

WWW.H-DUO.COM

H - DUO<sup>®</sup>  
BAGNO CONCETTO

BAGNO CONCETTO



# H-DUO

B A G N O C O N C E T T O

---

NA NATUREZA, ÁGUA É FONTE DE VIDA.  
A LINHA H-DUO EXALTA AS SUAS QUALIDADES.

---





## RESGUARDOS EM VIDRO

Os Resguardos têm como principal composição o VIDRO o qual poderá ser transparente ou fosco.

O nosso catálogo apresenta as mais variadas medidas e modelos standard no entanto, procedemos também ao fabrico de "peças por medida".

P.09

# ÍNDICE



## COLUNAS HIDROMASSAGEM

Os mais variados materiais utilizados no fabrico das Colunas, tais como o vidro, Inox, entre outros, fazem com que estas peças de utilização bastante prática e aprazível se tornem também em peças de decoração.

Destacamos a utilização dos chuveiros superiores, cascatas e jets de hidromassagem. Estes equipamentos permitem, de forma fácil, a sua instalação, pois necessitam apenas de entrada de água quente e fria, não sendo necessária qualquer instalação prévia.

P.159




## BASES DE CHUVEIRO


As Bases de Chuveiro Extra Planas, ao terem apenas 4cms de altura, possuem uma estética minimalista e de traços elegantes.

As nossas Bases são equipadas com válvula de descarga de 90mm, permitindo um escoamento de água rápido e eficaz.

P.149




## RESGUARDOS DE **VIDRO**




**ENTRADA  
NO ÂNGULO**

MODELO <b>KN</b>	P. 14/15
MODELO <b>KACESS</b>	P. 28/29
MODELO <b>V</b>	P. 41
MODELO <b>A</b>	P. 53
MODELO <b>D</b>	P. 65
MODELO <b>DP</b>	P. 77
MODELO <b>P</b>	P. 91




**ANGULAR**

MODELO <b>KN</b>	P. 20/21
------------------	----------




**ENTRADA DE FRENTE  
FRONTAL COM UM LATERAL**

MODELO <b>KN</b>	P. 17/19
MODELO <b>KACESS</b>	P. 31/33
MODELO <b>V</b>	P. 43/45
MODELO <b>A</b>	P. 51
MODELO <b>D</b>	P. 59/61/63/67
MODELO <b>DP</b>	P. 76/81
MODELO <b>P</b>	P. 89/93/95




**ENTRADA DE FRENTE  
FRONTAL COM DOIS LATERAIS FIXOS**

MODELO <b>KN</b>	P. 17/25
MODELO <b>KACESS</b>	P. 31/33




**ENTRE PAREDES  
FRONTAL  
ESPAÇOS REDUZIDOS  
ENTRE 65CMS/115CMS**

MODELO <b>KN</b>	P. 16
MODELO <b>KACESS</b>	P. 30
MODELO <b>D</b>	P. 58/66
MODELO <b>DP</b>	P. 74/75/78/80
MODELO <b>P</b>	P. 88/90/92/94




**ENTRE PAREDES  
FRONTAL  
ESPAÇOS MÉDIOS  
ENTRE 115CMS/160CMS**

MODELO <b>KN</b>	P. 16/18
MODELO <b>KACESS</b>	P. 30/32
MODELO <b>V</b>	P. 42
MODELO <b>A</b>	P. 50
MODELO <b>D</b>	P. 58/60/62/66
MODELO <b>DP</b>	P. 78/79
MODELO <b>P</b>	P. 90/92



**ENTRE PAREDES  
FRONTAL  
ESPAÇOS GRANDES  
ENTRE 160CMS/205CMS**

MODELO <b>KN</b>	P. 18
MODELO <b>KACESS</b>	P. 32
MODELO <b>V</b>	P. 42/44
MODELO <b>A</b>	P. 50/52
MODELO <b>D</b>	P. 58/60/62/66
MODELO <b>DP</b>	P. 78/79
MODELO <b>P</b>	P. 90/92



**BANHEIRAS**

VER	P. 120-135
-----	------------



MODELO KN



Limpeza - Clicar nas roldanas, afastar a porta e limpar a calha. Tudo de uma forma fácil.

## MODELO KN QUADRADO OU RECTANGULAR ABERTURA NO ÂNGULO

PT

- . Semi-montado – Fácil Instalação.
- . Reversível.
- . Vidro Temperado 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Puxador Asa em Latão.
- . Perfis alumínio – Design Quadrado.
- . Perfis verticais de afinação.
- . Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- . Sistema de vedação água mais eficaz.
- . Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 142/143.



Possibilidade formação em "U" acrescentando lateral fixo


INFO PAG. 22/23

INFO PAG. 22/23



## MODELO KN (1+1) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES ABERTURA DE FRENTE

- PT
- . Semi-montado – Fácil Instalação.
  - . Reversível.
  - . Vidro Temperado 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Puxador Asa em Latão.
  - . Perfis alumínio – Design Quadrado.
  - . Perfis verticais de afinação.
  - . Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
  - . Sistema de vedação água mais eficaz.
  - . Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.



INFO PAG. 24



## MODELO KN (1+1) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO ABERTURA DE FRENTE

- PT
- . Semi-montado – Fácil Instalação.
  - . Reversível.
  - . Vidro Temperado 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Puxador Asa em Latão.
  - . Perfis alumínio – Design Quadrado.
  - . Perfis verticais de afinação.
  - . Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
  - . Sistema de vedação água mais eficaz.
  - . Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.



Possibilidade formação em "U" acrescentando lateral fixo

INFO PAG. 24




## MODELO KN (2+2) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES ABERTURA DE FRENTE

PT

- . Semi-montado – Fácil Instalação.
- . Reversível.
- . Vidro Temperado 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Puxador Asa em Latão.
- . Perfis alumínio – Design Quadrado.
- . Perfis verticais de afinação.
- . Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- . Sistema de vedação água mais eficaz.
- . Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas [pág. 140/141](#).

FRONTAL PARA COLOCAR ENTRE PAREDES



INFO PAG. 25

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## MODELO KN (2+2) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO ABERTURA DE FRENTE



PT

- . Semi-montado – Fácil Instalação.
- . Reversível.
- . Vidro Temperado 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Puxador Asa em Latão.
- . Perfis alumínio – Design Quadrado.
- . Perfis verticais de afinação.
- . Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- . Sistema de vedação água mais eficaz.
- . Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas [pág. 140/141](#).

modelo reversível  
FORMAÇÃO EM L  
POSICÃO DIREITA / POSICÃO ESQUERDA



modelo reversível  
FORMAÇÃO EM U  
POSICÃO DIREITA / POSICÃO ESQUERDA



Possibilidade formação em "U" acrescentando lateral fixo

INFO PAG. 25

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## MODELO KN ÂNGULAR DE CANTO

PT

- . Semi-montado – Fácil Instalação.
- . Vidro Temperado 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Puxador Asa em Latão.
- . Perfis alumínio – Design Quadrado.
- . Perfis verticais de afinação.
- . Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- . Sistema de vedação água mais eficaz.
- . Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- . Compatível com bases H-DUO – Raio 550.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas na pág. 144/145.

MODELO ÂNGULAR / R55



INFO PAG. 23



MEDIDAS PRINCIPAIS



INFO PAG. 14/15

70CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R19KN	<b>70x70</b>	R19KN <b>0210</b>	R19KNF <b>0326</b>
R21KN	70x75	R21KN 0225	R21KNF 0341
R22KN	70x80	R22KN 0213	R22KNF 0329
R69KN	70x85	R69KN 0292	R69KNF 0408
R23KN	<b>70x90</b>	R23KN <b>0225</b>	R23KNF <b>0341</b>
R70KN	70x95	R70KN 0297	R70KNF 0413
R11KN	<b>70x100</b>	R11KN <b>0240</b>	R11KNF <b>0356</b>
R71KN	70x105	R71KN 0304	R71KNF 0420
R38KN	70x110	R38KN 0267	R38KNF 0383
R72KN	70x115	R72KN 0317	R72KNF 0433
R16KN	<b>70x120</b>	R16KN <b>0251</b>	R16KNF <b>0367</b>
R73KN	70x125	R73KN 0327	R73KNF 0443
R39KN	70x130	R39KN 0287	R39KNF 0403
R74KN	70x135	R74KN 0340	R74KNF 0456
R24KN	<b>70x140</b>	R24KN <b>0268</b>	R24KNF <b>0384</b>
R75KN	70x145	R75KN 0354	R75KNF 0470
R40KN	70x150	R40KN 0305	R40KNF 0421
R76KN	70x155	R76KN 0361	R76KNF 0477
R25KN	70x160	R25KN 0326	R25KNF 0442

80CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R1KN	<b>80x80</b>	R1KN <b>0216</b>	R1KNF <b>0332</b>
R85KN	80x85	R85KN 0295	R85KNF 0411
R32KN	80x90	R32KN 0228	R32KNF 0344
R86KN	80x95	R86KN 0300	R86KNF 0416
R10KN	<b>80x100</b>	R10KN <b>0243</b>	R10KNF <b>0359</b>
R87KN	80x105	R87KN 0307	R87KNF 0423
R44KN	80x110	R44KN 0270	R44KNF 0386
R88KN	80x115	R88KN 0320	R88KNF 0436
R15KN	<b>80x120</b>	R15KN <b>0254</b>	R15KNF <b>0370</b>
R89KN	80x125	R89KN 0330	R89KNF 0446
R45KN	80x130	R45KN 0290	R45KNF 0406
R93KN	80x135	R93KN 0343	R93KNF 0459
R17KN	<b>80x140</b>	R17KN <b>0271</b>	R17KNF <b>0387</b>
R91KN	80x145	R91KN 0357	R91KNF 0473
R46KN	80x150	R46KN 0308	R46KNF 0424
R68KN	80x155	R68KN 0364	R68KNF 0480
R18KN	80x160	R18KN 0329	R18KNF 0445

75CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R26KN	<b>75x75</b>	R26KN <b>0240</b>	R26KNF <b>0356</b>
R27KN	75x80	R27KN 0228	R27KNF 0344
R77KN	75x85	R77KN 0292	R77KNF 0408
R14KN	<b>75x90</b>	R14KN <b>0240</b>	R14KNF <b>0356</b>
R78KN	75x95	R78KN 0312	R78KNF 0428
R28KN	75x100	R28KN 0255	R28KNF 0371
R79KN	75x105	R79KN 0319	R79KNF 0435
R41KN	75x110	R41KN 0282	R41KNF 0398
R80KN	75x115	R80KN 0332	R80KNF 0448
R29KN	75x120	R29KN 0266	R29KNF 0382
R81KN	75x125	R81KN 0342	R81KNF 0458
R42KN	75x130	R42KN 0302	R42KNF 0418
R82KN	75x135	R82KN 0355	R82KNF 0471
R30KN	75x140	R30KN 0283	R30KNF 0399
R38KN	75x145	R38KN 0369	R38KNF 0485
R43KN	75x150	R43KN 0320	R43KNF 0436
R83KN	75x155	R83KN 0376	R83KNF 0492
R31KN	75x160	R31KN 0341	R31KNF 0457

90CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R2KN	<b>90x90</b>	R2KN <b>0240</b>	R2KNF <b>0356</b>
R108KN	90x95	R108KN 0312	R108KNF 0428
R33KN	<b>90x100</b>	R33KN <b>0255</b>	R33KNF <b>0371</b>
R109KN	90x105	R109KN 0319	R109KNF 0435
R47KN	90x110	R47KN 0282	R47KNF 0398
R110KN	90x115	R110KN 0332	R110KNF 0448
R20KN	<b>90x120</b>	R20KN <b>0266</b>	R20KNF <b>0382</b>
R111KN	90x125	R111KN 0342	R111KNF 0458
R48KN	90x130	R48KN 0302	R48KNF 0418
R112KN	90x135	R112KN 0355	R112KNF 0471
R34KN	<b>90x140</b>	R34KN <b>0283</b>	R34KNF <b>0399</b>
R113KN	90x145	R113KN 0369	R113KNF 0485
R49KN	90x150	R49KN 0320	R49KNF 0436
R114KN	90x155	R114KN 0376	R114KNF 0492
R35KN	90x160	R35KN 0341	R35KNF 0457
R36KN	100x100	R36KN 0270	R36KNF 0386

ANGULARES/CANTO			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(2)</sup>
R5KN	80x80	R5KN 0258	R5KNF 0374
R6KN	90x90	R6KN 0278	R6KNF 0394

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2.5cms)  
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117.5 a 120cms) e na parte de 80 (77.5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 142/143  
VIDRO FOSCO(2) Estão disponíveis: fosco total, fosco 1/2 corpo, fosco 2 listas

O RAIOS DA CURVATURA É R55 CONDIZENTE COM AS NOSSAS BASES  
E APENAS ALGUMAS DE OUTRAS MARCAS

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

MEDIDAS EM SEPARADO

ref.	medidas	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
PKN70	70	67.5 e 70 cms	PKN70.0105	PKN70F.0163
PKN75	75	72.5 e 75 cms	PKN75.0120	PKN75F.0178
PKN80	80	77.5 e 80 cms	PKN80.0108	PKN80F.0166
PKN85	85	82.5 e 85 cms	PKN85.0187	PKN85F.0245
PKN90	90	87.5 a 90 cms	PKN90.0120	PKN90F.0178
PKN95	95	92.5 a 95 cms	PKN95.0192	PKN95F.0250
PKN100	100	97.5 a 100 cms	PKN100.0135	PKN100F.0193
PKN105	105	102.5 a 105 cms	PKN105.0199	PKN105F.0257
PKN110	110	107.5 a 110 cms	PKN110.0162	PKN110F.0220
PKN115	115	112.5 a 115 cms	PKN115.0212	PKN115F.0270
PKN120	120	117.5 a 120 cms	PKN120.0146	PKN120F.0204
PKN125	125	122.5 a 125 cms	PKN125.0222	PKN125F.0280
PKN130	130	127.5 a 130 cms	PKN130.0182	PKN130F.0240
PKN135	135	132.5 a 135 cms	PKN135.0235	PKN135F.0293
PKN140	140	137.5 a 140 cms	PKN140.0163	PKN140F.0221
PKN145	145	142.5 a 145 cms	PKN145.0249	PKN145F.0307
PKN150	150	147.5 a 150 cms	PKN150.0200	PKN150F.0258
PKN155	155	152.5 a 155 cms	PKN155.0256	PKN155F.0314
PKN160	160	157.5 a 160 cms	PKN160.0221	PKN160F.0279

Esta tabela permite o fornecimento de todas as medidas entre 70 e 160cms  
Um resguardo de abrir no canto é constituído por duas partes:  
Exemplo: Resguardo R15KN - 120x80 é constituído pelas seguintes referências (PKN120 + PKN80).

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2.5cms)  
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117.5 a 120cms) e na parte de 80 (77.5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 142/143

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

AJUSTE DE MEDIDAS/CORTE DE PERFIS



Ref. AJUST.0017 (por corte)



Ref. PERC.0035  
Perfil de Compensação - Permite a colocação nos perfis já existentes aumentando o ajuste em mais de 3cm de cada lado.  
1. Perfil Existente | 2. Perfil de Compensação



INFO PAG. 16

INFO PAG. 17



INFO PAG. 18

INFO PAG. 19

### FRONTAIS DE ENTRADA REDUZIDA 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL KN - 78 - 83	FKN078083 0204	FKNF078083 0320	33
FRONTAL KN - 83 - 88	FKN083088 0211	FKNF083088 0327	35
FRONTAL KN - 88 - 93	FKN088093 0218	FKNF088093 0334	37
FRONTAL KN - 93 - 98	FKN093098 0223	FKNF093098 0339	39
FRONTAL KN - 98 - 103	FKN098103 0228	FKNF098103 0344	43
FRONTAL KN - 103 - 108	FKN103108 0234	FKNF103108 0350	45
FRONTAL KN - 108 - 113	FKN108113 0237	FKNF108113 0353	48
FRONTAL KN - 113 - 118	FKN113118 0244	FKNF113118 0360	50

### FRONTAIS - 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL KN - 115 - 120	FKN115120 0212	FKNF115120 0328
FRONTAL KN - 120 - 125	FKN120125 0215	FKNF120125 0331
FRONTAL KN - 125 - 130	FKN125130 0222	FKNF125130 0338
FRONTAL KN - 130 - 135	FKN130135 0228	FKNF130135 0344
FRONTAL KN - 135 - 140	FKN135140 0235	FKNF135140 0351
FRONTAL KN - 140 - 145	FKN140145 0242	FKNF140145 0358
FRONTAL KN - 145 - 150	FKN145150 0249	FKNF145150 0365
FRONTAL KN - 150 - 155	FKN150155 0252	FKNF150155 0368
FRONTAL KN - 155 - 160	FKN155160 0256	FKNF155160 0372
FRONTAL KN - 160 - 165	FKN160165 0260	FKNF160165 0376
FRONTAL KN - 165 - 170	FKN165170 0273	FKNF165170 0389
FRONTAL KN - 170 - 175	FKN170175 0280	FKNF170175 0396
FRONTAL KN - 175 - 180	FKN175180 0292	FKNF175180 0408
FRONTAL KN - 180 - 185	FKN180185 0308	FKNF180185 0424

### LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
LATERAL KN 70 - (67.50/70)	LKN70 0143	LKNF70 0223
LATERAL KN 75 - (72.50/75)	LKN75 0149	LKNF75 0229
LATERAL KN 80 - (77.50/80)	LKN80 0156	LKNF80 0236
LATERAL KN 90 - (87.50/90)	LKN90 0166	LKNF90 0246
LATERAL KN POR MEDIDA - ATÉ 100cms <small>(todas as medidas que não se enquadrem nas medidas acima até 100cms)</small>	LKNM 0273	LKNMF 0300

### FRONTAIS - 2 PORTAS + 2 FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL KN - 150 - 155	FKN150155 0264	FKNF150155 0380
FRONTAL KN - 155 - 160	FKN155160 0265	FKNF155160 0381
FRONTAL KN - 160 - 165	FKN160165 0266	FKNF160165 0382
FRONTAL KN - 165 - 170	FKN165170 0272	FKNF165170 0388
FRONTAL KN - 170 - 175	FKN170175 0281	FKNF170175 0397
FRONTAL KN - 175 - 180	FKN175180 0286	FKNF175180 0402
FRONTAL KN - 180 - 185	FKN180185 0293	FKNF180185 0409
FRONTAL KN - 185 - 190	FKN185190 0300	FKNF185190 0416
FRONTAL KN - 190 - 195	FKN190195 0308	FKNF190195 0424
FRONTAL KN - 195 - 200	FKN195200 0313	FKNF195200 0429
FRONTAL KN - 200 - 205	FKN200205 0323	FKNF200205 0439
FRONTAL KN - 205 - 210	FKN205210 0344	FKNF205210 0460
FRONTAL KN - 210 - 215	FKN210215 0364	FKNF210215 0480

### LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
LATERAL KN 70 - (67.50/70)	LKN70 0143	LKNF70 0223
LATERAL KN 75 - (72.50/75)	LKN75 0149	LKNF75 0229
LATERAL KN 80 - (77.50/80)	LKN80 0156	LKNF80 0236
LATERAL KN 90 - (87.50/90)	LKN90 0166	LKNF90 0246
LATERAL KN POR MEDIDA - ATÉ 100cms <small>(todas as medidas que não se enquadrem nas medidas acima até 100cms)</small>	LKNM 0273	LKNMF 0300

### TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014

SEM TRATAMENTO

COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticálcio**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de cálcio.

### AJUSTE DE MEDIDAS/CORTE DE PERFIS



Ref. AJUST.0017 (por corte)



Ref. PERC.0035

Perfil de Compensação - Permite a colocação nos perfis já existentes aumentando o ajuste em mais de 3cm de cada lado.  
1. Perfis Existentes | 2. Perfil de Compensação

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N<sup>o</sup>s 140/141



**MODELO K ACESS**  
SISTEMA DE PERFIS BAIXOS JUNTO À BASE  
SISTEMA DE ACESSO FACILITADO



## MODELO K ACESS QUADRADO OU RECTANGULAR ABERTURA NO ÂNGULO

- PT
- . Sistema de perfis baixos junto à base.
  - . Semi-montado – Fácil Instalação.
  - . Reversível.
  - . Vidro Temperado 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Puxador Asa em Latão.
  - . Perfis alumínio – Design Quadrado.
  - . Perfis verticais de afinação.
  - . Roldanas Duplas.
  - . Sistema de vedação água mais eficaz.
  - . Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 142/143.



Possibilidade formação em "U" acrescentando lateral fixo

INFO PAG. 34/35

INFO PAG. 34/35



## MODELO K ACESS (1+1) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES ABERTURA DE FRENTE

- PT
- . Sistema de perfis baixos junto à base.
  - . Semi-montado – Fácil Instalação.
  - . Reversível.
  - . Vidro Temperado 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Puxador Asa em Latão.
  - . Perfis alumínio – Design Quadrado.
  - . Perfis verticais de afinação.
  - . Roldanas Duplas.
  - . Sistema de vedação água mais eficaz.
  - . Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.



INFO PAG. 36

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO K ACESS (1+1) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO ABERTURA DE FRENTE

- PT
- . Sistema de perfis baixos junto à base.
  - . Semi-montado – Fácil Instalação.
  - . Reversível.
  - . Vidro Temperado 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Puxador Asa em Latão.
  - . Perfis alumínio – Design Quadrado.
  - . Perfis verticais de afinação.
  - . Roldanas Duplas.
  - . Sistema de vedação água mais eficaz.
  - . Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.



Possibilidade formação em "U" acrescentando lateral fixo

INFO PAG. 36

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## MODELO K ACESS (2+2) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES ABERTURA DE FRENTE

PT

- . Sistema de perfis baixos junto à base.
- . Semi-montado – Fácil Instalação.
- . Reversível.
- . Vidro Temperado 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Puxador Asa em Latão.
- . Perfis alumínio – Design Quadrado.
- . Perfis verticais de afinação.
- . Roldanas Duplas.
- . Sistema de vedação água mais eficaz.
- . Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.

FRONTAL PARA COLOCAR ENTRE PAREDES



INFO PAG. 37




## MODELO K ACESS (2+2) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO ABERTURA DE FRENTE

PT

- . Sistema de perfis baixos junto à base.
- . Semi-montado – Fácil Instalação.
- . Reversível.
- . Vidro Temperado 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Puxador Asa em Latão.
- . Perfis alumínio – Design Quadrado.
- . Perfis verticais de afinação.
- . Roldanas Duplas.
- . Sistema de vedação água mais eficaz.
- . Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.

modelo reversível  
FORMAÇÃO EM L  
POSICÃO DIREITA / POSICÃO ESQUERDA



modelo reversível  
FORMAÇÃO EM U  
POSICÃO DIREITA / POSICÃO ESQUERDA



Possibilidade formação em "U" acrescentando lateral fixo

INFO PAG. 37



INFO PAG. 29

MEDIDAS PRINCIPAIS

70CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R19KAN	<b>70x70</b>	R19KAN <b>0230</b>	R19KANF <b>0346</b>
R21KAN	70x75	R21KAN 0246	R21KANF 0362
R22KAN	70x80	R22KAN 0233	R22KANF 0349
R69KAN	70x85	R69KAN 0320	R69KANF 0436
R23KAN	<b>70x90</b>	R23KAN <b>0246</b>	R23KANF <b>0362</b>
R70KAN	70x95	R70KAN 0326	R70KANF 0442
R11KAN	<b>70x100</b>	R11KAN <b>0262</b>	R11KANF <b>0378</b>
R71KAN	70x105	R71KAN 0333	R71KANF 0449
R38KAN	70x110	R38KAN 0293	R38KANF 0409
R72KAN	70x115	R72KAN 0348	R72KANF 0464
R16KAN	<b>70x120</b>	R16KAN <b>0275</b>	R16KANF <b>0391</b>
R73KAN	70x125	R73KAN 0359	R73KANF 0475
R39KAN	70x130	R39KAN 0314	R39KANF 0430
R74KAN	70x135	R74KAN 0373	R74KANF 0489
R24KAN	<b>70x140</b>	R24KAN <b>0293</b>	R24KANF <b>0409</b>

75CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R26KAN	<b>75x75</b>	R26KAN <b>0262</b>	R26KANF <b>0378</b>
R27KAN	75x80	R27KAN 0249	R27KANF 0365
R77KAN	75x85	R77KAN 0336	R77KANF 0452
R14KAN	<b>75x90</b>	R14KAN <b>0262</b>	R14KANF <b>0378</b>
R78KAN	75x95	R78KAN 0342	R78KANF 0458
R28KAN	75x100	R28KAN 0278	R28KANF 0394
R79KAN	75x105	R79KAN 0349	R79KANF 0465
R41KAN	75x110	R41KAN 0309	R41KANF 0425
R80KAN	75x115	R80KAN 0364	R80KANF 0479
R29KAN	75x120	R29KAN 0291	R29KANF 0407
R81KAN	75x125	R81KAN 0375	R81KANF 0491
R42KAN	75x130	R42KAN 0330	R42KANF 0446
R82KAN	75x135	R82KAN 0389	R82KANF 0505
R30KAN	75x140	R30KAN 0309	R30KANF 0425

80CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R1KAN	<b>80x80</b>	R1KAN <b>0236</b>	R1KANF <b>0352</b>
R85KAN	80x85	R85KAN 0323	R85KANF 0439
R32KAN	80x90	R32KAN 0249	R32KANF 0365
R86KAN	80x95	R86KAN 0329	R86KANF 0445
R10KAN	<b>80x100</b>	R10KAN <b>0265</b>	R10KANF <b>0381</b>
R87KAN	80x105	R87KAN 0336	R87KANF 0452
R44KAN	80x110	R44KAN 0296	R44KANF 0412
R88KAN	80x115	R88KAN 0351	R88KANF 0467
R15KAN	<b>80x120</b>	R15KAN <b>0278</b>	R15KANF <b>0394</b>
R89KAN	80x125	R89KAN 0362	R89KANF 0478
R45KAN	80x130	R45KAN 0317	R45KANF 0433
R93KAN	80x135	R93KAN 0376	R93KANF 0492
R17KAN	<b>80x140</b>	R17KAN <b>0296</b>	R17KANF <b>0412</b>

90CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R2KAN	<b>90x90</b>	R2KAN <b>0262</b>	R2KANF <b>0378</b>
R108KAN	90x95	R108KAN 0342	R108KANF 0458
R33KAN	<b>90x100</b>	R33KAN <b>0278</b>	R33KANF <b>0394</b>
R109KAN	90x105	R109KAN 0349	R109KANF 0465
R47KAN	90x110	R47KAN 0309	R47KANF 0425
R110KAN	90x115	R110KAN 0364	R110KANF 0480
R20KAN	<b>90x120</b>	R20KAN <b>0291</b>	R20KANF <b>0407</b>
R111KAN	90x125	R111KAN 0375	R111KANF 0491
R48KAN	90x130	R48KAN 0330	R48KANF 0446
R112KAN	90x135	R112KAN 0389	R112KANF 0505
R34KAN	<b>90x140</b>	R34KAN <b>0309</b>	R34KANF <b>0425</b>
R36KAN	100x100	R36KAN 0294	R36KANF 0410

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2.5cms)  
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117.5 a 120cms) e na parte de 80 (77.5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 142/143  
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

MEDIDAS EM SEPARADO

ref.	medidas	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
P K ACCESS 70	70	67.5 e 70 cms	PKAN70.0115	PKAN70F.0173
P K ACCESS 75	75	72.5 e 75 cms	PKAN75.0131	PKAN75F.0189
P K ACCESS 80	80	77.5 e 80 cms	PKAN80.0118	PKAN80F.0176
P K ACCESS 85	85	82.5 e 85 cms	PKAN85.0205	PKAN85F.0263
P K ACCESS 90	90	88.5 a 90 cms	PKAN90.0131	PKAN90F.0189
P K ACCESS 95	95	92.5 a 95 cms	PKAN95.0211	PKAN95F.0269
P K ACCESS 100	100	97.5 a 100 cms	PKAN100.0147	PKAN100F.0205
P K ACCESS 105	105	102.5 a 105 cms	PKAN105.0218	PKAN105F.0276
P K ACCESS 110	110	107.5 a 110 cms	PKAN110.0178	PKAN110F.0236
P K ACCESS 115	115	112.5 a 115 cms	PKAN115.0233	PKAN115F.0291
P K ACCESS 120	120	117.5 a 120 cms	PKAN120.0160	PKAN120F.0218
P K ACCESS 125	125	122.5 a 125 cms	PKAN125.0244	PKAN125F.0302
P K ACCESS 130	130	127.5 a 130 cms	PKAN130.0199	PKAN130F.0257
P K ACCESS 135	135	132.5 a 135 cms	PKAN135.0258	PKAN135F.0374
P K ACCESS 140	140	137.5 a 140 cms	PKAN140.0178	PKAN140F.0236

Esta tabela permite o fornecimento de todas as medidas entre 70 e 140cms

Um resguardo de abrir no canto é constituído por duas partes:

Exemplo: Resguardo R15KAN – 120x80 é constituído pelas seguintes referências (P K ACCESS 120 + PKACCESS 80).

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

AJUSTE DE MEDIDAS/CORTE DE PERFIS



Ref. AJUST.0017 (por corte)



Ref. PERC.0035  
Perfil de Compensação - Permite a colocação nos perfis já existentes aumentando o ajuste em mais de 3cm de cada lado.  
1. Perfis Existentes | 2. Perfil de Compensação

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2.5cms)  
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117.5 a 120cms) e na parte de 80 (77.5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 142/143  
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



INFO PAG. 30

INFO PAG. 31



INFO PAG. 32

INFO PAG. 33

### FRONTAIS DE ENTRADA REDUZIDA - 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL KAN - 78 - 83	FKAN078083 0246	FKANF078083 0362	33
FRONTAL KAN - 83 - 88	FKAN083088 0254	FKANF083088 0370	35
FRONTAL KAN - 88 - 93	FKAN088093 0260	FKANF088093 0376	37
FRONTAL KAN - 93 - 98	FKAN093098 0268	FKANF093098 0384	39
FRONTAL KAN - 98 - 103	FKAN098103 0275	FKANF098103 0391	43
FRONTAL KAN - 103 - 108	FKAN103108 0280	FKANF103108 0396	45
FRONTAL KAN - 108 - 113	FKAN108113 0285	FKANF108113 0401	48
FRONTAL KAN - 113 - 118	FKAN113118 0292	FKANF113118 0408	50

### FRONTAIS - 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL KAN - 115 - 120	FKAN115120 0258	FKANF115120 0373
FRONTAL KAN - 120 - 125	FKAN120125 0258	FKANF120125 0373
FRONTAL KAN - 125 - 130	FKAN125130 0264	FKANF125130 0379
FRONTAL KAN - 130 - 135	FKAN130135 0269	FKANF130135 0384
FRONTAL KAN - 135 - 140	FKAN135140 0275	FKANF135140 0390
FRONTAL KAN - 140 - 145	FKAN140145 0282	FKANF140145 0397
FRONTAL KAN - 145 - 150	FKAN145150 0287	FKANF145150 0402
FRONTAL KAN - 150 - 155	FKAN150155 0307	FKANF150155 0422
FRONTAL KAN - 155 - 160	FKAN155160 0314	FKANF155160 0429
FRONTAL KAN - 160 - 165	FKAN160165 0319	FKANF160165 0434
FRONTAL KAN - 165 - 170	FKAN165170 0328	FKANF165170 0443
FRONTAL KAN - 170 - 175	FKAN170175 0336	FKANF170175 0451
FRONTAL KAN - 175 - 180	FKAN175180 0343	FKANF175180 0458
FRONTAL KAN - 180 - 185	FKAN180185 0351	FKANF180185 0466

### LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
LATERAL KAN 70 - (67.50/70)	LKAN70 0158	LKANF70 0238
LATERAL KAN 75 - (72.50/75)	LKAN75 0163	LKANF75 0243
LATERAL KAN 80 - (77.50/80)	LKAN80 0165	LKANF80 0245
LATERAL KAN 90 - (87.50/90)	LKAN90 0168	LKANF90 0248
LATERAL KAN POR MEDIDA - ATÉ 100cms <small>(todas as medidas que não se enquadrem nas medidas acima até 100cms)</small>	LKANM 0298	LKANFM 0310

### FRONTAIS - 2 PORTAS + 2 FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL KAN - 150 - 155	FKAN150155 0318	FKANF150155 0433
FRONTAL KAN - 155 - 160	FKAN155160 0319	FKANF155160 0434
FRONTAL KAN - 160 - 165	FKAN160165 0320	FKANF160165 0435
FRONTAL KAN - 165 - 170	FKAN165170 0325	FKANF165170 0440
FRONTAL KAN - 170 - 175	FKAN170175 0330	FKANF170175 0445
FRONTAL KAN - 175 - 180	FKAN175180 0336	FKANF175180 0451
FRONTAL KAN - 180 - 185	FKAN180185 0342	FKANF180185 0457
FRONTAL KAN - 185 - 190	FKAN185190 0347	FKANF185190 0462
FRONTAL KAN - 190 - 195	FKAN190195 0405	FKANF190195 0520
FRONTAL KAN - 195 - 200	FKAN195200 0430	FKANF195200 0545
FRONTAL KAN - 200 - 205	FKAN200205 0446	FKANF200205 0561
FRONTAL KAN - 205 - 210	FKAN205210 0450	FKANF205210 0565
FRONTAL KAN - 210 - 215	FKAN210215 0454	FKANF210215 0569

### LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
LATERAL KAN 70 - (67.50/70)	LKAN70 0158	LKANF70 0238
LATERAL KAN 75 - (72.50/75)	LKAN75 0163	LKANF75 0243
LATERAL KAN 80 - (77.50/80)	LKAN80 0165	LKANF80 0245
LATERAL KAN 90 - (87.50/90)	LKAN90 0168	LKANF90 0248
LATERAL KAN POR MEDIDA - ATÉ 100cms <small>(todas as medidas que não se enquadrem nas medidas acima até 100cms)</small>	LKANM 0298	LKANFM 0310

### TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014

SEM TRATAMENTO

COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticálcario**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

### AJUSTE DE MEDIDAS/CORTE DE PERFIS



Ref. AJUST.0017 (por corte)



Ref. PERC.0035

Perfil de Compensação - Permite a colocação nos perfis já existentes aumentando o ajuste em mais de 3cm de cada lado.  
1. Perfil Existente | 2. Perfil de Compensação

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



MODELO V

MODELO RB	MODELO SM/PROJECT	MODELO P	MODELO DP	MODELO D	MODELO A	MODELO V	MODELO KACES	MODELO KN
-----------	-------------------	----------	-----------	----------	----------	----------	--------------	-----------



VIDRO 8mm



Puxador Inox



Perfis inferiores



## MODELO V QUADRADO OU RECTANGULAR ABERTURA NO ÂNGULO

PT

- Vidro Temperado 8mm.
- Altura 195cms.
- Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- Puxador Asa em Inox.
- Roldanas à vista.
- Reversível.
- Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- Perfis verticais de afinação.
- Disponível em Vidro Transparente ou em qualquer uma das foscagens/serigrafias apresentadas na [pág.142/143](#).



INFO PAG. 46



## MODELO V (1+1) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES ABERTURA DE FRENTE

- PT
- . Vidro Temperado **8mm**.
  - . Altura 195cms.
  - . Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
  - . Puxador Asa em Inox.
  - . Roldanas à vista.
  - . Reversível.
  - . Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
  - . Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
  - . Perfis verticais de afinação.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas **pág. 140/141**.




INFO PAG. 47



## MODELO V (1+1) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO ABERTURA DE FRENTE

- PT
- . Vidro Temperado **8mm**.
  - . Altura 195cms.
  - . Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
  - . Puxador Asa em Inox.
  - . Roldanas à vista.
  - . Reversível.
  - . Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
  - . Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
  - . Perfis verticais de afinação.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas **pág. 140/141**.



INFO PAG. 47



## MODELO V (2+2) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES ABERTURA DE FRENTE

- PT
- . Vidro Temperado **8mm**.
  - . Altura 195cms.
  - . Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
  - . Puxador Asa em Inox.
  - . Roldanas à vista.
  - . Reversível.
  - . Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
  - . Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
  - . Perfis verticais de afinação.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas **pág. 140/141**.

FRONTAL PARA COLOCAR ENTRE PAREDES



INFO PAG. 47


OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO V (2+2) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO ABERTURA DE FRENTE

- PT
- . Vidro Temperado **8mm**.
  - . Altura 195cms.
  - . Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
  - . Puxador Asa em Inox.
  - . Roldanas à vista.
  - . Reversível.
  - . Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
  - . Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
  - . Perfis verticais de afinação.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas **pág. 140/141**.

modelo reversível  
FORMAÇÃO EM L  
POSIÇÃO DIREITA / POSIÇÃO ESQUERDA



INFO PAG. 47

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

MEDIDAS PRINCIPAIS



INFO PAG. 41



INFO PAG. 45



INFO PAG. 44



INFO PAG. 43



INFO PAG. 42

70CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R19V	70x70	5941 0548	5941F.0664
R21V	70x75	5942 0549	5942F.0665
R22V	70x80	5943 0559	5943F.0675
R23V	70x90	5944 0566	5944F.0682
R11V	70x100	5945 0586	5945F.0702
R38V	70x110	5946 0599	5946F.0715
R16V	70x120	5947 0619	5947F.0735
R39V	70x130	6195 0633	6195F.0749
R24V	70x140	5974 0650	5974F.0766

75CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R26V	75x75	5950 0556	5950F.0672
R27V	75x80	5951 0563	5951F.0679
R14V	75x90	5952 0570	5952F.0686
R28V	75x100	5953 0590	5953F.0706
R41V	75x110	5954 0603	5954F.0719
R29V	75x120	5955 0623	5955F.0739
R42V	75x130	5956 0637	5956F.0753
R30V	75x140	5957 0654	5957F.0770

80CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R1V	80x80	5958 0570	5958F.0686
R32V	80x90	5959 0577	5959F.0693
R10V	80x100	5960 0597	5960F.0713
R44V	80x110	5961 0610	5961F.0726
R15V	80x120	5962 0630	5962F.0746
R45V	80x130	5963 0644	5963F.0760
R17V	80x140	5964 0661	5964F.0777

90CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R2V	90x90	5965 0584	5965F.0700
R33V	90x100	5966 0604	5966F.0720
R47V	90x110	5967 0617	5967F.0733
R20V	90x120	5968 0637	5968F.0753
R48V	90x130	5969 0651	5969F.0767
R34V	90x140	5970 0668	5970F.0783

100CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R36V	100x100	5971 0624	5971F. 0740

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2.5cms)  
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117.5 a 120cms) e na parte de 80 (77.5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 142/143  
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

FRONTAIS - 1 PORTA + 1 FIXO		
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL V - 117.5 - 120	6001. <b>0316</b>	6001F. <b>0436</b>
FRONTAL V- 120 - 122.5	6002. <b>0316</b>	6002F. <b>0436</b>
FRONTAL V - 122.5 - 125	6003.0386	6003F.0506
FRONTAL V - 125 - 127.5	6004.0386	6004F.0506
FRONTAL V - 127.5- 130	6005. <b>0332</b>	6005F. <b>0452</b>
FRONTAL V - 130- 132.5	6007. <b>0332</b>	6007F. <b>0452</b>
FRONTAL V - 132.5 - 135	6008.0402	6008F.0522
FRONTAL V - 135 - 137.50	6009.0402	6009F.0522
FRONTAL V - 137.5 - 140	6010. <b>0345</b>	6010F. <b>0465</b>
FRONTAL V - 140 - 142.5	6011. <b>0345</b>	6011F. <b>0465</b>
FRONTAL V - 142.5 - 145	6012.0415	6012F.0535
FRONTAL V - 145 - 147.5	6013.0415	6013F.0535
FRONTAL V - 147.5 - 150	6014. <b>0356</b>	6014F. <b>0476</b>
FRONTAL V- 150 - 152.5	6006. <b>0356</b>	6006F. <b>0476</b>
FRONTAL V - 152.5 - 155	6015.0426	6015F.0546
FRONTAL V - 155 - 157.5	6031.0426	6031F.0546
FRONTAL V - 157.5 - 160	6016. <b>0369</b>	6016F. <b>0489</b>
FRONTAL V - 160 - 162.5	6017. <b>0369</b>	6017F. <b>0489</b>

FRONTAIS - 2 PORTAS + 2 FIXOS		
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL V - 160 - 165	6018.0576	6018F.0696
FRONTAL V - 165 - 170	6019.0585	6019F.0705
FRONTAL V - 170 - 175	6020.0590	6020F.0710
FRONTAL V- 175 - 180	6021.0591	6021F.0711
FRONTAL V - 180 - 185	6022.0602	6022F.0722
FRONTAL V - 185 - 190	6023.0610	6023F.0730
FRONTAL V - 190 - 195	6024.0615	6024F.0735
FRONTAL V - 195 - 200	6025.0618	6025F.0738
FRONTAL V - 200 - 205	6026.0627	6026F.0747

LATERAIS FIXOS		
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
LATERAL V 70 - (67.50/70)	6027.0162	6027F.0242
LATERAL V 75 - (72.50/75)	6028.0165	6028F.0245
LATERAL V 80 - (77.50/80)	6029.0170	6029F.0260
LATERAL V 90 - (87.50/90)	6030.0182	6030F.0262
LATERAL V POR MEDIDA - ATÉ 100cms (todas as medidas que não se enquadrem nas medidas acima até 100cms)	6194M.0329	6194MF.0379

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141  
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO ( APENAS 1 PORTA + 1 FIXO )



VIDRO 8mm



Roldanas "escondida" tripla



Perfis inferiores



MODELO A




## MODELO A (1+1) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES ABERTURA DE FRENTE

MODELO MINIMALISTA (máximo vidro/mínimo de perfis)

PT

- . Vidro Temperado **8mm**.
- . Altura 195cms.
- . Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- . Puxador Asa em Inox.
- . Roldanas Triplas escondidas reforçadas.
- . Reversível.
- . Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- . Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- . Perfis verticais de afinação.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas **pág. 140/141**.



INFO PAG. 55



## MODELO A (1+1) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO ABERTURA DE FRENTE

MODELO MINIMALISTA (máximo vidro/mínimo de perfis)

PT

- . Vidro Temperado **8mm**.
- . Altura 195cms.
- . Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- . Puxador Asa em Inox.
- . Roldanas Triplas escondidas reforçadas.
- . Reversível.
- . Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- . Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- . Perfis verticais de afinação.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas **pág. 140/141**.



INFO PAG. 55




## MODELO A (2+2) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES ABERTURA DE FRENTE

MODELO MINIMALISTA (máximo vidro/mínimo de perfis)

PT

- . Vidro Temperado 8mm.
- . Altura 195cms.
- . Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- . Puxador Asa em Inox.
- . Roldanas Triplas escondidas reforçadas.
- . Reversível.
- . Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- . Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- . Perfis verticais de afinação.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.

FRONTAL PARA COLOCAR ENTRE PAREDES



INFO PAG. 55

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO A QUADRADO OU RECTANGULAR ABERTURA NO ÂNGULO


MODELO MINIMALISTA (máximo vidro/mínimo de perfis)

PT

- . Vidro Temperado 8mm.
- . Altura 195cms.
- . Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- . Puxador Asa em Inox.
- . Roldanas Triplas escondidas reforçadas.
- . Reversível.
- . Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- . Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- . Perfis verticais de afinação.
- . Disponível em Vidro Transparente ou em qualquer uma das foscagens/serigrafias apresentadas na pág. 142/143.

modelo reversível

FORMAÇÃO EM L  
POSIÇÃO DIREITA / POSIÇÃO ESQUERDA



INFO PAG. 54

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

MEDIDAS PRINCIPAIS



INFO PAG. 53



INFO PAG. 52



INFO PAG. 51



INFO PAG. 50

70CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R19A	70x70	6073 0548	6073F.0664
R21A	70x75	6196 0549	6196F.0665
R22A	70x80	6197 0559	6197F.0675
R23A	70x90	6198 0566	6198F.0682
R11A	70x100	6199 0586	6199F.0702
R38A	70x110	6200 0599	6200F.0715
R16A	70x120	6201 0619	6201F.0735
R39A	70x130	6202 0633	6202F.0749
R24A	70x140	6203 0650	6203F.0766

75CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R26A	75x75	6074 0556	6074F.0672
R27A	75x80	6204 0563	6204F.0679
R14A	75x90	6205 0570	6205F.0686
R28A	75x100	6207 0590	6207F.0706
R41A	75x110	6208 0603	6208F.0719
R29A	75x120	6209 0623	6209F.0739
R42A	75x130	6210 0637	6210F.0753
R30A	75x140	6211 0654	6211F.0770

80CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R1A	80x80	6075 0570	6075F.0686
R32A	80x90	6212 0577	6212F.0693
R10A	80x100	6077 0597	6077F.0713
R44A	80x110	6078 0610	6078F.0726
R15A	80x120	6079 0630	6079F.0746
R45A	80x130	6080 0644	6080F.0760
R17A	80x140	6081 0661	6081F.0777

90CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R2A	90x90	6076 0584	6076F.0700
R33A	90x100	6213 0604	6213F.0720
R47A	90x110	6214 0617	6214F.0733
R20A	90x120	6215 0637	6215F.0753
R48A	90x130	6216 0651	6216F.0767
R34A	90x140	6217 0668	6217F.0783

100CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
R36A	100x100	6218 0624	6218F.0740

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2.5cms)  
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117.5 a 120cms) e na parte de 80 (77.5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N<sup>o</sup>s 142/143  
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

FRONTAIS - 1 PORTA + 1 FIXO		
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL A - 117.5 - 120	5977. <b>0338</b>	5977F. <b>0458</b>
FRONTAL A - 120 - 122.5	5978. <b>0338</b>	5978F. <b>0458</b>
FRONTAL A - 122.5 - 125	5979 0425	5979F.0525
FRONTAL A - 125 - 127.5	5980 0427	5980F.0527
FRONTAL A - 127.5 - 130	5981. <b>0348</b>	5981F. <b>0468</b>
FRONTAL A - 130 - 132.5	5982. <b>0348</b>	5982F. <b>0468</b>
FRONTAL A - 132.5 - 135	5983 0438	5983F.0538
FRONTAL A - 135 - 137.5	5984 0440	5984F.0540
FRONTAL A - 137.5 - 140	5985. <b>0362</b>	5985F. <b>0482</b>
FRONTAL A - 140 - 142.5	5986. <b>0362</b>	5986F. <b>0482</b>
FRONTAL A - 142.5 - 145	5987 0449	5987F.0549
FRONTAL A - 145 - 147.5	5988 0453	5988F.0553
FRONTAL A - 147.5 - 150	5989. <b>0373</b>	5989F. <b>0493</b>
FRONTAL A - 150 - 152.5	5990. <b>0373</b>	5990F. <b>0493</b>
FRONTAL A - 152.5 - 155	5991 0462	5991F.0562
FRONTAL A - 155 - 157.5	5992 0465	5992F.0565
FRONTAL A - 157.5 - 160	5993. <b>0388</b>	5993F. <b>0508</b>
FRONTAL A - 160 - 162.5	5994. <b>0388</b>	5994F. <b>0508</b>

FRONTAIS - 2 PORTAS + 2 FIXOS		
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL A - 160 - 165	5995 0576	5995F.0696
FRONTAL A - 165 - 170	5996 0585	5996F.0705
FRONTAL A - 170 - 175	5997 0590	5997F.0710
FRONTAL A - 175 - 180	5998 0591	5998F.0711
FRONTAL A - 180 - 185	5999 0602	5999F.0722
FRONTAL A - 185 - 190	6001 0610	6001F.0730
FRONTAL A - 190 - 195	6002 0615	6002F.0735
FRONTAL A - 195 - 200	6003 0618	6003F.0738
FRONTAL A - 200 - 205	6004 0627	6004F.0747

LATERAIS FIXOS		
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
LATERAL A 70 - (67.50/70)	6082.0180	6082F.0260
LATERAL A 75 - (72.50/75)	6083.0185	6083F.0265
LATERAL A 80 - (77.50/80)	6084.0190	6084F.0270
LATERAL A 90 - (87.50/90)	6085.0195	6085F.0275
LATERAL A POR MEDIDA - ATÉ 100cms (todas as medidas que não se enquadrem nas medidas acima até 100cms)	6194MA.0329	6194MAF.0379

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N<sup>o</sup>s 140/141  
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO ( APENAS 1 PORTA + 1 FIXO )



MODELO D



## MODELO D (1+1) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES ABERTURA DE FRENTE

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Sistema de Dobradiça.
- . Puxador asa cromado com design quadrado.
- . Braço inox design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.



INFO PAG. 70


OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO D (1+1) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO ABERTURA DE FRENTE

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Sistema de Dobradiça.
- . Puxador asa cromado com design quadrado.
- . Braço inox design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.



INFO PAG. 70

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## MODELO D (2+2) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES ABERTURA DE FRENTE

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Sistema de Dobradiça.
- . Puxadores asa cromados com design quadrado.
- . Braço inox design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.

FRONTAL PARA COLOCAR ENTRE PAREDES



INFO PAG. 68

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.





## MODELO D (2+2) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO ABERTURA DE FRENTE

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Sistema de Dobradiça.
- . Puxadores asa cromados com design quadrado.
- . Braço inox design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.

modelo reversível  
FORMAÇÃO EM L  
POSICÃO DIREITA / POSICÃO ESQUERDA



INFO PAG. 68

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




### MODELO D (1+1+1) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES ABERTURA DE FRENTE

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Sistema de Dobradiça.
- . Puxadores asa cromados com design quadrado.
- . Braço inox design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.

modelo reversível  
FRONTAL PARA COLOCAR ENTRE PAREDES  
POSICÃO DIREITA / POSICÃO ESQUERDA



INFO PAG. 69

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




### MODELO D (1+1+1) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO ABERTURA DE FRENTE

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Sistema de Dobradiça.
- . Puxadores asa cromados com design quadrado.
- . Braço inox design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.

modelo reversível  
FORMAÇÃO EM L  
POSICÃO DIREITA / POSICÃO ESQUERDA



INFO PAG. 69

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO D QUADRADO OU RECTANGULAR ABERTURA NO ÂNGULO

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Sistema de Dobradiça.
- . Puxadores asa cromados com design quadrado.
- . Braço inox design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 142/143.



INFO PAG. 70



## FRONTAL D (1+1) BLACK

- PT
- . Acessórios lacados a preto.
  - . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Sistema de Dobradiça.
  - . Braço inox design quadrado.
  - . Reversível.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.



INFO PAG. 71

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO D (1+1) BLACK PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO

- . Acessórios lacados a preto.
- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Sistema de Dobradiça.
- . Braço inox design quadrado.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.



INFO PAG. 71

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



INFO PAG. 60

**PARA COLOCAR ENTRE PAREDES | 2+2**

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL D (150/155)	FD150155T.0720	FD150155F.0870	104 (52+52)
FRONTAL D (155/160)	FD155160T.0725	FD155160F.0875	104 (52+52)
FRONTAL D (160/165)	FD160165T.0730	FD160165F.0880	104 (52+52)
FRONTAL D (165/170)	FD165170T.0735	FD165170F.0885	104 (52+52)
FRONTAL D (170/175)	FD170175T.0740	FD170175F.0890	104 (52+52)
FRONTAL D (175/180)	FD175180T.0745	FD175180F.0895	104 (52+52)
FRONTAL D (180/185)	FD180185T.0750	FD180185F.0900	104 (52+52)
FRONTAL D (185/190)	FD185190T.0770	FD185190F.0920	104 (52+52)
FRONTAL D (190/195)	FD190195T.0775	FD190195F.0925	104 (52+52)
FRONTAL D (195/200)	FD195200T.0780	FD195200F.0930	104 (52+52)
FRONTAL D (200/205)	FD200205T.0790	FD200205F.0940	104 (52+52)



INFO PAG. 61

**PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE | 2 + 2**

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL D (150/155)	FD150155T.0770	FD150155F.0920	104 (52+52)
FRONTAL D (155/160)	FD155160T.0775	FD155160F.0925	104 (52+52)
FRONTAL D (160/165)	FD160165T.0780	FD160165F.0930	104 (52+52)
FRONTAL D (165/170)	FD165170T.0785	FD165170F.0935	104 (52+52)
FRONTAL D (170/175)	FD170175T.0790	FD170175F.0940	104 (52+52)
FRONTAL D (175/180)	FD175180T.0795	FD175180F.0945	104 (52+52)
FRONTAL D (180/185)	FD180185T.0800	FD180185F.0950	104 (52+52)
FRONTAL D (185/190)	FD185190T.0820	FD185190F.0970	104 (52+52)
FRONTAL D (190/195)	FD190195T.0825	FD190195F.0975	104 (52+52)
FRONTAL D (195/200)	FD195200T.0830	FD195200F.0980	104 (52+52)
FRONTAL D (200/205)	FD200205T.0880	FD200205F.1030	104 (52+52)

LATERAL D -70 (67.5/70)	LD070T.0217	LD070F.0317	
LATERAL D -75 (72.5/75)	LD075T.0225	LD075F.0325	
LATERAL D -80 (77.5/80)	LD080T.0242	LD080F.0342	
LATERAL D -90 (87.5/90)	LD090T.0248	LD090F.0348	
LATERAL D -100 (97.5/100)	LD100T.0267	LD100F.0367	
LATERAL D -110 (107.5/110)	LD110T.0282	LD110F.0382	
LATERAL D -120 (117.5/120)	LD120T.0297	LD120F.0397	

ESTAS PEÇAS SÃO FABRICADAS POR MEDIDA, PELO QUE, AQUANDO DA ENCOMENDA, INDICAR A MEDIDA PRETENDIDA CORRECTA POIS A AFINAÇÃO DE CADA RESGUARDO É DIMINUTA. O PRAZO MÉDIO DE ENTREGA É DE 3 SEMANAS - CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO COMERCIAL PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS. CASO A MEDIDA PRETENDIDA NÃO SE ENQUADRE NAS MEDIDAS ACIMA SOLICITE UM ORÇAMENTO.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

**PARA COLOCAR ENTRE PAREDES | 1+1+1**

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL D (1+1+1) - (150/155)	FD3150155T.0720	FD3150155F.0870	52
FRONTAL D (1+1+1) - (155/160)	FD3155160T.0725	FD3155160F.0875	52
FRONTAL D (1+1+1) - (160/165)	FD3160165T.0730	FD3160165F.0880	52
FRONTAL D (1+1+1) - (165/170)	FD3165170T.0735	FD3165170F.0885	52
FRONTAL D (1+1+1) - (170/175)	FD3170175T.0740	FD3170175F.0890	52
FRONTAL D (1+1+1) - (175/180)	FD3175180T.0745	FD3175180F.0895	52
FRONTAL D (1+1+1) - (180/185)	FD3180185T.0750	FD3180185F.0900	52
FRONTAL D (1+1+1) - (185/190)	FD3185190T.0770	FD3185190F.0920	52
FRONTAL D (1+1+1) - (190/195)	FD3185190T.0775	FD3185190F.0925	52
FRONTAL D (1+1+1) - (195/200)	FD3195200T.0780	FD3195200F.0930	52
FRONTAL D (1+1+1) - (200/205)	FD3200205T.0790	FD3200205F.0940	52



INFO PAG. 62

**PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE | 1+1+1**

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL D (150/155)	FD3150155T.0770	FD3150155F.0920	52
FRONTAL D (155/160)	FD3155160T.0775	FD3155160F.0925	52
FRONTAL D (160/165)	FD3160165T.0780	FD3160165F.0930	52
FRONTAL D (165/170)	FD3165170T.0785	FD3165170F.0935	52
FRONTAL D (170/175)	FD3170175T.0790	FD3170175F.0940	52
FRONTAL D (175/180)	FD3175180T.0795	FD3175180F.0945	52
FRONTAL D (180/185)	FD3180185T.0800	FD3180185F.0950	52
FRONTAL D (185/190)	FD3185190T.0820	FD3185190F.0970	52
FRONTAL D (190/195)	FD3185190T.0825	FD3185190F.0975	52
FRONTAL D (195/200)	FD3195200T.0830	FD3195200F.0980	52
FRONTAL D (200/205)	FD3200205T.0880	FD3200205F.1030	52

LATERAL D -70 (67.5/70)	LD070T.0217	LD070F.0317	
LATERAL D -75 (72.5/75)	LD075T.0225	LD075F.0325	
LATERAL D -80 (77.5/80)	LD080T.0242	LD080F.0342	
LATERAL D -90 (87.5/90)	LD090T.0248	LD090F.0348	
LATERAL D -100 (97.5/100)	LD100T.0267	LD100F.0367	
LATERAL D -110 (107.5/110)	LD110T.0282	LD110F.0382	
LATERAL D -120 (117.5/120)	LD120T.0297	LD120F.0397	

ESTAS PEÇAS SÃO FABRICADAS POR MEDIDA, PELO QUE, AQUANDO DA ENCOMENDA, INDICAR A MEDIDA PRETENDIDA CORRECTA POIS A AFINAÇÃO DE CADA RESGUARDO É DIMINUTA. O PRAZO MÉDIO DE ENTREGA É DE 3 SEMANAS - CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO COMERCIAL PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS. CASO A MEDIDA PRETENDIDA NÃO SE ENQUADRE NAS MEDIDAS ACIMA SOLICITE UM ORÇAMENTO.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



INFO PAG. 58

PARA COLOCAR ENTRE PAREDES | 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL D (80/100)	FD080100 0383	FD080100F 0483	52
FRONTAL D (100/120)	FD100120 0415	FD100120F 0515	62
FRONTAL D (120/140)	FD120140 0450	FD120140F 0550	62
FRONTAL D (140/160)	FD140160 0495	FD140160F 0595	72



INFO PAG. 59

PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE | 1 + 1

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL D (80/100)	FD080100 0383	FD080100F 0483	52
FRONTAL D (100/120)	FD100120 0415	FD100120F 0515	62
FRONTAL D (120/140)	FD120140 0450	FD120140F 0550	62
FRONTAL D (140/160)	FD140160 0495	FD140160F 0595	72

LATERAL D -70 (67.5/70)	LD070T.0217	LD070F.0317	
LATERAL D -75 (72.5/75)	LD075T.0225	LD075F.0325	
LATERAL D -80 (77.5/80)	LD080T.0242	LD080F.0342	
LATERAL D -90 (87.5/90)	LD090T.0248	LD090F.0348	
LATERAL D -100 (97.5/100)	LD100T.0267	LD100F.0367	
LATERAL D -110 (107.5/110)	LD110T.0282	LD110F.0382	
LATERAL D -120 (117.5/120)	LD120T.0297	LD120F.0397	



INFO PAG. 65

QUADRADO OU RECTANGULAR | ABERTURA NO ÂNGULO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
PD - 80 (77.5 - 80)	PD080T.0349	PD080F.0449
PD - 90 ( 87.5 - 90)	PD090T.0362	PD090F.0462
PD - 100 (97.5 - 100)	PD100T.0383	PD100F.0483
PD - 110 (107.5 - 110)	PD110T.0399	PD110F.0499
PD - 120 (117.5 - 120)	PD120T.0415	PD120F.0515
PD - 130 (127.5 - 130)	PD130T.0430	PD130F.0530
PD - 140 (137.5 - 140)	PD140T.0450	PD140F.0550
PD - 150 (147.5 - 150)	PD150T.0476	PD150F.0576
PD - 160 (157.5 - 160)	PD160T.0495	PD160F.0595

Um resguardo de abrir no canto é constituído por duas partes:  
Exemplo: Resguardo 120x80 é constituído pelas seguintes referências (PD120 + PD80).

ESTAS PEÇAS SÃO FABRICADAS POR MEDIDA, PELO QUE, AQUANDO DA ENCOMENDA, INDICAR A MEDIDA PRETENDIDA CORRECTA POIS A AFINAÇÃO DE CADA RESGUARDO É DIMINUTA. O PRAZO MÉDIO DE ENTREGA É DE 3 SEMANAS - CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO COMERCIAL PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS. CASO A MEDIDA PRETENDIDA NÃO SE ENQUADRE NAS MEDIDAS ACIMA SOLICITE UM ORÇAMENTO.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

PARA COLOCAR ENTRE PAREDES | 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL DB (80/100)	FDB80100.0536	FDBF80100.0536	52
FRONTAL DB (100/120)	FDB100120.0581	FDBF100120.0581	62
FRONTAL DB (120/140)	FDB120140.0630	FDBF120140.0630	62
FRONTAL DB (140/160)	FDB140160.0693	FDBF140160.0693	72



INFO PAG. 66

PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE | 1 + 1

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL DB (80/100)	FDB80100.0536	FDBF80100.0536	52
FRONTAL DB (100/120)	FDB100120.0581	FDBF100120.0581	62
FRONTAL DB (120/140)	FDB120140.0630	FDBF120140.0630	62
FRONTAL DB (140/160)	FDB140160.0693	FDBF140160.0693	72

LATERAL DB 70(67.50/70)	LDB070T.0271	LDB070F.0311	
LATERAL DB 75(72.50/75)	LDB075T.0279	LDB075F.0319	
LATERAL DB 80(77.50/80)	LDB080T.0296	LDB080F.0336	
LATERAL DB 90(87.50/90)	LDB090T.0302	LDB090F.0342	
LATERAL DB 100(97.50/100)	LDB100T.0321	LDB100F.0361	
LATERAL DB 110(107.50/110)	LDB110T.0336	LDB110F.0376	
LATERAL DB 1200(117.50/120)	LDB120T.0351	LDB120F.0391	



INFO PAG. 67

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

ESTAS PEÇAS SÃO FABRICADAS POR MEDIDA, PELO QUE, AQUANDO DA ENCOMENDA, INDICAR A MEDIDA PRETENDIDA CORRECTA POIS A AFINAÇÃO DE CADA RESGUARDO É DIMINUTA. O PRAZO MÉDIO DE ENTREGA É DE 3 SEMANAS - CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO COMERCIAL PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS. CASO A MEDIDA PRETENDIDA NÃO SE ENQUADRE NAS MEDIDAS ACIMA SOLICITE UM ORÇAMENTO.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



MODELO DP

MODELO KN
MODELO KACES
MODELO V
MODELO A
MODELO D
MODELO DP
MODELO P
MODELO SM/PROJECT
MODELO RB



**MODELO DP (1+1)**  
**PARA COLOCAR ENTRE PAREDES**  
**PERMITE ABERTURA TOTAL**

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Sistema de Pivot e Dobradiça.
- . Puxador asa cromado com design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.




PIVOT DESIGN QUADRADO

MODELO KN
MODELO KACES
MODELO V
MODELO A
MODELO D
MODELO DP
MODELO P
MODELO SM/PROJECT
MODELO RB



**MODELO DP (1+1)**  
 PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO  
 ABERTURA DE FRENTE/PERMITE ABERTURA TOTAL

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Sistema de Pivot e Dobradiça.
  - . Puxador asa cromado com design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Reversível.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.




INFO PAG. 82

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



**MODELO D**  
 QUADRADO OU RECTANGULAR  
 ABERTURA NO ÂNGULO/PERMITE ABERTURA TOTAL

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Sistema de Dobradiça.
  - . Puxador asa cromado com design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Reversível.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 142/143.



INFO PAG. 83

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

MODELO KN

MODELO KACES

MODELO V

MODELO A

MODELO D

MODELO DP

MODELO P

MODELO SM/PROJECT

MODELO RB



**MODELO DP (1+1+1)**  
 PARA COLOCAR ENTRE PAREDES  
 ABERTURA DE FRENTE/PERMITE ABERTURA TOTAL

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Sistema de Pivot e Dobradiça.
  - . Puxador asa cromado com design quadrado.
  - . Braço inox design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Reversível.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas [pág. 140/141](#).



INFO PAG. 84

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



**MODELO DP (2+2)**  
 PARA COLOCAR ENTRE PAREDES  
 ABERTURA DE FRENTE/PERMITE ABERTURA TOTAL

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Sistema de Pivot e Dobradiça.
  - . Puxadores asa cromados com design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas [pág. 140/141](#).



INFO PAG. 84

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO RPF

### PORTA DE ABRIR EM FOLE PARA COLOCAR ENTRE PAREDES

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 185cms.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Modelo semi-montado de fácil instalação.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.



INFO PAG. 85

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## MODELO RPF

### PORTA DE ABRIR EM FOLE PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 185cms.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Modelo semi-montado de fácil instalação.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.



INFO PAG. 85

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



INFO PAG. 74/75

**PARA COLOCAR ENTRE PAREDES | 1 + 1**

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL DP (70/80)	FDP7080T.0390	FDP7080F.0490	TOTAL
FRONTAL DP (80/90)	FDP8090T.0405	FDP8090F.0505	TOTAL

**QUADRADO OU RECTANGULAR | ABERTURA NO ÂNGULO**

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
PDP - 70 (66/67.5)	PDP70T.0375	PDP70F.0475	TOTAL
PDP - 75 (71/72.5)	PDP75T.0380	PDP75F.0480	TOTAL
PDP - 80 (76/77.5)	PDP80T.0390	PDP80F.0490	TOTAL
PDP - 90 (86/87.5)	PDP90T.0405	PDP90F.0505	TOTAL



INFO PAG. 77

Um resguardo de abrir no canto é constituído por duas partes:  
**Exemplo:** Resguardo 70x90 é constituído pelas seguintes referências (PD70 + PD90).



INFO PAG. 76

**PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE | 1 + 1**

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL DP - 70 (66/67.5)	PDP70T.0375	PDP70F.0475	TOTAL
FRONTAL DP - 75 (71/72.5)	PDP75T.0380	PDP75F.0480	TOTAL
FRONTAL DP - 80 (76/77.5)	PDP80T.0390	PDP80F.0490	TOTAL
FRONTAL DP - 90 (86/87.5)	PDP90T.0405	PDP90F.0505	TOTAL
LATERAL DP -70 (67.5/70)	LDP070T.0247	LDP070F.0347	
LATERAL DP -75 (72.5/75)	LDP075T.0255	LDP075F.0355	
LATERAL DP -80 (77.5/80)	LDP080T.0272	LDP080F.0372	
LATERAL DP -90 (87.5/90)	LDP090T.0278	LDP090F.0378	
LATERAL DP -100 (97.5/100)	LDP100T.0297	LDP100F.0397	
LATERAL DP -110 (107.5/110)	LDP110T.0302	LDP110F.0402	
LATERAL DP -120 (117.5/120)	LDP120T.0327	LDP120F.0427	



ESTAS PEÇAS SÃO FABRICADAS POR MEDIDA, PELO QUE, AQUANDO DA ENCOMENDA, INDICAR A MEDIDA PRETENDIDA CORRECTA POIS A AFINAÇÃO DE CADA RESGUARDO É DIMINUTA. O PRAZO MÉDIO DE ENTREGA É DE 3 SEMANAS - CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO COMERCIAL PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS. CASO A MEDIDA PRETENDIDA NÃO SE ENQUADRE NAS MEDIDAS ACIMA SOLICITE UM ORÇAMENTO.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

ESTAS PEÇAS SÃO FABRICADAS POR MEDIDA, PELO QUE, AQUANDO DA ENCOMENDA, INDICAR A MEDIDA PRETENDIDA CORRECTA POIS A AFINAÇÃO DE CADA RESGUARDO É DIMINUTA. O PRAZO MÉDIO DE ENTREGA É DE 3 SEMANAS - CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO COMERCIAL PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS. CASO A MEDIDA PRETENDIDA NÃO SE ENQUADRE NAS MEDIDAS ACIMA SOLICITE UM ORÇAMENTO.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



INFO PAG. 79

PARA COLOCAR ENTRE PAREDES | 2 + 2

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL DP (140/145)	FDP140145T.0750	FDP140145F.0900	TOTAL
FRONTAL DP (145/150)	FDP145150T.0755	FDP145150F.0905	TOTAL
FRONTAL DP (150/155)	FDP150160T.0760	FDP150160F.0910	TOTAL
FRONTAL DP (155/160)	FDP155160T.0770	FDP155160F.0920	TOTAL
FRONTAL DP (160/165)	FDP160165T.0780	FDP160165F.0930	TOTAL
FRONTAL DP (165/170)	FDP165170T.0790	FDP165170F.0940	TOTAL
FRONTAL DP (170/175)	FDP170175T.0795	FDP170175F.0945	TOTAL
FRONTAL DP (175/180)	FDP175180T.0800	FDP175180F.0950	TOTAL
FRONTAL DP (180/185)	FDP180185T.0810	FDP180185F.0960	TOTAL



INFO PAG. 78

PARA COLOCAR ENTRE PAREDES | 1 + 1 + 1

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL DP (1+1+1) - (90/95)	FDP3090095T.0625	FDP3090095F.0775
FRONTAL DP (1+1+1) - (95/100)	FDP3095100T.0630	FDP3095100F.0780
FRONTAL DP (1+1+1) - (100/105)	FDP3100105T.0635	FDP3100105F.0785
FRONTAL DP (1+1+1) - (105/110)	FDP3105110T.0640	FDP3105110F.0790
FRONTAL DP (1+1+1) - (110/115)	FDP3110115T.0645	FDP3110115F.0795
FRONTAL DP (1+1+1) - (115/120)	FDP3115120T.0650	FDP3115120F.0800
FRONTAL DP (1+1+1) - (120/125)	FDP3120125T.0655	FDP3120125F.0805
FRONTAL DP (1+1+1) - (125/130)	FDP3125130T.0660	FDP3125130F.0810
FRONTAL DP (1+1+1) - (130/135)	FDP3130135T.0665	FDP3130135F.0820
FRONTAL DP (1+1+1) - (135/140)	FDP3135140T.0675	FDP3135140F.0825

RPF - PORTA DE FOLE

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
RPF- 65 - 70	6101.0323	6101F 0473
RPF- 70 - 75	5656.0330	5656F.0480
RPF- 75 - 80	5657.0336	5657F.0486
RPF- 80 - 85	5658.0347	5658F.0497
RPF- 85 - 90	5665.0354	5665F.0504
RPF- 90 - 95	5659.0357	5659F.0507
RPF- 95 - 100	5920.0377	5920F.0527



INFO PAG. 80

LATERAIS FIXOS PARA RP E RPF

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
LATERAL 70 (68.5/71)	5660 0190	5660F 0290
LATERAL 75 (73.5/76)	5661 0195	5661F 0295
LATERAL 80 (78.5/81)	5662.0200	5662F 0300
LATERAL 90 (88.5/91)	5663.0205	5663F 0305



INFO PAG. 81

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticálcio**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

ESTAS PEÇAS SÃO FABRICADAS POR MEDIDA, PELO QUE, AQUANDO DA ENCOMENDA, INDICAR A MEDIDA PRETENDIDA CORRECTA POIS A AFINAÇÃO DE CADA RESGUARDO É DIMINUTA. O PRAZO MÉDIO DE ENTREGA É DE 3 SEMANAS - CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO COMERCIAL PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS. CASO A MEDIDA PRETENDIDA NÃO SE ENQUADRE NAS MEDIDAS ACIMA SOLICITE UM ORÇAMENTO.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141




MODELO P



## MODELO P (1P) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Sistema Pivot.
  - . Puxador asa cromado com design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Reversível.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.




INFO PAG. 96

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO P (1P) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO ABERTURA DE FRENTE

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Sistema Pivot.
  - . Puxador asa cromado com design quadrado.
  - . Braço inox design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Reversível.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.




INFO PAG. 96

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO P (1P+1P) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Sistema Pivot.
  - . Puxadores asa cromados com design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.




INFO PAG. 98

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO P QUADRADO OU RECTANGULAR ABERTURA NO ÂNGULO

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 195cms.
  - . Sistema Pivot.
  - . Puxadores asa cromados com design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Reversível.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 142/143.



INFO PAG. 97

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## MODELO P (1P+1F) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Sistema Pivot.
- . Puxador asa cromado com design quadrado.
- . Braço inox design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas [pág. 140/141](#).

modelo reversível  
FRONTAL PARA COLOCAR ENTRE PAREDES  
POSIÇÃO DIREITA / POSIÇÃO ESQUERDA



INFO PAG. 98

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## MODELO P (1P+1F) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO ABERTURA DE FRENTE

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 195cms.
- . Sistema Pivot.
- . Puxador asa cromado com design quadrado.
- . Braço inox design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas [pág. 140/141](#).

modelo reversível  
FORMAÇÃO EM L  
POSIÇÃO DIREITA / POSIÇÃO ESQUERDA



INFO PAG. 99

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## MODELO RP

### PORTA DE ABRIR PARA COLOCAR ENTRE PAREDES

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 185cms.
- . Puxador asa cromado com design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Permite abertura para o interior ou para exterior.
- . Modelo semi-montado de fácil instalação.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas [pág. 140/141](#).



INFO PAG. 99

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## MODELO RP

### PORTA DE ABRIR PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 185cms.
- . Puxador asa cromado com design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Permite abertura para o interior ou para exterior.
- . Modelo semi-montado de fácil instalação.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas [pág. 140/141](#).



INFO PAG. 99

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



INFO PAG. 88

PARA COLOCAR ENTRE PAREDES   1 PORTA		
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL P (70/80)	FP7080T.0341	FP7080F.0441
FRONTAL P (80/90)	FP8090T.0360	FP8090F.0460



INFO PAG. 89

PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE		
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
PP - 70 (66/67.5)	PP70T.0323	PP70F.0423
PP - 75 (71/72.5)	PP75T.0330	PP75F.0430
PP - 80 (66/67.5)	PP80T.0341	PP80F.0441
PP - 90 (86/87.5)	PP90T.0360	PP90F.0460
LATERAL P -70 (67.5/70)	LP070T.0247	LP070F.0347
LATERAL P -75 (72.5/75)	LP075T.0255	LP075F.0355
LATERAL P -80 (77.5/80)	LP080T.0272	LP080F.0372
LATERAL P -90 (87.5/90)	LP090T.0278	LP090F.0378
LATERAL P -100 (97.5/100)	LP100T.0297	LP100F.0397
LATERAL P -110 (107.5/110)	LP110T.0302	LP110F.0402
LATERAL P -120 (117.5/120)	LP120T.0327	LP120F.0427

ESTAS PEÇAS SÃO FABRICADAS POR MEDIDA, PELO QUE, AQUANDO DA ENCOMENDA, INDICAR A MEDIDA PRETENDIDA CORRECTA POIS A AFINAÇÃO DE CADA RESGUARDO É DIMINUTA. O PRAZO MÉDIO DE ENTREGA É DE 3 SEMANAS - CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO COMERCIAL PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS. CASO A MEDIDA PRETENDIDA NÃO SE ENQUADRE NAS MEDIDAS ACIMA SOLICITE UM ORÇAMENTO.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

QUADRADO OU RECTANGULAR   ABERTURA NO ÂNGULO			
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>	abertura aproximada da porta (cms)
PP - 70 (66/67.5)	PP70T.0323	PP70F.0423	TOTAL
PP - 75 (71/72.5)	PP75T.0330	PP75F.0430	TOTAL
PP - 80 (76/77.5)	PP80T.0341	PP80F.0441	TOTAL
PP - 90 (86/87.5)	PP90T.0360	PP90F.0460	TOTAL

Um resguardo de abrir no canto é constituído por duas partes:  
**Exemplo:** Resguardo 70x90 é constituído pelas seguintes referências (PP90 + PP70).



INFO PAG. 91

## TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticárdio**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

ESTAS PEÇAS SÃO FABRICADAS POR MEDIDA, PELO QUE, AQUANDO DA ENCOMENDA, INDICAR A MEDIDA PRETENDIDA CORRECTA POIS A AFINAÇÃO DE CADA RESGUARDO É DIMINUTA. O PRAZO MÉDIO DE ENTREGA É DE 3 SEMANAS - CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO COMERCIAL PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS. CASO A MEDIDA PRETENDIDA NÃO SE ENQUADRE NAS MEDIDAS ACIMA SOLICITE UM ORÇAMENTO.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



INFO PAG. 90

PARA COLOCAR ENTRE PAREDES   1P + 1P		
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL P (80/145)	FP080145T.0645	FP080145F.0745
FRONTAL P (145/155)	FP145155T.0660	FP145155F.0760
FRONTAL P (155/165)	FP155165T.0685	FP155165F.0785
FRONTAL P (165/185)	FP165185T.0720	FP165185F.0820



INFO PAG. 92

PARA COLOCAR ENTRE PAREDES   1P + 1F		
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL P (1+1) - (80/145)	FP080145T.0565	FP080145F.0665
FRONTAL P (1+1) - (145/155)	FP145155T.0577	FP145155F.0677
FRONTAL P (1+1) - (155/165)	FP155165T.0590	FP155165F.0690
FRONTAL P (1+1) - (165/185)	FP165185T.0607	FP165185F.0707

## TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014

SEM TRATAMENTO

COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticálcario**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

ESTAS PEÇAS SÃO FABRICADAS POR MEDIDA, PELO QUE, AQUANDO DA ENCOMENDA, INDICAR A MEDIDA PRETENDIDA CORRECTA POIS A AFINAÇÃO DE CADA RESGUARDO É DIMINUTA. O PRAZO MÉDIO DE ENTREGA É DE 3 SEMANAS - CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO COMERCIAL PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS. CASO A MEDIDA PRETENDIDA NÃO SE ENQUADRE NAS MEDIDAS ACIMA SOLICITE UM ORÇAMENTO.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE   1P + 1F		
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL P (1+1) - (80/145)	FP080145T.0565	FP080145F.0665
FRONTAL P (1+1) - (145/155)	FP145155T.0577	FP145155F.0677
FRONTAL P (1+1) - (155/165)	FP155165T.0590	FP155165F.0690
FRONTAL P (1+1) - (165/185)	FP165185T.0607	FP165185F.0707

LATERAL P -70 (67.5/70)	LP070T.0247	LP070F.0347
LATERAL P -75 (72.5/75)	LP075T.0255	LP075F.0355
LATERAL P -80 (77.5/80)	LP080T.0272	LP080F.0372
LATERAL P -90 (87.5/90)	LP090T.0278	LP090F.0378
LATERAL P -100 (97.5/100)	LP100T.0297	LP100F.0397
LATERAL P -110 (107.5/110)	LP110T.0302	LP110F.0402
LATERAL P -120 (117.5/120)	LP120T.0327	LP120F.0427

ESTAS PEÇAS SÃO FABRICADAS POR MEDIDA, PELO QUE, AQUANDO DA ENCOMENDA, INDICAR A MEDIDA PRETENDIDA CORRECTA POIS A AFINAÇÃO DE CADA RESGUARDO É DIMINUTA. O PRAZO MÉDIO DE ENTREGA É DE 3 SEMANAS - CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO COMERCIAL PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS. CASO A MEDIDA PRETENDIDA NÃO SE ENQUADRE NAS MEDIDAS ACIMA SOLICITE UM ORÇAMENTO.

EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

RP - PORTA DE ABRIR		
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
RP- 65 - 70	6100.0248	6100F.0364
RP- 70 - 75	5090.0252	5090F.0368
RP- 75 - 80	5091.0259	5091F.0375
RP- 80 - 85	5092.0279	5092F.0395
RP- 85 - 90	5093.0286	5093F.0402
RP- 90 - 95	5094.0295	5094F.0411



INFO PAG. 93



INFO PAG. 94

LATERAIS FIXOS PARA RP E RPF		
medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
LATERAL 70 (68.5/71)	5660 0190	5660F 0290
LATERAL 75 (73.5/76)	5661 0195	5661F 0295
LATERAL 80 (78.5/81)	5662 0200	5662F 0300
LATERAL 90 (88.5/91)	5663 0205	5663F 0305



INFO PAG. 95

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO PROJECT (BRAÇO FIXAÇÃO INOX DESIGN REDONDO)

PT

. Vidro Temperado de 6mm ou 8mm.  
. Altura 195cms.  
. Sistema de perfis de afinação à parede.  
. Reversível.  
. Disponível em Vidro Transparente ou em qualquer uma das  
foscagens/serigrafias apresentadas na pág. 110/111.

INFO PAG. 112



MODELO KN

MODELO KACES

MODELO V

MODELO A


MODELO D

MODELO DP

MODELO P

MODELO SM/PROJECT

MODELO RB



## MODELO SM (BRAÇO FIXAÇÃO INOX DESIGN RECTANGULAR)

PT

- . Vidro Temperado de 8mm.
- . Altura 195cms.
- . Sistema de perfis de afinação à parede.
- . Reversível.
- . Disponível em Vidro Transparente ou em qualquer uma das foscagens/serigrafias apresentadas na pág. 110/111.




## MODELO SM COM PIVOT + VIDRO

(Disponível também no Modelo Project - Info pag.113)

PT

- . Vidro temperado de 8mm.
- . Braço Fixação Inox Design Rectangular.
- . Altura 195cms.
- . Sistema de perfis de afinação à parede.
- . Reversível.
- . Pivot metálico de ligação dos dois vidros com vidro 30cms – Pode ser colocado aquando da colocação do vidro fixo ou à posteriori.
- . Disponível em Vidro Transparente ou em qualquer uma das foscagens/serigrafias apresentadas na [pág. 110/111](#).



Abertura

INFO PAG. 116

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## MODELO SM COM PIVOT + PORTA

(Disponível também no Modelo Project - Info pag.113)

PT

- . Vidro temperado de 8mm.
- . Braço Fixação Inox Design Rectangular.
- . Altura 195cms.
- . Sistema de perfis de afinação à parede.
- . Reversível.
- . Pivot metálico de ligação dos dois vidros com porta até 90cms vidro 6mm – Pode ser colocado aquando da colocação do vidro fixo ou à posteriori.
- . Disponível em Vidro Transparente ou em qualquer uma das foscagens/serigrafias apresentadas na [pág. 110/111](#).



Abertura

INFO PAG. 116

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO SM CLIP BLACK

PT

- . Vidro temperado de 8mm.
- . Altura 195cms.
- . Braço de fixação inox design rectangular.
- . Sistema de clip preto na fixação à parede (não aconselhável para paredes fora de esquadria).
- . Reversível.
- . Disponível em Vidro Transparente ou em qualquer uma das foscagens/serigrafias apresentadas na [pág. 110/111](#).



INFO PAG. 115

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO SM BLACK

PT

- . Vidro temperado de 8mm.
- . Altura 195cms.
- . Braço de fixação inox design rectangular.
- . Sistema de perfis de afinação à parede.
- . Reversível.
- . Disponível em Vidro Transparente ou em qualquer uma das foscagens/serigrafias apresentadas na [pág. 110/111](#).



INFO PAG. 114

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO SM

### SISTEMA MODULAR

PT

. Vidro Temperado de 8mm.  
 . Altura 195cms.  
 . Braço de fixação inox design rectangular.  
 . Sistema de clip cromado na fixação à parede  
 (não aconselhável para paredes fora de esquadria).  
 . Reversível.  
 . Disponível em Vidro Transparente ou em qualquer uma das  
 foscagens/serigrafias apresentadas na [pág. 110/111](#).



INFO PAG. 115

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

## MODELO SM

### POSSIBILIDADES DE CONJUGAÇÃO DO SISTEMA MODULAR



OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

# FOSCAGENS/SERIGRAFIAS



(1) Até à medida máxima de 100cms (disponível SM70,SM80,SM90,SM100)



INFO PAG. 100

VIDRO 6mm			
ref.	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
PROJECT 70	70cms (71/73)	PR070.0140	PR070F.0230
PROJECT 80	80cms (81/83)	PR080.0150	PR080F.0240
PROJECT 90	90cms (88/90)	PR090.0155	PR090F.0245
PROJECT 100	100cms (98/100)	PR100.0165	PR100F.0255
PROJECT 110	110cms (108/110)	PR110.0175	PR110F.0265
PROJECT 120	120cms (118/120)	PR120.0185	PR120F.0275

VIDRO 8mm			
ref.	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
PROJECT 70	70cms (68/70)	PR070.0159	PR070F.0249
PROJECT 80	80cms (78/80)	PR080.0167	PR080F.0257
PROJECT 90	90cms (88/90)	PR090.0178	PR090F.0268
PROJECT 100	100cms (98/100)	PR100.0188	PR100F.0278
PROJECT 110	110cms (108/110)	PR110.0197	PR110F.0287
PROJECT 120	120cms (118/120)	PR120.0204	PR120F.0294
PROJECT 130	130cms (128/130)	PR130.0232	PR130F.0322
PROJECT 140	140cms (138/140)	PR140.0246	PR140F.0336
PROJECT 150	150cms (148/150)	PR150.0269	PR150F.0359



### ADAPTADOR DO BRAÇO DE FIXAÇÃO A 45°

ADBF.0010

**Informação:** O braço de fixação à parede é extensível até 120cm e vem de série com um fixador "de face" à parede, caso necessite de um fixador a 45° deverá somar este valor.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 110/111

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

COM PIVOT + VIDRO (inclui pivot metálico e vidro 8mm com 30cm largura)	
vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
6227.0158	6227F.0198



INFO PAG. 104

COM PIVOT + PORTA (inclui pivot metálico e porta vidro 6mm até 90cm largura)	
vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
PMLP.0343	PMLPF.0433



INFO PAG. 105

**Informação:** Somar o pivot pretendido (2 possibilidades acima) com qualquer um dos vidros mencionados na pag. 112 e obtém o valor total da peça.

### TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 110/111

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



INFO PAG. 103

MODELO SM - VIDRO 8mm			
ref.	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
SM 70	70cms (68/70)	SM070.0219	SM070F.0309
SM 80	80cms (78/80)	SM080.0227	SM080F.0317
SM 90	90cms (88/90)	SM090.0238	SM090F.0328
SM 100	100cms (98/100)	SM100.0248	SM100F.0338
SM 110	110cms (108/110)	SM110.0257	SM110F.0347
SM 120	120cms (118/120)	SM120.0264	SM120F.0354
SM 130	130cms (128/130)	SM130.0292	SM130F.0382
SM 140	140cms (138/140)	SM140.0336	SM140F.0426
SM150	150cms (148/150)	SM150.0359	SM150F.0449



INFO PAG. 107

MODELO SM BLACK - VIDRO 8mm			
ref.	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
SM 70	70cms (68/70)	SMB.0270	SMBF.0360
SM 80	80cms (78/80)	SMB.0278	SMBF.0368
SM 90	90cms (88/90)	SMB.0289	SMBF.0379
SM 100	100cms (98/100)	SMB.0299	SMBF.0389
SM 110	110cms (108/110)	SMB.0308	SMBF.0398
SM 120	120cms (118/120)	SMB.0315	SMBF.0405
SM 130	130cms (128/130)	SMB.0343	SMBF.0433
SM 140	140cms (138/140)	SMB.0357	SMBF.0447
SM150	150cms (148/150)	SMB.0380	SMBF.0470

MODELO SM CLIP BLACK - VIDRO 8mm			
ref.	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
SM 70	70cms (68/70)	SMCB.0288	SMCBF.0378
SM 80	80cms (78/80)	SMCB.0301	SMCBF.0391
SM 90	90cms (88/90)	SMCB.0278	SMCBF.0368
SM 100	100cms (98/100)	SMCB.0318	SMCBF.0408
SM 110	110cms (108/110)	SMCB.0352	SMCBF.0442
SM 120	120cms (118/120)	SMCB.0368	SMCBF.0458
SM 130	130cms (128/130)	SMCB.0385	SMCBF.0475
SM 140	140cms (138/140)	SMCB.0418	SMCBF.0508
SM150	150cms (148/150)	SMCB.0435	SMCBF.0525



INFO PAG. 106

MODELO SM CLIP CROMO - VIDRO 8mm			
ref.	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
SM 70	70cms (68/70)	SMCC.0288	SMCCF.0378
SM 80	80cms (78/80)	SMCC.0301	SMCCF.0391
SM 90	90cms (88/90)	SMCC.0278	SMCCF.0368
SM 100	100cms (98/100)	SMCC.0318	SMCCF.0408
SM 110	110cms (108/110)	SMCC.0352	SMCCF.0442
SM 120	120cms (118/120)	SMCC.0368	SMCCF.0458
SM 130	130cms (128/130)	SMCC.0385	SMCCF.0475
SM 140	140cms (138/140)	SMCC.0418	SMCCF.0508
SM150	150cms (148/150)	SMCC.0435	SMCCF.0525



INFO PAG. 108

## TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014

SEM TRATAMENTO

COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 110/111

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 110/111



INFO PAG. 104

COM PIVOT + VIDRO (inclui pivot metálico e vidro 8mm com 30cm largura)	
vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
6227.0158	6227F.0198



INFO PAG. 105

COM PIVOT + PORTA (inclui pivot metálico e porta vidro 6mm até 90cm largura)	
vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
PMLP.0343	PMLPF.0433

Informação: Somar o pivot pretendido (2 possibilidades acima) com qualquer um dos vidros mencionados na pag. 112 e obtém o valor total da peça.

## TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 110/111

**MODELO SM**

INFO PAG. 109

Medidas da pag. 114/115

"T" de ligação  
INFO pag. 117

**= TOTAL**

**MODELO SM**

INFO PAG. 109

Medidas da pag. 114/115

Pivot + Vidro  
INFO pag. 116

"T" de ligação  
INFO pag. 117

**= TOTAL**



### "T" de ligação de braços com 3 saídas

6229.0035



### ADAPTADOR DO BRAÇO DE FIXAÇÃO A 45°

ADBF.0015

Informação: O braço de fixação à parede tem 120cm e deverá ser cortado à medida desejada. Vem de série com um fixador "de face" à parede, caso necessite de um fixador a 45° deverá somar este valor.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 110/111



RB5

MODELO RB



**MODELO RBV (1+1)**  
 SISTEMA DE PERFIS BAIXOS JUNTO À BANHEIRA  
 PARA COLOCAR ENTRE PAREDES

PT

- . Vidro temperado de **8mm**.
- . Altura 140cms.
- . Sistema de remoção da porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- . Roldanas à vista.
- . Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
- . Puxador asa cromado com design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas **pág. 140/141**.



INFO PAG. 136

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



**MODELO RBV (1+1)**  
 SISTEMA DE PERFIS BAIXOS JUNTO À BANHEIRA  
 PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE

PT

- . Vidro temperado de **8mm**.
- . Altura 140cms.
- . Sistema de remoção da porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- . Roldanas à vista.
- . Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
- . Puxador asa cromado com design quadrado.
- . Sistema de perfis de afinação.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas **pág. 140/141**.



INFO PAG. 136

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



**MODELO RBV (2+2)**  
 SISTEMA DE PERFIS BAIXOS JUNTO À BANHEIRA  
 PARA COLOCAR ENTRE PAREDES

- PT
- . Vidro temperado de 8mm.
  - . Altura 140cms.
  - . Sistema de remoção da porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
  - . Roldanas à vista.
  - . Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
  - . Puxador asa cromado com design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.



INFO PAG. 136



**MODELO RBV (2+2)**  
 SISTEMA DE PERFIS BAIXOS JUNTO À BANHEIRA  
 PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO

- PT
- . Vidro temperado de 8mm.
  - . Altura 140cms.
  - . Sistema de remoção da porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
  - . Roldanas à vista.
  - . Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
  - . Puxador asa cromado com design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Reversível.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.



INFO PAG. 136



## MODELO RBK (1+1) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 140cms.
  - . Roldanas duplas, em cima e em baixo, com sistema de remoção das portas permitindo, de forma fácil, a limpeza da calha inferior.
  - . Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
  - . Puxadores asa cromados com design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas [pág. 140/141](#).



INFO PAG. 137

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO RBK (1+1) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 140cms.
  - . Roldanas duplas, em cima e em baixo, com sistema de remoção das portas permitindo, de forma fácil, a limpeza da calha inferior.
  - . Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
  - . Puxadores asa cromados com design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas [pág. 140/141](#).




INFO PAG. 137

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## MODELO RBK (2+2) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 140cms.
  - . Roldanas duplas, em cima e em baixo, com sistema de remoção das portas permitindo, de forma fácil, a limpeza da calha inferior.
  - . Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
  - . Puxadores asa cromados com design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.



INFO PAG. 137



## MODELO RBK (2+2) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 140cms.
  - . Roldanas duplas, em cima e em baixo, com sistema de remoção das portas permitindo, de forma fácil, a limpeza da calha inferior.
  - . Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
  - . Puxadores asa cromados com design quadrado.
  - . Sistema de perfis de afinação.
  - . Reversível.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.




INFO PAG. 137



## RB2KST

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 140cms x Largura 120cms.
  - . Sistema Pivot entre vidros.
  - . Braço de fixação.
  - . Reversível.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. pág. 140/141.

modelo	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
RB2KST	RB2KSTT.0235	RB2KSTF.0335



EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO


OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## RB5

- PT
- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Altura 140cms x Largura 120cms.
  - . Sistema de dobradiças.
  - . Braço de fixação.
  - . Reversível.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.

modelo	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
RB5	RB5T.0258	RB5F.0358



EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## RB2

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 140cms x Largura 120cms.
- . Toalheiro/Puxador.
- . Sistema Pivot entre vidros.
- . Braço de fixação.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.

modelo	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
RB2	RB2T.0235	RB2F.0335



EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## RB2K

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 140cms x Largura 120cms.
- . Toalheiro/Puxador.
- . Sistema Pivot entre vidros.
- . Braço de fixação.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.

modelo	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
RB2K	RB2KT.0235	RB2KF.0335



EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## RB1K

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 140cms x Largura 85cms.
- . Toalheiro/Puxador.
- . Sistema Pivot.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas **pág. 140/141**.

modelo	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
RB1K	RB1KT.0158	RB1KF.0258



EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## RB4K PIVOT

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 140cms x Largura 85cms.
- . Sistema Pivot.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas **pág. 140/141**.

modelo	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
RB4K	RB4KT.0130	RB4KF.0230



EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## RB4K FIXO

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
  - . Vidro fixo à parede.
  - . Reversível.
  - . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas **pág. 140/141**.
- INFO PAG. 137




## RB1

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 140cms x Largura 80cms.
- . Toalheiro/Puxador.
- . Sistema Pivot.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.

modelo	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
RB1	RB1T.0158	RB1F.0258



EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## RB4

PT

- . Vidro temperado de 6mm.
- . Altura 140cms x Largura 80cms.
- . Sistema Pivot.
- . Reversível.
- . Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens, apresentadas nas pág. 140/141.

modelo	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
RB4	RB4T.0130	RB4F.0230



EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

# RESGUARDOS DE BANHEIRA

## INFORMAÇÃO TÉCNICA



INFO PAG. 121



INFO PAG. 120

### FRONTAIS RBV

#### 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL RBV - 155 - 157.5	FRBV155157T.0383	FRBV155157F.0499
FRONTAL RBV - 157.5 - 160	FRBV157160T.0397	FRBV157160F.0513
FRONTAL RBV - 160 - 162.5	FRBV160162T.0410	FRBV160162F.0526
FRONTAL RBV - 162.5 - 165	FRBV162165T.0425	FRBV162165F.0541
FRONTAL RBV - 165 - 167.5	FRBV165167T.0430	FRBV165167F.0546
FRONTAL RBV - 167.5 - 170	FRBV167170T.0435	FRBV167170F.0551

#### 2 PORTAS + 2 FIXOS

medidas(afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL RBV - 155 - 160	FRBV155160T.0383	FRBV155160F.0499
FRONTAL RBV - 160 - 165	FRBV160165T.0410	FRBV160165F.0526
FRONTAL RBV - 165 - 170	FRBV165170T.0430	FRBV165170F.0546
FRONTAL RBV - 170 - 175	FRBV170175T.0435	FRBV170175F.0551
FRONTAL RBV - 175 - 180	FRBV175180T.0440	FRBV175180F.0556
FRONTAL RBV - 180 - 185	FRBV180185T.0443	FRBV180185F.0559
FRONTAL RBV - 185 - 190	FRBV185190T.0453	FRBV185190F.0569
FRONTAL RBV - 190 - 195	FRBV190195T.0458	FRBV190195F.0574
FRONTAL RBV - 195 - 200	FRBV195200T.0463	FRBV195200F.0579
FRONTAL RVB - 200 - 205	FRBV200205T.0468	FRBV200205F.0584

#### LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
LATERAL RBV 70 - (67.50/70)	LRBV70T.0154	LRBV70F.0254
LATERAL RBV 75 - (72.50/75)	LRBV75T.0158	LRBV75F.0258
LATERAL RBV 80 - (77.50/80)	LRBV80T.0165	LRBV80F.0265
LATERAL RBV 90 - (87.50/90)	LRBV90T.0169	LRBV90F.0269
POR MEDIDA ATÉ 100CMS	LRBVMT.0298	LRBVMF.0310

Todas as medidas que não se enquadrem nas medidas acima até 100cms.

### TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0014

SEM TRATAMENTO

COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo. Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

### FRONTAIS RBK

#### 1 PORTAS + 1 FIXOS

medidas(afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL RBK - 155 - 160	FRBK155160.0302	FRBK155160F.0418
FRONTAL RBK - 160 - 165	FRBK160165.0309	FRBK160165F.0425
FRONTAL RBK- 165 - 170	FRBK165170.0314	FRBK165170F.0430
FRONTAL RBK - 170 - 175	FRBK170175.0322	FRBK170175F.0439
FRONTAL RBK- 175 - 180	FRBK175180.0334	FRBK175180F.0451



INFO PAG. 124



INFO PAG. 125

#### 2 PORTAS + 2 FIXOS

medidas(afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
FRONTAL RBK - 155 - 160	FRBK155160T.0302	FRBK155160F.0418
FRONTAL RBK - 160 - 165	FRBK160165T.0309	FRBK160165F.0425
FRONTAL RBK- 165 - 170	FRBK165170T.0314	FRBK165170F.0430
FRONTAL RBK - 170 - 175	FRBK170175T.0322	FRBK170175F.0439
FRONTAL RBK- 175 - 180	FRBK175180T.0334	FRBK175180F.0451
FRONTAL RBK- 180 - 185	FRBK180185T.0345	FRBK180185F.0461
FRONTAL RBK- 185 - 190	FRBK185190T.0359	FRBK185190F.0475
FRONTAL RBK- 190 - 185	FRBK190195T.0367	FRBK190195F.0483
FRONTAL RBK- 195 - 200	FRBK195200T.0382	FRBK195200F.0498



INFO PAG. 126



INFO PAG. 127

#### LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
LATERAL RBK 70 - (67.50/70)	LRBK70.0152	LRBK70F.0252
LATERAL RBK 75 - (72.50/75)	LRBK75.0157	LRBK75F.0257
LATERAL RBK 80 - (77.50/80)	LRBK80.0164	LRBK80F.0264
LATERAL RBK 90 - (87.50/90)	LRBK90.0167	LRBK90F.0267
POR MEDIDA ATÉ 100CMS	LRBKMT.0267	LRBKMF.0287

#### RB4K FIXO

medidas(afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco <sup>(1)</sup>
RB4K FIXO 70CMS(64.50/67)	RB4KF70 .0145	RB4KFF70.0235
RB4K FIXO 75CMS(69.50/72)	RB4KF75.0150	RB4KFF75.0240
RB4K FIXO 80CMS(74.50/77)	RB4KF80.0160	RB4KFF80.0250
RB4K FIXO 90CMS(84.50/87)	RB4KF90.0170	RB4KFF90.0260
POR MEDIDA ATÉ 100CMS	RB4KFM.0273	RB4KFFM.0300

Todas as medidas que não se enquadrem nas medidas acima até 100cms.



INFO PAG. 133

#### OPCIONAL

Braço Redondo Project (pag.101)	BPROJECT.0050	BPROJECT.0050
Adaptador redondo fixação a 45° (pag.113)	ADBF.0010	ADBF.0010
Braço Rectangular SM (pag.103)	BRSM.0060	BRSM.0060
Adaptador rectangular fixação a 45°(pag.117)	ADBFM.0015	ADBFM.0015

Nota: O braço de fixação à parede é extensível até 120cms e vem com um fixador "de face" à parede

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas nas páginas N°s 140/141 EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



# VIDROS FOSCAGEM SERIGRAFIAS

AS FOCCAGENS / SERIGRAFIAS REALIZADAS NOS NOSSOS VIDROS, SÃO FEITAS ATRAVÉS DE UMA MÁQUINA / ROBOT COMPUTORIZADA (IMAGEM AO LADO). ESTA MÁQUINA, PROJECTA AUTOMATICAMENTE E DE FORMA UNIFORME, JACTOS DE GRANALHA DE ÓXIDO DE FERRO, LEVANDO A QUE O ASPECTO DOS VIDROS SEJA O MAIS SUAVE POSSÍVEL E QUE AS FOCCAGENS / SERIGRAFIAS NUNCA SEJAM REMOVIDAS.

NAS PÁGINAS SEGUINTE VAMOS APRESENTAR EXEMPLOS DE FOCCAGENS / SERIGRAFIAS AS QUAIS PODEM SER FEITAS EM TODOS OS NOSSOS MODELOS.





FOSCO TOTAL



FOSCO 1/2 CORPO



FOSCO LISTAS



FOSCO QUADRADOS



FOSCO 1/2 CORPO - 2 LISTAS



FOSCO TOTAL



FOSCO 1/2 CORPO



FOSCO 1/2 CORPO - 2 LISTAS



FOSCO 1/2 CORPO - QUADRADOS



FOSCO LISTAS



FOSCO TOTAL



FOSCO 1/2 CORPO



FOSCO 1/2 CORPO - 2 LISTAS



ROLDANAS	REF.
Roldanas Duplas com Clic (posição inferior)	0011
Roldanas Duplas sem Clic (posição superior)	0011
Kit de 8 unidades (4 com clic + 4 sem clic)	0058
Roldana Simples - unidade	0009
Kit Roldanas Simples - 8 unidades	0039

PUXADORES	REF.
Puxador portas ( 1 furo)	0014
Puxador ASA (2 furos)	0030
Puxador Asa: <b>Modelo V e A</b>	0045

CALHAS EM ALUMINIO (onde correm as roldanas )	REF.
Até 100cms	0017
De 101cms a 200cms	0034
De 201cms a 250cms	0051
<b>Modelo: A e V - Até 100cms</b>	0035
<b>Modelo: A e V - De 101cms a 200cms</b>	0060
<b>Modelo: A e V - De 201cms a 250cms</b>	0075

PERFIS EM ALUMINIO (VERTICAIS)	REF.
Para Vidro de <b>6mm</b>	0025
<b>Modelo: A e V</b>	0035

CANTOS E BATENTES	REF.
Cantos Plásticos	0005
Batentes e Fixadores de Vidros	0001

VEDANTES	REF.
Vedantes entre portas	0012
Vedantes entre portas: <b>Modelo V e A</b>	0025
Conjunto Magnéticos (par)	0021
Conjunto Magnéticos: <b>Modelo V e A (par)</b>	0030
Vedantes RB (vedação com banheira) até 100cms	0006

## VIDROS SOLTOS

ABERTURA NO ÂNGULO - VIDRO 6mm Nota: para vidro 8mm acresce 20% aos preços abaixo)				
medida do resguardo (não do vidro)	vidro fixo transparente	vidro fixo fosco	vidro porta transparente	vidro porta fosco
Entre 70 e 90 cms	0075	0090	0090	0105
Entre 95e 110cms	0088	0113	0108	0123
Entre 115 e140cms	0104	0119	0124	0139
Entre145 e 160cms	0121	0146	0141	0156

FRONTAIS (1FIXO + 1 PORTA) - VIDRO 6mm Nota: para vidro 8mm acresce 20% aos preços abaixo)				
medida do frontal (não do vidro)	vidro fixo transparente	vidro fixo fosco	vidro porta transparente	vidro porta fosco
Entre 78 e 108cms	0088	0113	0108	0123
Entre 113 e 140cms	0104	0119	0124	0139
Entre 145 e 185cms	0121	0146	0141	0156


FRONTAIS (2FIXOS + 2 PORTAS) - VIDRO 6mm Nota: para vidro 8mm acresce 20% aos preços abaixo)				
medida do frontal (não do vidro)	vidro fixo transparente	vidro fixo fosco	vidro porta transparente	vidro porta fosco
Entre 150 e 180cms	0075	0090	0090	0105
Entre 185 e 215cms	0088	0113	0108	0123



BASES



BASES DE CHUVEIRO ACRÍLICAS  
RETANGULAR



BASES DE CHUVEIRO ACRÍLICAS  
QUADRADA



BASES DE CHUVEIRO ACRÍLICAS  
ANGULAR  
COMPATÍVEIS COM OS NOSSOS RESGUARDOS RAI0550



## OFERTA DE VÁLVULA DE DESCARGA 90MM<sup>(1)</sup>

### BASES DE CHUVEIRO ACRÍLICAS PLANAS - 4CM ALTURA

#### 70CM

70 x 70	BEP070070.0133
70 x 90	BEP070090.0148
70 x 100	BEP070100.0166
70 x 110	BEP070110.0170
70 x 120	BEP070120.0167
70 x 130	BEP070130.0186
70 x 140	BEP070140.0193
70 x 150	BEP070150.0210
70 x 160	BEP070160.0215
70 x 170	BEP070170.0257

### BASES DE CHUVEIRO ACRÍLICAS PLANAS - 4CM ALTURA

#### 80CM

80 x 80	BEP080080.0128
80 x 90	BEP080090.0165
80 x 100	BEP080100.0145
80 x 110	BEP080110.0182
80 x 120	BEP080120.0146
80 x 130	BEP080130.0187
80 x 140	BEP080140.0182
80 x 150	BEP080150.0226
80 x 160	BEP080160.0244
80 x 170	BEP080170.0275

### BASES DE CHUVEIRO ACRÍLICAS PLANAS - 4CM ALTURA

#### 90CM

90 x 75	BEP090075.0156
90 x 90	BEP090090.0135
90 x 100	BEP090100.0180
90 x 110	BEP090110.0190
90 x 120	BEP090120.0185
90 x 130	BEP090130.0193
90 x 140	BEP090140.0214
90 x 150	BEP070150.0210
90 x 160	BEP070160.0215
90 x 170	BEP070170.0257

### BASES DE CHUVEIRO ACRÍLICAS PLANAS - 4CM ALTURA

#### 100CM

100 x 100	BEP100100.0186
-----------	----------------

### BASES DE CHUVEIRO ACRÍLICAS PLANAS ANGULARES - 4CM ALTURA

#### 80CM

80 x 80CM

BEP080080R.0152

#### 90CM


90 x 90CM

BEP090090R.0170


#### 100CM

100 x 100CM


BEP100100R.0200



REF. R5




REF. R6




REF. R9

## DESENHO TÉCNICO EM CM DAS BASES DE CHUVEIRO ACRÍLICAS PLANAS | QUADRADAS E RETANGULARES



POSIÇÃO DA VÁLVULA AO CENTRO



POSIÇÃO DA VÁLVULA NA LATERAL

	POSIÇÃO DA VÁLVULA	A	B	C	D	E	F
70 x 70	NA LATERAL	70	70	7	23	4	2
70 x 90	NA LATERAL	90	70	7	23	4	2
70 x 100	NA LATERAL	100	70	7	23	4	2
70 x 110	NA LATERAL	110	70	7	23	4	2
70 x 120	NA LATERAL	120	70	7	23	4	2
70 x 130	AO CENTRO	130	70	7	23	4	2
70 x 140	AO CENTRO	140	70	7	23	4	2
70 x 150	AO CENTRO	150	70	7	23	4	2
70 x 160	AO CENTRO	160	70	7	23	4	2
70 x 170	AO CENTRO	170	70	7	23	4	2

	POSIÇÃO DA VÁLVULA	A	B	C	D	E	F
80 x 80	NA LATERAL	80	80	7	23	4	2
80 x 90	NA LATERAL	90	80	7	23	4	2
80 x 100	NA LATERAL	100	80	7	23	4	2
80 x 110	NA LATERAL	110	80	7	23	4	2
80 x 120	AO CENTRO	120	80	7	23	4	2
80 x 130	AO CENTRO	130	80	7	23	4	2
80 x 140	AO CENTRO	140	80	7	23	4	2
80 x 150	AO CENTRO	150	80	7	23	4	2
80 x 160	AO CENTRO	160	80	7	23	4	2
80 x 170	AO CENTRO	170	80	7	23	4	2

	POSIÇÃO DA VÁLVULA	A	B	C	D	E	F
90 x 75	NA LATERAL	75	90	7	23	4	2
90 x 90	NA LATERAL	90	90	7	23	4	2
90 x 100	NA LATERAL	100	90	7	23	4	2
90 x 110	NA LATERAL	110	90	7	23	4	2
90 x 120	NA LATERAL	120	90	7	23	4	2
90 x 130	AO CENTRO	130	90	7	23	4	2
90 x 140	AO CENTRO	140	90	7	23	4	2
90 x 150	AO CENTRO	150	90	7	23	4	2
90 x 160	AO CENTRO	160	90	7	23	4	2
90 x 170	AO CENTRO	170	90	7	23	4	2

	POSIÇÃO DA VÁLVULA	A	B	C	D	E	F
100 x 100	NA LATERAL	100	100	7	23	4	2



## BASE STONE EXTRA PLANA COR PRETA

PT

- . Extraplana.
- . Limpeza fácil.
- . Material antibacteriano.
- . Permite cortes e ajustes em obra.
- . Grelha em Inox e válvula de descarga incluída.
- . Composta por cargas minerais provocando uma enorme resistência.
- . Fundo alveolar - permite melhor fixação e aderência tornando-se mais leve mas com a mesma resistência.



INFO PAG. 156/ 157

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



## BASE STONE EXTRA PLANA COR BRANCA

PT

- . Extraplana.
- . Limpeza fácil.
- . Material antibacteriano.
- . Permite cortes e ajustes em obra.
- . Grelha em Inox e válvula de descarga incluída.
- . Composta por cargas minerais provocando uma enorme resistência.
- . Fundo alveolar - permite melhor fixação e aderência tornando-se mais leve mas com a mesma resistência.



INFO PAG. 156/ 157


OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.




## OFERTA DE VÁLVULA DE DESCARGA 90MM<sup>(1)</sup>

BASES DE CHUVEIRO STONE EXTRA PLANA			BASES DE CHUVEIRO STONE EXTRA PLANA		
70CM			80CM		
	PRETA	BRANCA		PRETA	BRANCA
70 x 90	BSP090070.0173	BSB090070.0173	80 x 80	BSP080080.0172	BSB080080.0172
70 x 100	BSP100070.0185	BSB100070.0185	80 x 100	BSP100080.0199	BSB100080.0199
70 x 120	BSP120070.0215	BSB120070.0215	80 x 120	BSP120080.0230	BSB120080.0230
70 x 140	BSP140070.0246	BSB140070.0246	80 x 140	BSP140080.0269	BSB140080.0269
70 x 150	BSP150070.0253	BSB150070.0253	80 x 150	BSP150080.0284	BSB150080.0284
70 x 160	BSP160070.0292	BSB160070.0292	80 x 160	BSP160080.0316	BSB160080.0316
70 x 170	BSP170070.0307	BSB170070.0307	80 x 170	BSP170080.0323	BSB170080.0323
			90 x 90	BSP090090.0220	BSB090090.0220

PERMITEM CORTES E AJUSTES EM OBRA



## DESENHO TÉCNICO EM CM DAS BASES DE CHUVEIRO STONE EXTRA PLANA



	A	B	C	D	E	F	G
80 x 80	80	80	5	-	40	3,5	1,5
90 x 90	90	90	5	-	45	3,5	1,5
	A	B	C	D	E	F	G
70 x 90	90	70	5	5	25	3,5	1,5
70 x 100	100	70	5	10	25	3,5	1,5
70 x 120	120	70	5	15	25	3,5	1,5
70 x 140	140	70	5	15	25	3,5	1,5
70 x 150	150	70	5	20	30	3,5	1,5
70 x 160	160	70	5	20	30	3,5	1,5
70 x 170	170	70	5	20	35	3,5	1,5
	A	B	C	D	E	F	G
80 x 100	100	80	5	5	25	3,5	1,5
80 x 120	120	80	5	15	25	3,5	1,5
80 x 140	140	80	5	15	25	3,5	1,5
80 x 150	150	80	5	20	30	3,5	1,5
80 x 160	160	80	5	20	30	3,5	1,5
80 x 170	170	80	5	20	35	3,5	1,5



COLUNAS DE HIDROMASSAGEM



**CL25 150x22cm**

COLONAS DE HIDROMASSAGEM

CL25 PRETA/BRANCA

CL25.0325



CHUVEIRO SUPERIOR

CHUVEIRO DE MÃO


JETS

CASCATA

ALUMINIO



CL25



**CL26** 150x22cm

COLONAS DE HIDROMASSAGEM

CL26 BRANCA/PRETA

5651.0325



CHUVEIRO SUPERIOR

CHUVEIRO DE MÃO

JETS

CASCATA

ALUMINIO



CL26



## CL27 ESPELHADA 145x23cm

COLONAS DE HIDROMASSAGEM

CL27 ESPELHADA - 145x23cm

CL27.0315



**INOX  
ESPELHADO**



CL9

## CL9

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL9 - 145x23cm

5299.0315



CHUVEIRO SUPERIOR CHUVEIRO DE MÃO CASCATA INOX JETS

**INOX  
MATE**



CL10

## CL10

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL10 - 165x23cm

5300.0380



CHUVEIRO SUPERIOR CHUVEIRO DE MÃO CASCATA INOX JETS

**INOX  
MATE**



CL17

### CL17 150x22cm

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL17 BRANCA	5651.0290
ADAPTADOR DE FIXAÇÃO ANGULAR /CANTO	6077.0025



**FIXAÇÃO  
DE FACE OU  
ANGULAR/CANTO  
OPCIONAL**



CL18

### CL18 150x22cm

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL18 PRETA	5650.0290
ADAPTADOR DE FIXAÇÃO ANGULAR /CANTO	6077.0025



**FIXAÇÃO  
DE FACE OU  
ANGULAR/CANTO  
OPCIONAL**



CL19



CL21



CL20

## CL19 / CL20 / CL21 150x25cm

### COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL19 BRANCA  
CL20 PRETA  
CL21 VERMELHA

5649.0420  
5647.0420  
5648.0420

ADAPTADOR DE FIXAÇÃO ANGULAR /CANTO

6077.0025



**FIXAÇÃO  
DE FACE OU  
ANGULAR/CANTO  
OPCIONAL**



CL22



CL24



CL23

## CL22 / CL23 / CL24 150x25cm

### COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL22 BRANCA	5644.0380
CL23 PRETA	5642.0380
CL24 VERMELHA	5643.0380
ADAPTADOR DE FIXAÇÃO ANGULAR /CANTO	6077.0025



**FIXAÇÃO  
DE FACE OU  
ANGULAR/CANTO  
OPCIONAL**



CL13



CL14



CL12

## CL12 / CL13 / CL14 150x23cm

### COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL12 PRETA	5295.0315
CL13 VERMELHA	5296.0315
CL14 BRANCA	5297.0315
ADAPTADOR DE FIXAÇÃO ANGULAR /CANTO	6077.0025



**FIXAÇÃO  
DE FACE OU  
ANGULAR/CANTO  
OPCIONAL**



CL11

## CL11 145x23cm


COLUNAS DE HIDROMASSAGEM	
CL11	5295.0190
ADAPTADOR DE FIXAÇÃO ANGULAR /CANTO	6077.0025




**FIXAÇÃO  
DE FACE OU  
ANGULAR/CANTO  
OPCIONAL**

## COLUNAS DE HIDROMASSAGEM


DESENHO TÉCNICO | INSTALAÇÃO




CL19 / CL20 / CL21




CL22 / CL23 / CL24




CL12 / CL13 / CL14




CL10




CL27




CL17



CL11



CL9



CL25 / CL26





## CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

### ENTREGAS

- 1) Os prazos de entrega são indicados por nós a título indicativo. Qualquer atraso não pode ser invocado para a recusa da mercadoria ou para exigência de qualquer indemnização.
- 2) Em caso de dano da mercadoria provocado por transporte o destinatário deverá, aquando da recepção da mercadoria, de imediato fazer referência a esse mesmo dano na guia de transporte do transportador – quando transportado por transportador por nós contratado – ou no nosso documento de transporte quando transportado pelo nosso carro, caso não faça, não serão aceites reclamações. Quando transportado pelo carro do comprador as mercadorias viajam por conta e risco do mesmo.
- 3) As devoluções e/ou trocas serão apenas aceites caso tenha havido erro dos nossos serviços na execução da encomenda. Caso contrário não aceitamos devoluções.

### PREÇOS, PRODUTOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4) Os preços, equipamentos e características dos produtos mencionados no nosso catálogo geral podem ser alterados sem aviso prévio. Não havendo lugar a quaisquer tipo de indemnizações decorrentes deste facto.
- 5) Até à sua total liquidação as mercadorias são de nossa pertença, podendo nós proceder à retoma em caso de incumprimento do pagamento das nossas facturas.
- 6) O não pagamento das nossas facturas dentro do prazo nelas indicadas, fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor.

### INSTALAÇÃO DE PRODUTOS / GARANTIA

- 7) A garantia dos produtos, por defeito de fabrico, é de 24 meses após a emissão da factura de venda para clientes particulares e de 12 meses para clientes profissionais. As reclamações deverão apresentadas por escrito durante este período. Ficam excluídos da garantia: incorrecta aplicação, incorrecta vedação, peças de desgaste, utilização indevida e falta de manutenção adequada dos produtos, aplicação de produtos abrasivos/corrosivos na limpeza dos produtos, quebra de vidros e/ou de outros componentes, defeitos provocados pelo calcário/impurezas, pressão e temperaturas extremas da água, descargas eléctricas, escoamento de águas, reaperto de componentes e todas as situações que não sejam tidas como adequadas.
- 8) A Aplicação de produtos deverá ser feita por profissionais qualificados. Antes da aplicação, os produtos deverão ser inspeccionados, caso não estejam conformes não deverão ser instalados, pelo que, não serão aceites após a sua aplicação qualquer reclamação do produto em si, bem como da sua substituição e reparação.
- 9) A reparação, modificação ou substituição de peças durante o período de garantia não conduz em caso algum à prorrogação do prazo de garantia.
- 10) Fica expressamente excluída a nossa responsabilidade no que toca a danos indirectos causados pelos produtos e/ou por serviços de montagem, manutenção ou reparação dos mesmos, devendo o cliente contratar um seguro que cubra tais danos. O cliente deverá verificar com regularidade o estado do produto, sobretudo os pontos mais sensíveis tais como as ligações de água (bicha de malha de aço).



## CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

### ESTANQUIEDADDE

- 11) No desenvolvimento e fabrico do produto, focamo-nos em obter a maior estanquidade, no que, aos resguardos de duche diz respeito.  
A estanquidade é mais elevada nos produtos com porta de correr do que nos produtos com porta de abrir. No entanto, em ambas as situações, há vários factores que determinam essa mesma estanquidade: Instalação e vedação incorrecta, posição das torneira/chuveiros dentro dos duches, forma de utilização por parte do utilizador e tipos de bases de chuveiro utilizadas.

### MANUSEAMENTO DE VIDROS

- 12) Os vidros devem ser manuseados com o máximo cuidado. Devendo ser utilizado, aquando da instalação, equipamento/vestuário de protecção adequado, nomeadamente, óculos de protecção, calçado de protecção individual e antiestático, bem roupa de protecção cobrindo a maior parte do corpo (camisolas manga comprida e calças).

### GARANTIA DE VIDROS

- 13) A garantia do produto não abrange de forma alguma a quebra de vidros.

### CERTIFICAÇÃO E NORMAS

- 14) Os resguardos de duche H-DUO são fabricados de acordo com o Regulamento (EU) N°305/2011, cumprindo a norma de regulação para resguardos de duche EN14428:2004+A1:2008, sendo todos os vidros temperados, cumprindo todos os requisitos inerentes à sua função de acordo com o estipulado na norma EN12150.

### LITÍGIO

- 15) Em caso de litígio, o Tribunal competente é o do foro da comarca da Tondela.

H-DUO  
BAGNO CONCETTO



H-DUO, LDA.  
Z.I. N° 2 - LOTE 7  
3460-070 TONDELA

TEL: +351 232 892 247  
FAX: +351 232 888 496  
EMAIL: GERAL@H-DUO.COM

[WWW.H-DUO.COM](http://WWW.H-DUO.COM)



WWW.H-DUO.COM



H-DUO<sup>®</sup>  
BAGNO CONCETTO

BAGNO CONCETTO