

WWW.H-DUO.COM

H-DUO[®]

BAGNO CONCETTO

GLASS TEMPERED H-DUO BAGNO CONCETTO

BAGNO CONCETTO



www.h-duo.com

H-DUO

B A G N O C O N C E T T O

NA NATUREZA, ÁGUA É FONTE DE VIDA.
A LINHA H-DUO EXALTA AS SUAS QUALIDADES.





Uma das preocupações constantes da H-DUO tem sido a melhoria dos serviços e dos produtos que apresenta aos seus clientes. Temos assumido uma estratégia que assenta em três pilares que consideramos bastante importantes:

Qualidade, Inovação e Satisfação dos Clientes.



Dispomos de uma equipa de colaboradores jovem e altamente qualificada que são o garante da qualidade dos nossos serviços e produtos.

Na H-DUO seleccionamos sempre os modelos que aliam o design, a ergonomia e a qualidade, proporcionando uma gama de produtos bastante completa e personalizada para qualquer gosto.



AS NOSSAS **VIATURAS** ESTÃO PRONTAS A **SERVI-LO.**



A qualidade dos produtos H-DUO é controlada ao longo de todo o processo produtivo, começando desde logo na selecção das matérias primas, até ao seu acabamento final.

A marca H-DUO, devido ao seu espírito inovador e criativo, está constantemente a desenvolver e aperfeiçoar novos produtos, cada vez mais atraentes e inovadores.



RESGUARDOS EM VIDRO

Os Resguardos têm como principal composição o VIDRO o qual poderá ser transparente ou fosco.

O nosso catálogo apresenta as mais variadas medidas e modelos standard no entanto, procedemos também ao fabrico de "peças por medida".

P.8



ÍNDICE



COLUNAS HIDROMASSAGEM

Os mais variados materiais utilizados no fabrico das Colunas, tais como o vidro, Inox, entre outros, fazem com que estas peças de utilização bastante prática e agradável se tornem também em peças de decoração.

Destacamos a utilização dos chuveiros superiores, cascatas e jets de hidromassagem. Estes equipamentos permitem, de forma fácil, a sua instalação, pois necessitam apenas de entrada de água quente e fria, não sendo necessária qualquer instalação prévia.

P.200

MODELO **KN**

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA

FOSCAGENS

COLUNAS

MODELO KN

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



Transparente

TIPOS DE VIDRO

c/ Foscagem



MODELO KN QUADRADO OU RECTANGULAR // ABERTURA NO ÂNGULO

- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 20






MODELO KN (1+1)

PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 22



MODELO KN (1+1)

PARA CONJUGAR C/ **LATERAL FIXO** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 22



MODELO KN (2+2)

PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".




INFO PÁG. 23



MODELO KN (2+2)

PARA CONJUGAR C/ **LATERAL FIXO** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".




INFO PÁG. 23

MODELO KN ÂNGULAR DE CANTO

- Semi-montado (fácil instalação).
- Reversível.
- Vidro Temperado 6mm.
- Altura 195cms.
- Puxador Asa em Inox.
- Perfis alumínio – Design Quadrado.
- Perfis verticais de alinação.
- Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- Sistema de vedação água mais eficaz.
- Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- **Compatível com bases Raio 550.**
- Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

MODELO ÂNGULAR / R55



INFO PÁG. 21



INFO PÁG. 12

MEDIDAS
PRINCIPAIS

70CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R19KN	70x70	R19KN 0280	R19KNF 0420
R21KN	70x75	R21KN 0300	R21KNF 0440
R22KN	70x80	R22KN 0284	R22KNF 0424
R69KN	70x85	R69KN 0390	R69KNF 0530
R23KN	70x90	R23KN 0300	R23KNF 0440
R70KN	70x95	R70KN 0395	R70KNF 0535
R11KN	70x100	R11KN 0320	R11KNF 0460
R71KN	70x105	R71KN 0405	R71KNF 0545
R38KN	70x110	R38KN 0356	R38KNF 0496
R72KN	70x115	R72KN 0422	R72KNF 0562
R16KN	70x120	R16KN 0334	R16KNF 0474
R73KN	70x125	R73KN 0435	R73KNF 0575
R39KN	70x130	R39KN 0382	R39KNF 0522
R74KN	70x135	R74KN 0454	R74KNF 0594
R24KN	70x140	R24KN 0357	R24KNF 0497
R75KN	70x145	R75KN 0471	R75KNF 0611
R40KN	70x150	R40KN 0406	R40KNF 0546
R76KN	70x155	R76KN 0481	R76KNF 0621
R25KN	70x160	R25KN 0434	R25KNF 0574

80CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R1KN	80x80	R1KN 0288	R1KNF 0428
R85KN	80x85	R85KN 0394	R85KNF 0534
R32KN	80x90	R32KN 0304	R32KNF 0444
R86KN	80x95	R86KN 0399	R86KNF 0539
R10KN	80x100	R10KN 0324	R10KNF 0464
R87KN	80x105	R87KN 0409	R87KNF 0549
R44KN	80x110	R44KN 0360	R44KNF 0500
R88KN	80x115	R88KN 0426	R88KNF 0566
R15KN	80x120	R15KN 0338	R15KNF 0478
R89KN	80x125	R89KN 0439	R89KNF 0579
R45KN	80x130	R45KN 0386	R45KNF 0526
R93KN	80x135	R93KN 0458	R93KNF 0598
R17KN	80x140	R17KN 0361	R17KNF 0501
R91KN	80x145	R91KN 0475	R91KNF 0615
R46KN	80x150	R46KN 0410	R46KNF 0550
R68KN	80x155	R68KN 0485	R68KNF 0625
R18KN	80x160	R18KN 0438	R18KNF 0578

75CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R26KN	75x75	R26KN 0320	R26KNF 0460
R27KN	75x80	R27KN 0304	R27KNF 0444
R77KN	75x85	R77KN 0410	R77KNF 0550
R14KN	75x90	R14KN 0320	R14KNF 0460
R78KN	75x95	R78KN 0415	R78KNF 0555
R28KN	75x100	R28KN 0340	R28KNF 0480
R79KN	75x105	R79KN 0425	R79KNF 0565
R41KN	75x110	R41KN 0376	R41KNF 0516
R80KN	75x115	R80KN 0442	R80KNF 0582
R29KN	75x120	R29KN 0354	R29KNF 0494
R81KN	75x125	R81KN 0455	R81KNF 0595
R42KN	75x130	R42KN 0402	R42KNF 0542
R82KN	75x135	R82KN 0474	R82KNF 0614
R30KN	75x140	R30KN 0377	R30KNF 0517
R83KN	75x145	R83KN 0491	R83KNF 0631
R43KN	75x150	R43KN 0426	R43KNF 0566
R84KN	75x155	R84KN 0501	R84KNF 0641
R31KN	75x160	R31KN 0454	R31KNF 0594

90CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R2KN	90x90	R2KN 0320	R2KNF 0460
R108KN	90x95	R108KN 0415	R108KNF 0555
R33KN	90x100	R33KN 0340	R33KNF 0480
R109KN	90x105	R109KN 0425	R109KNF 0565
R47KN	90x110	R47KN 0376	R47KNF 0516
R110KN	90x115	R110KN 0442	R110KNF 0582
R20KN	90x120	R20KN 0354	R20KNF 0494
R111KN	90x125	R111KN 0455	R111KNF 0595
R48KN	90x130	R48KN 0402	R48KNF 0542
R112KN	90x135	R112KN 0474	R112KNF 0614
R34KN	90x140	R34KN 0377	R34KNF 0517
R113KN	90x145	R113KN 0491	R113KNF 0631
R49KN	90x150	R49KN 0426	R49KNF 0566
R114KN	90x155	R114KN 0501	R114KNF 0641
R35KN	90x160	R35KN 0454	R35KNF 0594
R36KN	100x100	R36KN 0360	R36KNF 0500

ANGULARES/CANTO			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽²⁾
R5KN	80x80	R5KN 0343	R5KNF 0483
R6KN	90x90	R6KN 0370	R6KNF 0510

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2.5cms)
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117.5 a 120cms) e na parte de 80 (77.5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".
VIDRO FOSCO(2) Estão disponíveis: fosco total, fosco 1/2 corpo, fosco 2 listas

O RAIO DA CURVATURA É R55.

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



INFO PÁG. 12

MEDIDAS
EM SEPARADO

ref.	medidas	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
PKN70	70	67.5 e 70 cms	PKN70.0140	PKN70F.0210
PKN75	75	72.5 e 75 cms	PKN75.0160	PKN75F.0230
PKN80	80	77.5 e 80 cms	PKN80.0144	PKN80F.0214
PKN85	85	82.5 e 85 cms	PKN85.0250	PKN85F.0320
PKN90	90	87.5 a 90 cms	PKN90.0160	PKN90F.0230
PKN95	95	92.5 a 95 cms	PKN95.0255	PKN95F.0325
PKN100	100	97.5 a 100 cms	PKN100.0180	PKN100F.0250
PKN105	105	102.5 a 105 cms	PKN105.0265	PKN105F.0335
PKN110	110	107.5 a 110 cms	PKN110.0216	PKN110F.0286
PKN115	115	112.5 a 115 cms	PKN115.0282	PKN115F.0352
PKN120	120	117.5 a 120 cms	PKN120.0194	PKN120F.0264
PKN125	125	122.5 a 125 cms	PKN125.0295	PKN125F.0365
PKN130	130	127.5 a 130 cms	PKN130.0242	PKN130F.0312
PKN135	135	132.5 a 135 cms	PKN135.0314	PKN135F.0384
PKN140	140	137.5 a 140 cms	PKN140.0217	PKN140F.0287
PKN145	145	142.5 a 145 cms	PKN145.0331	PKN145F.0401
PKN150	150	147.5 a 150 cms	PKN150.0266	PKN150F.0336
PKN155	155	152.5 a 155 cms	PKN155.0341	PKN155F.0411
PKN160	160	157.5 a 160 cms	PKN160.0294	PKN160F.0364

Esta tabela permite o fornecimento de todas as medidas entre 70 e 160cms
Um resguardo de abrir no canto é constituído por duas partes:
Exemplo: Resguardo R15KN - 120x80 é constituído pelas seguintes referências (PKN120 + PKN80).

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2.5cms)
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117.5 a 120cms) e na parte de 80 (77.5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

AJUSTE DE MEDIDAS/CORTE DE PERFIS



Ref. AJUST.0021 (por corte)



Ref. PERC.0048
Perfil de Compensação - Permite a colocação nos perfis já existentes aumentando o ajuste em mais de 3cm de cada lado.
1. Perfis Existentes | 2. Perfil de Compensação



INFO PÁG. 14

INFO PÁG. 15



INFO PÁG. 16

INFO PÁG. 17

FRONTAIS DE ENTRADA REDUZIDA 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL KN - 78 - 83	FKN078083 0271	FKNF078083 0411	33
FRONTAL KN - 83 - 88	FKN083088 0281	FKNF083088 0421	35
FRONTAL KN - 88 - 93	FKN088093 0290	FKNF088093 0430	37
FRONTAL KN - 93 - 98	FKN093098 0297	FKNF093098 0437	39
FRONTAL KN - 98 - 103	FKN098103 0304	FKNF098103 0444	43
FRONTAL KN - 103 - 108	FKN103108 0311	FKNF103108 0451	45
FRONTAL KN - 108 - 113	FKN108113 0316	FKNF108113 0456	48
FRONTAL KN - 113 - 118	FKN113118 0325	FKNF113118 0465	50

FRONTAIS - 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL KN - 115 - 120	FKN115120 0282	FKNF115120 0422
FRONTAL KN - 120 - 125	FKN120125 0286	FKNF120125 0426
FRONTAL KN - 125 - 130	FKN125130 0295	FKNF125130 0435
FRONTAL KN - 130 - 135	FKN130135 0304	FKNF130135 0444
FRONTAL KN - 135 - 140	FKN135140 0312	FKNF135140 0452
FRONTAL KN - 140 - 145	FKN140145 0322	FKNF140145 0462
FRONTAL KN - 145 - 150	FKN145150 0331	FKNF145150 0471
FRONTAL KN - 150 - 155	FKN150155 0336	FKNF150155 0476
FRONTAL KN - 155 - 160	FKN155160 0341	FKNF155160 0481
FRONTAL KN - 160 - 165	FKN160165 0347	FKNF160165 0487
FRONTAL KN - 165 - 170	FKN165170 0363	FKNF165170 0503
FRONTAL KN - 170 - 175	FKN170175 0373	FKNF170175 0513
FRONTAL KN - 175 - 180	FKN175180 0388	FKNF175180 0528
FRONTAL KN - 180 - 185	FKN180185 0410	FKNF180185 0550

LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
LATERAL KN 70 - (67.50/70)	LKN70 0190	LKNF70 0290
LATERAL KN 75 - (72.50/75)	LKN75 0198	LKNF75 0298
LATERAL KN 80 - (77.50/80)	LKN80 0208	LKNF80 0308
LATERAL KN 90 - (87.50/90)	LKN90 0221	LKNF90 0321
LATERAL KN 100 - (97.50/100)	LKN100 0243	LKNF100 0343

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

FRONTAIS - 2 PORTAS + 2 FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL KN - 150 - 155	FKN150155 0351	FKNF150155 0491
FRONTAL KN - 155 - 160	FKN155160 0352	FKNF155160 0492
FRONTAL KN - 160 - 165	FKN160165 0354	FKNF160165 0494
FRONTAL KN - 165 - 170	FKN165170 0362	FKNF165170 0502
FRONTAL KN - 170 - 175	FKN170175 0374	FKNF170175 0514
FRONTAL KN - 175 - 180	FKN175180 0382	FKNF175180 0522
FRONTAL KN - 180 - 185	FKN180185 0389	FKNF180185 0529
FRONTAL KN - 185 - 190	FKN185190 0399	FKNF185190 0539
FRONTAL KN - 190 - 195	FKN190195 0410	FKNF190195 0550
FRONTAL KN - 195 - 200	FKN195200 0416	FKNF195200 0556
FRONTAL KN - 200 - 205	FKN200205 0430	FKNF200205 0570
FRONTAL KN - 205 - 210	FKN205210 0458	FKNF205210 0598
FRONTAL KN - 210 - 215	FKN210215 0484	FKNF210215 0624

LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
LATERAL KN 70 - (67.50/70)	LKN70 0190	LKNF70 0290
LATERAL KN 75 - (72.50/75)	LKN75 0198	LKNF75 0298
LATERAL KN 80 - (77.50/80)	LKN80 0208	LKNF80 0308
LATERAL KN 90 - (87.50/90)	LKN90 0221	LKNF90 0321
LATERAL KN 100 - (97.50/100)	LKN100 0243	LKNF100 0343

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020

SEM TRATAMENTO

COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

AJUSTE DE MEDIDAS/CORTE DE PERFIS



Ref. AJUST.0021 (por corte)



Ref. PERC.0048

Perfil de Compensação - Permite a colocação nos perfis já existentes aumentando o ajuste em mais de 3cm de cada lado.

1. Perfis Existentes | 2. Perfil de Compensação

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

MEDIDAS
ABERTURAS DE PORTAS

CMS	
medidas	abertura
70x70	34
70x75	35
70x80	37
70x85	38
70x90	40
70x95	42
70x100	44
70x105	46
70x110	49
70x115	51
70x120	53
70x125	55
70x130	58
70x135	60
70x140	62
70x145	64
70x150	67
70x155	69
70x160	71



INFO PÁG. 12

CMS	
medidas	abertura
80x80	41
80x85	42
80x90	44
80x95	45
80x100	47
80x105	49
80x110	51
80x115	53
80x120	56
80x125	58
80x130	60
80x135	63
80x140	65
80x145	67
80x150	69
80x155	71
80x160	74

CMS	
medidas	abertura
75x75	37
75x80	38
75x85	40
75x90	42
75x95	44
75x100	46
75x105	48
75x110	50
75x115	52
75x120	54
75x125	56
75x130	58
75x135	60
75x140	62
75x145	64
75x150	66
75x155	68
75x160	70

CMS	
medidas	abertura
90x90	48
90x95	49
90x100	50
90x105	52
90x110	54
90x115	56
90x120	58
90x125	60
90x130	62
90x135	64
90x140	66
90x145	68
90x150	70
90x155	72
90x160	74
100x100	55

NOTA: Poderá haver uma diferença de até menos 5cms em relação às medidas apresentadas.
Se esta informação das aberturas for fundamental para o cliente, por favor consultem os nossos serviços comerciais antes da venda, para que lhe seja informada a medida de abertura correcta.

KN
KN BLACK

MEDIDAS
ABERTURAS FRONTAIS

F. DE ENTRADA REDUZIDA 1 PORTA + 1 FIXO	
medidas (afinação entre) cms	abertura
FRONTAL KN — 78 - 83	33
FRONTAL KN — 83 - 88	35
FRONTAL KN — 88 - 93	37
FRONTAL KN — 93 - 98	39
FRONTAL KN — 98 - 103	43
FRONTAL KN — 103 - 108	45
FRONTAL KN — 108 - 113	48
FRONTAL KN — 113 - 118	50

FRONTAIS 1 PORTA + 1 FIXO	
medidas (afinação entre) cms	abertura
FRONTAL KN — 115 - 120	47
FRONTAL KN — 120 - 125	49
FRONTAL KN — 125 - 130	52
FRONTAL KN — 130 - 135	54
FRONTAL KN — 135 - 140	57
FRONTAL KN — 140 - 145	59
FRONTAL KN — 145 - 150	62
FRONTAL KN — 150 - 155	64
FRONTAL KN — 155 - 160	67
FRONTAL KN — 160 - 165	69
FRONTAL KN — 165 - 170	72
FRONTAL KN — 170 - 175	74
FRONTAL KN — 175 - 180	77
FRONTAL KN — 180 - 185	79

FRONTAIS 2 PORTAS + 2 FIXOS	
medidas (afinação entre) cms	abertura
FRONTAL KN — 150 - 155	59
FRONTAL KN — 155 - 160	61
FRONTAL KN — 160 - 165	63
FRONTAL KN — 165 - 170	65
FRONTAL KN — 170 - 175	67
FRONTAL KN — 175 - 180	69
FRONTAL KN — 180 - 185	71
FRONTAL KN — 185 - 190	73
FRONTAL KN — 190 - 195	75
FRONTAL KN — 195 - 200	77
FRONTAL KN — 200 - 205	79
FRONTAL KN — 205 - 210	81
FRONTAL KN — 210 - 215	83



INFO PÁG. 14



INFO PÁG. 15




INFO PÁG. 16




INFO PÁG. 17

NOTA: Poderá haver uma diferença de até menos 5cms em relação às medidas apresentadas.
Se esta informação das aberturas for fundamental para o cliente, por favor consultem os nossos serviços comerciais antes da venda, para que lhe seja informada a medida de abertura correcta.

COMPOSIÇÃO DO RESGUARDO



2 PERFIL PAREDE



11 CALHA SUPERIOR E INFERIOR



6 PERFIL VIDRO




N.º	PEÇAS	QUANTIDADE	N.º	PEÇAS	QUANTIDADE
1		6 uni.	10		4 uni.
2		2 uni.	11		4 uni.
3		2 uni.	12		16 uni.
4		2 uni.	13		2 uni.
5	ST4*30	14 uni.	14		2 uni.
6		2 uni.	15	ST4*12	10 uni.
7		2 uni.	16		2 uni.
8		2 uni.	17		4 uni.
9		2 uni.	18	Ø 3.2mm	1 uni.

KN KN BLACK




INFO PÁG. 13




COMPOSIÇÃO DO RESGUARDO




2 PERFIL PAREDE



11 CALHA SUPERIOR E INFERIOR



6 PERFIL VIDRO




N.º	PEÇAS	QUANTIDADE	N.º	PEÇAS	QUANTIDADE
1		6 uni.	11		2 uni.
2		2 uni.	12		14 uni.
3		2 uni.	13		1 uni.
4		2 uni.	14		1 uni.
5	ST4*30	14 uni.	15		2 uni.
6		1 uni.	16		1 uni.
7		1 uni.	17		1 uni.
8		1 uni.	18		2 uni.
9		1 uni.	19	ST4*12	6 uni.
10		2 uni.	20	Ø 3.2mm	1 uni.


KN
KN BLACK
(1+1)




INFO PÁG. 14



COMPOSIÇÃO DO RESGUARDO



2 PERFIL PAREDE



13 CALHA SUPERIOR E INFERIOR



5 PERFIL VIDRO




N.º	PEÇAS	QUANTIDADE	N.º	PEÇAS	QUANTIDADE
1		6 uni.	10		2 uni.
2		2 uni.	11		2 uni.
3		2 uni.	12		2 uni.
4		2 uni.	13		2 uni.
5		2 uni.	14		14 uni.
6		2 uni.	15		12 uni.
7		2 uni.	16		6 uni.
8		4 uni.	17		1 uni.
9		4 uni.			

KN KN BLACK (2+2)



INFO PÁG. 16



MODELO **KN BLACK**

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA


FOSCAGENS

COLUNAS

MODELO KN BLACK

CARATERÍSTICAS

- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



Transparente

TIPOS DE VIDRO

c/ Foscagem



MODELO KN BLACK QUADRADO OU RECTANGULAR // ABERTURA NO ÂNGULO

- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 42





MODELO KN BLACK (1+1)

PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 44



MODELO KN BLACK (1+1)

PARA CONJUGAR C/ **LATERAL FIXO** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 44



MODELO KN BLACK (2+2)

PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".




INFO PÁG. 45



MODELO KN BLACK (2+2)

PARA CONJUGAR C/ **LATERAL FIXO** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas em cima e baixo com sistema fácil de remoção da porta facilitando a limpeza.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 45



INFO PÁG. 36

MEDIDAS
PRINCIPAIS

70CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R19KNB	70x70	R19KNB 0380	R19KNBF 0520
R21KNB	70x75	R21KNB 0398	R21KNBF 0538
R22KNB	70x80	R22KNB 0384	R22KNBF 0524
R69KNB	70x85	R69KNB 0480	R69KNBF 0620
R23KNB	70x90	R23KNB 0398	R23KNBF 0538
R70KNB	70x95	R70KNB 0486	R70KNBF 0626
R11KNB	70x100	R11KNB 0416	R11KNBF 0556
R71KNB	70x105	R71KNB 0494	R71KNBF 0634
R38KNB	70x110	R38KNB 0450	R38KNBF 0590
R72KNB	70x115	R72KNB 0510	R72KNBF 0650
R16KNB	70x120	R16KNB 0430	R16KNBF 0570
R73KNB	70x125	R73KNB 0522	R73KNBF 0662
R39KNB	70x130	R39KNB 0473	R39KNBF 0613
R74KNB	70x135	R74KNB 0560	R74KNBF 0700
R24KNB	70x140	R24KNB 0450	R24KNBF 0590
R75KNB	70x145	R75KNB 0581	R75KNBF 0721
R40KNB	70x150	R40KNB 0505	R40KNBF 0645
R76KNB	70x155	R76KNB 0593	R76KNBF 0733
R25KNB	70x160	R25KNB 0537	R25KNBF 0677

75CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R26KNB	75x75	R26KNB 0416	R26KNBF 0556
R27KNB	75x80	R27KNB 0402	R27KNBF 0542
R77KNB	75x85	R77KNB 0497	R77KNBF 0637
R14KNB	75x90	R14KNB 0416	R14KNBF 0556
R78KNB	75x95	R78KNB 0504	R78KNBF 0644
R28KNB	75x100	R28KNB 0434	R28KNBF 0574
R79KNB	75x105	R79KNB 0512	R79KNBF 0652
R41KNB	75x110	R41KNB 0468	R41KNBF 0608
R80KNB	75x115	R80KNB 0528	R80KNBF 0668
R29KNB	75x120	R29KNB 0448	R29KNBF 0588
R81KNB	75x125	R81KNB 0540	R81KNBF 0680
R42KNB	75x130	R42KNB 0491	R42KNBF 0631
R82KNB	75x135	R82KNB 0578	R82KNBF 0718
R30KNB	75x140	R30KNB 0468	R30KNBF 0608
R38KNB	75x145	R38KNB 0599	R38KNBF 0739
R43KNB	75x145	R43KNB 0523	R43KNBF 0663
R83KNB	75x155	R83KNB 0611	R83KNBF 0751
R31KNB	75x160	R31KNB 0555	R31KNBF 0695

80CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R1KNB	80x80	R1KNB 0388	R1KNBF 0528
R85KNB	80x85	R85KNB 0483	R85KNBF 0623
R32KNB	80x90	R32KNB 0402	R32KNBF 0542
R86KNB	80x95	R86KNB 0490	R86KNBF 0630
R10KNB	80x100	R10KNB 0420	R10KNBF 0560
R87KNB	80x105	R87KNB 0498	R87KNBF 0638
R44KNB	80x110	R44KNB 0454	R44KNBF 0594
R88KNB	80x115	R88KNB 0514	R88KNBF 0654
R15KNB	80x120	R15KNB 0434	R15KNBF 0574
R89KNB	80x125	R89KNB 0526	R89KNBF 0666
R45KNB	80x130	R45KNB 0477	R45KNBF 0617
R93KNB	80x135	R93KNB 0564	R93KNBF 0704
R17KNB	80x140	R17KNB 0454	R17KNBF 0594
R91KNB	80x145	R91KNB 0585	R91KNBF 0725
R46KNB	80x150	R46KNB 0509	R46KNBF 0649
R68KNB	80x155	R68KNB 0597	R68KNBF 0737
R18KNB	80x160	R18KNB 0541	R18KNBF 0681

90CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R2KNB	90x90	R2KNB 0416	R2KNBF 0556
R108KNB	90x95	R108KNB 0504	R108KNBF 0644
R33KNB	90x100	R33KNB 0434	R33KNBF 0574
R109KNB	90x105	R109KNB 0512	R109KNBF 0652
R47KNB	90x110	R47KNB 0468	R47KNBF 0608
R110KNB	90x115	R110KNB 0528	R110KNBF 0668
R20KNB	90x120	R20KNB 0448	R20KNBF 0588
R111KNB	90x125	R111KNB 0540	R111KNBF 0680
R48KNB	90x130	R48KNB 0491	R48KNBF 0631
R112KNB	90x135	R112KNB 0619	R112KNBF 0759
R34KNB	90x140	R34KNB 0468	R34KNBF 0608
R113KNB	90x145	R113KNB 0599	R113KNBF 0739
R49KNB	90x150	R49KNB 0523	R49KNBF 0663
R114KNB	90x155	R114KNB 0611	R114KNBF 0751
R35KNB	90x160	R35KNB 0555	R35KNBF 0695
R36KNB	100x100	R36KNB 0452	R36KNBF 0592

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2.5cms)
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117.5 a 120cms) e na parte de 80 (77.5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".
VIDRO FOSCO(2) Estão disponíveis: fosco total, fosco 1/2 corpo, fosco 2 listras

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

KN BLACK



INFO PÁG. 36

MEDIDAS
EM SEPARADO

ref.	medidas	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
PKNB 70	70	67.5 e 70 cms	PKNB70.0190	PKNB70F.0260
PKNB 75	75	72.5 e 75 cms	PKNB75.0208	PKNB75F.0278
PKNB 80	80	77.5 e 80 cms	PKNB80.0194	PKNB80F.0264
PKNB 85	85	82.5 e 85 cms	PKNB85.0289	PKNB85F.0359
PKNB 90	90	87.5 a 90 cms	PKNB90.0208	PKNB90F.0278
PKNB 95	95	92.5 a 95 cms	PKNB95.0296	PKNB95F.0366
PKNB 100	100	97.5 a 100 cms	PKNB100.0226	PKNB100F.0296
PKNB 105	105	102.5 a 105 cms	PKNB105.0304	PKNB105F.0374
PKNB 110	110	107.5 a 110 cms	PKNB110.0260	PKNB110F.0330
PKNB 115	115	112.5 a 115 cms	PKNB115.0320	PKNB115F.0390
PKNB 120	120	117.5 a 120 cms	PKNB120.0240	PKNB120F.0310
PKNB 125	125	122.5 a 125 cms	PKNB125.0332	PKNB125F.0402
PKNB 130	130	127.5 a 130 cms	PKNB130.0283	PKNB130F.0353
PKNB 135	135	132.5 a 135 cms	PKNB135.0370	PKNB135F.0440
PKNB 140	140	137.5 a 140 cms	PKNB140.0260	PKNB140F.0330
PKNB 145	145	142.5 a 145 cms	PKNB145.0391	PKNB145F.0461
PKNB 150	150	147.5 a 150 cms	PKNB150.0315	PKNB150F.0385
PKNB 155	155	152.5 a 155 cms	PKNB155.0403	PKNB155F.0473
PKNB 160	160	157.5 a 160 cms	PKNB160.0347	PKNB160F.0417

Esta tabela permite o fornecimento de todas as medidas entre 70 e 160cms
Um resguardo de abrir no canto é constituído por duas partes:
Exemplo: Resguardo R15KNB - 120x80 é constituído pelas seguintes referências (PKNB120 + PKNB80).

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2.5cms)
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117.5 a 120cms) e na parte de 80 (77.5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

AJUSTE DE MEDIDAS/CORTE DE PERFIS



Ref. AJUST.0021 (por corte)



Ref. PERC.0058
Perfil de Compensação - Permite a colocação nos perfis já existentes aumentando o ajuste em mais de 3cm de cada lado.
1. Perfis Existentes | 2. Perfil de Compensação



INFO PÁG. 38

INFO PÁG. 39



INFO PÁG. 40

INFO PÁG. 41

FRONTAIS DE ENTRADA REDUZIDA 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL KNB - 78 - 83	FKNB078083 0398	FKNBF078083 0538	33
FRONTAL KNB - 83 - 88	FKNB083088 0407	FKNBF083088 0547	35
FRONTAL KNB - 88 - 93	FKNB088093 0414	FKNBF088093 0554	37
FRONTAL KNB - 93 - 98	FKNB093098 0422	FKNBF093098 0562	39
FRONTAL KNB - 98 - 103	FKNB098103 0430	FKNBF098103 0570	43
FRONTAL KNB - 103 - 108	FKNB103108 0436	FKNBF103108 0576	45
FRONTAL KNB - 108 - 113	FKNB108113 0441	FKNBF108113 0581	48
FRONTAL KNB - 113 - 118	FKNB113118 0449	FKNBF113118 0589	50

FRONTAIS - 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL KNB - 115 - 120	FKNB115120 0410	FKNBF115120 0550
FRONTAL KNB - 120 - 125	FKNB120125 0410	FKNBF120125 0550
FRONTAL KNB - 125 - 130	FKNB125130 0417	FKNBF125130 0557
FRONTAL KNB - 130 - 135	FKNB130135 0422	FKNBF130135 0562
FRONTAL KNB - 135 - 140	FKNB135140 0429	FKNBF135140 0569
FRONTAL KNB - 140 - 145	FKNB140145 0436	FKNBF140145 0576
FRONTAL KNB - 145 - 150	FKNB145150 0442	FKNBF145150 0582
FRONTAL KNB - 150 - 155	FKNB150155 0464	FKNBF150155 0604
FRONTAL KNB - 155 - 160	FKNB155160 0472	FKNBF155160 0612
FRONTAL KNB - 160 - 165	FKNB160165 0477	FKNBF160165 0617
FRONTAL KNB - 165 - 170	FKNB165170 0487	FKNBF165170 0627
FRONTAL KNB - 170 - 175	FKNB170175 0496	FKNBF170175 0636
FRONTAL KNB - 175 - 180	FKNB175180 0503	FKNBF175180 0643
FRONTAL KNB - 180 - 185	FKNB180185 0512	FKNBF180185 0652

LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
LATERAL KNB 70 - (67.50/70)	LKNB70 0262	LKNBF70 0362
LATERAL KNB 75 - (72.50/75)	LKNB75 0267	LKNBF75 0367
LATERAL KNB 80 - (77.50/80)	LKNB80 0269	LKNBF80 0369
LATERAL KNB 90 - (87.50/90)	LKNB90 0273	LKNBF90 0373
LATERAL KNB 100 - (97.50/100)	LKNB100 0298	LKNBF100 0398

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

FRONTAIS - 2 PORTAS + 2 FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL KNB - 150 - 155	FKNB150155 0476	FKNBF150155 0616
FRONTAL KNB - 155 - 160	FKNB155160 0477	FKNBF155160 0617
FRONTAL KNB - 160 - 165	FKNB160165 0478	FKNBF160165 0618
FRONTAL KNB - 165 - 170	FKNB165170 0484	FKNBF165170 0624
FRONTAL KNB - 170 - 175	FKNB170175 0489	FKNBF170175 0629
FRONTAL KNB - 175 - 180	FKNB175180 0496	FKNBF175180 0636
FRONTAL KNB - 180 - 185	FKNB180185 0502	FKNBF180185 0642
FRONTAL KNB - 185 - 190	FKNB185190 0508	FKNBF185190 0648
FRONTAL KNB - 190 - 195	FKNB190195 0572	FKNBF190195 0712
FRONTAL KNB - 195 - 200	FKNB195200 0599	FKNBF195200 0739
FRONTAL KNB - 200 - 205	FKNB200205 0617	FKNBF200205 0757
FRONTAL KNB - 205 - 210	FKNB205210 0621	FKNBF205210 0761
FRONTAL KNB - 210 - 215	FKNB210215 0625	FKNBF210215 0765

LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
LATERAL KNB 70 - (67.50/70)	LKNB70 0262	LKNBF70 0362
LATERAL KNB 75 - (72.50/75)	LKNB75 0267	LKNBF75 0367
LATERAL KNB 80 - (77.50/80)	LKNB80 0269	LKNBF80 0369
LATERAL KNB 90 - (87.50/90)	LKNB90 0273	LKNBF90 0373
LATERAL KNB 100 - (97.50/100)	LKNB100 0298	LKNBF100 0398

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020

SEM TRATAMENTO

COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

AJUSTE DE MEDIDAS/CORTE DE PERFIS



Ref. AJUST.0021 (por corte)



Ref. PERC.0058

Perfil de Compensação - Permite a colocação nos perfis já existentes aumentando o ajuste em mais de 3cm de cada lado.

1. Perfis Existentes | 2. Perfil de Compensação

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

MODELO **K ACCESS**

SISTEMA DE PERFIS BAIXOS JUNTO À BASE // SISTEMA DE ACESSO FACILITADO

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA

FOSCAGENS

COLUMNAS

MODELO K ACCESS

CARATERÍSTICAS

- Sistema de perfis baixos junto à base.
- Semi-montado (fácil Instalação).
- Reversível.
- Vidro Temperado 6mm.
- Altura 195cms.
- Puxador Asa em Inox.
- Perfis alumínio – Design Quadrado.
- Perfis verticais de afinação.
- Roldanas Duplas.
- Sistema de vedação água mais eficaz.
- Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



Transparente

TIPOS DE VIDRO

c/ Foscagem

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA


FOSCAGENS

COLUNAS



MODELO K ACESS QUADRADO OU RECTANGULAR // ABERTURA NO ÂNGULO

- ◆ Sistema de perfis baixos junto à base.
- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



Possibilidade formação em "U" acrescentando lateral fixo.

INFO PÁG. 56



MODELO K ACESS (1+1)

PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Sistema de perfis baixos junto à base.
- ◆ Semi-montado (fácil Instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 58



MODELO K ACESS (1+1)

PARA CONJUGAR C/ **LATERAL FIXO** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Sistema de perfis baixos junto à base.
- ◆ Semi-montado (fácil Instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



Possibilidade formação em "U" acrescentando lateral fixo.

INFO PÁG. 58

MODELO KN

MODELO KN BLACK

MODELO K ACESS

MODELO K ACESS BLACK

MODELO A

MODELO V

MODELO PROJECT

MODELO SM

PORTAS DE ABRIR

RESGUARDOS DE BANHEIRA

FOSCAGENS

COLUNAS



MODELO K ACESS (2+2)

PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Sistema de perfis baixos junto à base.
- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".




INFO PÁG. 59



MODELO K ACESS (2+2)

PARA CONJUGAR C/ **LATERAL FIXO** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Sistema de perfis baixos junto à base.
- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



Possibilidade formação em "U" acrescentando lateral fixo.

INFO PÁG. 59



INFO PÁG. 50

MEDIDAS
PRINCIPAIS

70CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R19KAN	70x70	R19KAN 0308	R19KANF 0448
R21KAN	70x75	R21KAN 0328	R21KANF 0468
R22KAN	70x80	R22KAN 0311	R22KANF 0451
R69KAN	70x85	R69KAN 0428	R69KANF 0568
R23KAN	70x90	R23KAN 0328	R23KANF 0468
R70KAN	70x95	R70KAN 0435	R70KANF 0575
R11KAN	70x100	R11KAN 0350	R11KANF 0490
R71KAN	70x105	R71KAN 0444	R71KANF 0584
R38KAN	70x110	R38KAN 0392	R38KANF 0532
R72KAN	70x115	R72KAN 0464	R72KANF 0604
R16KAN	70x120	R16KAN 0367	R16KANF 0507
R73KAN	70x125	R73KAN 0479	R73KANF 0619
R39KAN	70x130	R39KAN 0419	R39KANF 0559
R74KAN	70x135	R74KAN 0497	R74KANF 0637
R24KAN	70x140	R24KAN 0392	R24KANF 0532

75CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R26KAN	75x75	R26KAN 0348	R26KANF 0488
R27KAN	75x80	R27KAN 0331	R27KANF 0471
R77KAN	75x85	R77KAN 0448	R77KANF 0588
R14KAN	75x90	R14KAN 0348	R14KANF 0488
R78KAN	75x95	R78KAN 0455	R78KANF 0595
R28KAN	75x100	R28KAN 0370	R28KANF 0510
R79KAN	75x105	R79KAN 0464	R79KANF 0604
R41KAN	75x110	R41KAN 0412	R41KANF 0552
R80KAN	75x115	R80KAN 0484	R80KANF 0624
R29KAN	75x120	R29KAN 0387	R29KANF 0527
R81KAN	75x125	R81KAN 0499	R81KANF 0639
R42KAN	75x130	R42KAN 0439	R42KANF 0579
R82KAN	75x135	R82KAN 0517	R82KANF 0657
R30KAN	75x140	R30KAN 0412	R30KANF 0552

80CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R1KAN	80x80	R1KAN 0314	R1KANF 0454
R85KAN	80x85	R85KAN 0431	R85KANF 0571
R32KAN	80x90	R32KAN 0331	R32KANF 0471
R86KAN	80x95	R86KAN 0438	R86KANF 0578
R10KAN	80x100	R10KAN 0353	R10KANF 0493
R87KAN	80x105	R87KAN 0447	R87KANF 0587
R44KAN	80x110	R44KAN 0348	R44KANF 0488
R88KAN	80x115	R88KAN 0467	R88KANF 0607
R15KAN	80x120	R15KAN 0370	R15KANF 0510
R89KAN	80x125	R89KAN 0482	R89KANF 0622
R45KAN	80x130	R45KAN 0422	R45KANF 0562
R93KAN	80x135	R93KAN 0500	R93KANF 0640
R17KAN	80x140	R17KAN 0395	R17KANF 0535

90CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R2KAN	90x90	R2KAN 0348	R2KANF 0488
R108KAN	90x95	R108KAN 0455	R108KANF 0595
R33KAN	90x100	R33KAN 0370	R33KANF 0510
R109KAN	90x105	R109KAN 0464	R109KANF 0604
R47KAN	90x110	R47KAN 0412	R47KANF 0552
R110KAN	90x115	R110KAN 0484	R110KANF 0624
R20KAN	90x120	R20KAN 0387	R20KANF 0527
R111KAN	90x125	R111KAN 0499	R111KANF 0639
R48KAN	90x130	R48KAN 0439	R48KANF 0579
R112KAN	90x135	R112KAN 0517	R112KANF 0657
R34KAN	90x140	R34KAN 0412	R34KANF 0552
R36KAN	100x100	R36KAN 0392	R36KANF 0532

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2,5cms)
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117,5 a 120cms) e na parte de 80 (77,5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

K ACCESS



INFO PÁG. 50

MEDIDAS
EM SEPARADO

ref.	medidas	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
P K ACCESS 70	70	67.5 e 70 cms	PKAN70.0154	PKAN70F.0224
P K ACCESS 75	75	72.5 e 75 cms	PKAN75.0174	PKAN75F.0244
P K ACCESS 80	80	77.5 e 80 cms	PKAN80.0157	PKAN80F.0227
P K ACCESS 85	85	82.5 e 85 cms	PKAN85.0274	PKAN85F.0344
P K ACCESS 90	90	87.5 a 90 cms	PKAN90.0174	PKAN90F.0244
P K ACCESS 95	95	92.5 a 95 cms	PKAN95.0281	PKAN95F.0351
P K ACCESS 100	100	97.5 a 100 cms	PKAN100.0196	PKAN100F.0266
P K ACCESS 105	105	102.5 a 105 cms	PKAN105.0290	PKAN105F.0360
P K ACCESS 110	110	107.5 a 110 cms	PKAN110.0238	PKAN110F.0308
P K ACCESS 115	115	112.5 a 115 cms	PKAN115.0310	PKAN115F.0380
P K ACCESS 120	120	117.5 a 120 cms	PKAN120.0213	PKAN120F.0283
P K ACCESS 125	125	122.5 a 125 cms	PKAN125.0325	PKAN125F.0395
P K ACCESS 130	130	127.5 a 130 cms	PKAN130.0265	PKAN130F.0335
P K ACCESS 135	135	132.5 a 135 cms	PKAN135.0343	PKAN135F.0413
P K ACCESS 140	140	137.5 a 140 cms	PKAN140.0238	PKAN140F.0308

Esta tabela permite o fornecimento de todas as medidas entre 70 e 140cms
Um resguardo de abrir no canto é constituído por duas partes:
Exemplo: Resguardo R15KAN – 120x80 é constituído pelas seguintes referências (P K ACCESS 120 + PKACCESS 80).

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2,5cms)
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117,5 a 120cms) e na parte de 80 (77,5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

AJUSTE DE MEDIDAS/CORTE DE PERFIS



Ref. AJUST.0021 (por corte)



Ref. PERC.0048
Perfil de Compensação - Permite a colocação nos perfis já existentes aumentando o ajuste em mais de 3cm de cada lado.
1. Perfis Existentes | 2. Perfil de Compensação



INFO PÁG. 52

INFO PÁG. 53

FRONTAIS DE ENTRADA REDUZIDA - 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL KAN - 78 - 83	FKAN078083 0328	FKANF078083 0468	33
FRONTAL KAN - 83 - 88	FKAN083088 0338	FKANF083088 0478	35
FRONTAL KAN - 88 - 93	FKAN088093 0347	FKANF088093 0487	37
FRONTAL KAN - 93 - 98	FKAN093098 0358	FKANF093098 0498	39
FRONTAL KAN - 98 - 103	FKAN098103 0366	FKANF098103 0506	43
FRONTAL KAN - 103 - 108	FKAN103108 0373	FKANF103108 0513	45
FRONTAL KAN - 108 - 113	FKAN108113 0380	FKANF108113 0520	48
FRONTAL KAN - 113 - 118	FKAN113118 0388	FKANF113118 0528	50

FRONTAIS - 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL KAN - 115 - 120	FKAN115120 0343	FKANF115120 0483
FRONTAL KAN - 120 - 125	FKAN120125 0343	FKANF120125 0483
FRONTAL KAN - 125 - 130	FKAN125130 0351	FKANF125130 0491
FRONTAL KAN - 130 - 135	FKAN130135 0359	FKANF130135 0499
FRONTAL KAN - 135 - 140	FKAN135140 0366	FKANF135140 0506
FRONTAL KAN - 140 - 145	FKAN140145 0375	FKANF140145 0515
FRONTAL KAN - 145 - 150	FKAN145150 0383	FKANF145150 0523
FRONTAL KAN - 150 - 155	FKAN150155 0409	FKANF150155 0549
FRONTAL KAN - 155 - 160	FKAN155160 0418	FKANF155160 0558
FRONTAL KAN - 160 - 165	FKAN160165 0425	FKANF160165 0565
FRONTAL KAN - 165 - 170	FKAN165170 0437	FKANF165170 0577
FRONTAL KAN - 170 - 175	FKAN170175 0448	FKANF170175 0588
FRONTAL KAN - 175 - 180	FKAN175180 0457	FKANF175180 0597
FRONTAL KAN - 180 - 185	FKAN180185 0468	FKANF180185 0608

LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
LATERAL KAN 70 - (67.50/70)	LKAN70 0210	LKANF70 0310
LATERAL KAN 75 - (72.50/75)	LKAN75 0217	LKANF75 0317
LATERAL KAN 80 - (77.50/80)	LKAN80 0220	LKANF80 0320
LATERAL KAN 90 - (87.50/90)	LKAN90 0225	LKANF90 0325
LATERAL KAN 100 - (97.50/100)	LKAN100 0246	LKANF100 0346

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



INFO PÁG. 54

INFO PÁG. 55


FRONTAIS - 2 PORTAS + 2 FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL KAN - 150 - 155	FKAN150155 0423	FKANF150155 0563
FRONTAL KAN - 155 - 160	FKAN155160 0425	FKANF155160 0565
FRONTAL KAN - 160 - 165	FKAN160165 0426	FKANF160165 0566
FRONTAL KAN - 165 - 170	FKAN165170 0433	FKANF165170 0573
FRONTAL KAN - 170 - 175	FKAN170175 0439	FKANF170175 0579
FRONTAL KAN - 175 - 180	FKAN175180 0448	FKANF175180 0588
FRONTAL KAN - 180 - 185	FKAN180185 0455	FKANF180185 0595
FRONTAL KAN - 185 - 190	FKAN185190 0462	FKANF185190 0602
FRONTAL KAN - 190 - 195	FKAN190195 0540	FKANF190195 0680
FRONTAL KAN - 195 - 200	FKAN195200 0572	FKANF195200 0712
FRONTAL KAN - 200 - 205	FKAN200205 0594	FKANF200205 0734
FRONTAL KAN - 205 - 210	FKAN205210 0599	FKANF205210 0739
FRONTAL KAN - 210 - 215	FKAN210215 0604	FKANF210215 0744

LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
LATERAL KAN 70 - (67.50/70)	LKAN70 0210	LKANF70 0310
LATERAL KAN 75 - (72.50/75)	LKAN75 0217	LKANF75 0317
LATERAL KAN 80 - (77.50/80)	LKAN80 0220	LKANF80 0320
LATERAL KAN 90 - (87.50/90)	LKAN90 0225	LKANF90 0325
LATERAL KAN 100 - (97.50/100)	LKAN100 0246	LKANF100 0346

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020

SEM TRATAMENTO

COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

AJUSTE DE MEDIDAS/CORTE DE PERFIS



Ref. AJUST.0021 (por corte)



Ref. PERC.0048

Perfil de Compensação - Permite a colocação nos perfis já existentes aumentando o ajuste em mais de 3cm de cada lado.

1. Perfis Existentes | 2. Perfil de Compensação

MEDIDAS
ABERTURAS DE PORTAS

CMS	
medidas	abertura
70x70	34
70x75	35
70x80	37
70x85	38
70x90	40
70x95	42
70x100	44
70x105	46
70x110	49
70x115	51
70x120	53
70x125	55
70x130	58
70x135	60
70x140	62
70x145	64
70x150	67
70x155	69
70x160	71



INFO PÁG. 50

CMS	
medidas	abertura
80x80	41
80x85	42
80x90	44
80x95	45
80x100	47
80x105	49
80x110	51
80x115	53
80x120	56
80x125	58
80x130	60
80x135	63
80x140	65
80x145	67
80x150	69
80x155	71
80x160	74

CMS	
medidas	abertura
75x75	37
75x80	38
75x85	40
75x90	42
75x95	44
75x100	46
75x105	48
75x110	50
75x115	52
75x120	54
75x125	56
75x130	58
75x135	60
75x140	62
75x145	64
75x150	66
75x155	68
75x160	70

CMS	
medidas	abertura
90x90	48
90x95	49
90x100	50
90x105	52
90x110	54
90x115	56
90x120	58
90x125	60
90x130	62
90x135	64
90x140	66
90x145	68
90x150	70
90x155	72
90x160	74
100x100	55

NOTA: Poderá haver uma diferença de até menos 5cms em relação às medidas apresentadas.
Se esta informação das aberturas for fundamental para o cliente, por favor consultem os nossos serviços comerciais antes da venda, para que lhe seja informada a medida de abertura correcta.

MEDIDAS
ABERTURAS FRONTAIS

F. DE ENTRADA REDUZIDA 1 PORTA + 1 FIXO	
medidas (afinação entre) cms	abertura
FRONTAL KAN — 78 - 83	33
FRONTAL KAN — 83 - 88	35
FRONTAL KAN — 88 - 93	37
FRONTAL KAN — 93 - 98	39
FRONTAL KAN — 98 - 103	43
FRONTAL KAN — 103 - 108	45
FRONTAL KAN — 108 - 113	48
FRONTAL KAN — 113 - 118	50

FRONTAIS 1 PORTA + 1 FIXO	
medidas (afinação entre) cms	abertura
FRONTAL KAN — 115 - 120	47
FRONTAL KAN — 120 - 125	49
FRONTAL KAN — 125 - 130	52
FRONTAL KAN — 130 - 135	54
FRONTAL KAN — 135 - 140	57
FRONTAL KAN — 140 - 145	59
FRONTAL KAN — 145 - 150	62
FRONTAL KAN — 150 - 155	64
FRONTAL KAN — 155 - 160	67
FRONTAL KAN — 160 - 165	69
FRONTAL KAN — 165 - 170	72
FRONTAL KAN — 170 - 175	74
FRONTAL KAN — 175 - 180	77
FRONTAL KAN — 180 - 185	79



INFO PÁG. 52



INFO PÁG. 53

FRONTAIS 2 PORTAS + 2 FIXOS	
medidas (afinação entre) cms	abertura
FRONTAL KAN — 150 - 155	59
FRONTAL KAN — 155 - 160	61
FRONTAL KAN — 160 - 165	63
FRONTAL KAN — 165 - 170	65
FRONTAL KAN — 170 - 175	67
FRONTAL KAN — 175 - 180	69
FRONTAL KAN — 180 - 185	71
FRONTAL KAN — 185 - 190	73
FRONTAL KAN — 190 - 195	75
FRONTAL KAN — 195 - 200	77
FRONTAL KAN — 200 - 205	79
FRONTAL KAN — 205 - 210	81
FRONTAL KAN — 210 - 215	83



INFO PÁG. 54




INFO PÁG. 55

NOTA: Poderá haver uma diferença de até menos 5cms em relação às medidas apresentadas.
Se esta informação das aberturas for fundamental para o cliente, por favor consultem os nossos serviços comerciais antes da venda, para que lhe seja informada a medida de abertura correcta.

COMPOSIÇÃO DO RESGUARDO


1 PERFIL PAREDE




12 CALHA SUPERIOR



24 CALHA INFERIOR



3 PERFIL VIDRO




N.º	PEÇAS	QUANTIDADE	N.º	PEÇAS	QUANTIDADE
1		2 uni.	15		2 uni.
2		2 uni.	16		2 uni.
3		2 uni.	17		4 uni.
4		2 uni.	18		2 uni.
5	ST4*10	8 uni.	19		2 uni.
6		12 uni.	20		2 uni.
7	ST4*30	10 uni.	21		1 uni.
8		8 uni.	22		2 uni.
9		2 uni.	23		2 uni.
10	ST4*35	2 uni.	24		2 uni.
11		2 uni.	25		2 uni.
12		2 uni.	26		1 uni.
13		2 uni.	27	ST4*30	2 uni.
14	ST4*10	2 uni.			

K ACCESS

K ACCESS
BLACK




INFO PÁG. 21



COMPOSIÇÃO DO RESGUARDO


1 PERFIL PAREDE




12 CALHA SUPERIOR



24 CALHA INFERIOR



3 PERFIL VIDRO



N.º	PEÇAS	QUANTIDADE	N.º	PEÇAS	QUANTIDADE
1		2 uni.	15		1 uni.
2		2 uni.	16		1 uni.
3		1 uni.	17		2 uni.
4		2 uni.	18		1 uni.
5		5 uni.	19		1 uni.
6		11 uni.	20		2 uni.
7		10 uni.	21		1 uni.
8		7 uni.	22		1 uni.
9		1 uni.	23		2 uni.
10		1 uni.	24		1 uni.
11		1 uni.	25		1 uni.
12		1 uni.	26		2 uni.
13		1 uni.	27		1 uni.
14		1 uni.			

K ACCESS

K ACCESS
BLACK
(1+1)




INFO PÁG. 52



COMPOSIÇÃO DO RESGUARDO


1 PERFIL PAREDE




12 CALHA SUPERIOR



24 CALHA INFERIOR



3 PERFIL VIDRO



N.º	PEÇAS	QUANTIDADE	N.º	PEÇAS	QUANTIDADE
1		2 uni.	15		2 uni.
2		2 uni.	16		2 uni.
3		2 uni.	17		4 uni.
4		2 uni.	18		2 uni.
5	ST4*10	4 uni.	19		2 uni.
6		10 uni.	20		4 uni.
7	ST4*30	10 uni.	21	ST4*30	2 uni.
8		8 uni.	22		2 uni.
9		2 uni.	23		2 uni.
10	ST4*35	2 uni.	24		1 uni.
11		2 uni.	25		1 uni.
12		1 uni.			
13		2 uni.			
14	ST4*10	2 uni.			

K ACCESS

K ACCESS
BLACK
(2+2)



INFO PÁG. 54



MODELO
K ACCESS BLACK

SISTEMA DE PERFIS BAIXOS JUNTO À BASE // SISTEMA DE ACESSO FACILITADO

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA

COLUNAS

MODELO K ACCESS BLACK

CARATERÍSTICAS

- Sistema de perfis baixos junto à base.
- Semi-montado (fácil Instalação).
- Reversível.
- Vidro Temperado 6mm.
- Altura 195cms.
- Puxador Asa em Inox.
- Perfis alumínio – Design Quadrado.
- Perfis verticais de afinação.
- Roldanas Duplas.
- Sistema de vedação água mais eficaz.
- Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



Transparente

TIPOS DE VIDRO

c/ Foscagem

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA


FOSCAGENS

COLUNAS




MODELO K ACESS BLACK QUADRADO OU RECTANGULAR // ABERTURA NO ÂNGULO

- ◆ Sistema de perfis baixos junto à base.
- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 78





MODELO K ACESS BLACK (1+1) PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Sistema de perfis baixos junto à base.
- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 80



MODELO K ACESS BLACK (1+1) PARA CONJUGAR C/ **LATERAL FIXO** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Sistema de perfis baixos junto à base.
- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 80



MODELO K ACESS BLACK (2+2) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Sistema de perfis baixos junto à base.
- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 81



MODELO K ACESS BLACK (2+2) PARA CONJUGAR C/ LATERAL FIXO // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Sistema de perfis baixos junto à base.
- ◆ Semi-montado (fácil instalação).
- ◆ Reversível.
- ◆ Vidro Temperado 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Perfis alumínio – Design Quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Roldanas Duplas.
- ◆ Sistema de vedação água mais eficaz.
- ◆ Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 81

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA

FOSCAGENS

COLUMNAS



INFO PÁG. 72

MEDIDAS
PRINCIPAIS

70CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R19KANB	70x70	R19KANB 0380	R19KANF 0520
R21KANB	70x75	R21KANB 0398	R21KANF 0538
R22KANB	70x80	R22KANB 0384	R22KANF 0524
R69KANB	70x85	R69KANB 0480	R69KANF 0620
R23KANB	70x90	R23KANB 0398	R23KANF 0538
R70KANB	70x95	R70KANB 0486	R70KANF 0626
R11KANB	70x100	R11KANB 0416	R11KANF 0556
R71KANB	70x105	R71KANB 0494	R71KANF 0634
R38KANB	70x110	R38KANB 0450	R38KANF 0590
R72KANB	70x115	R72KANB 0510	R72KANF 0650
R16KANB	70x120	R16KANB 0430	R16KANF 0570
R73KANB	70x125	R73KANB 0522	R73KANF 0662
R39KANB	70x130	R39KANB 0473	R39KANF 0613
R74KANB	70x135	R74KANB 0560	R74KANF 0700
R24KANB	70x140	R24KANB 0450	R24KANF 0590

75CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R26KANB	75x75	R26KANB 0416	R26KANBF 0556
R27KANB	75x80	R27KANB 0402	R27KANBF 0542
R77KANB	75x85	R77KANB 0497	R77KANBF 0637
R14KANB	75x90	R14KANB 0416	R14KANBF 0556
R78KANB	75x95	R78KANB 0504	R78KANBF 0644
R28KANB	75x100	R28KANB 0434	R28KANBF 0574
R79KANB	75x105	R79KANB 0512	R79KANBF 0652
R41KANB	75x110	R41KANB 0468	R41KANBF 0608
R80KANB	75x115	R80KANB 0528	R80KANBF 0668
R29KANB	75x120	R29KANB 0448	R29KANBF 0588
R81KANB	75x125	R81KANB 0540	R81KANBF 0680
R42KANB	75x130	R42KANB 0491	R42KANBF 0631
R82KANB	75x135	R82KANB 0578	R82KANBF 0718
R30KANB	75x140	R30KANB 0468	R30KANBF 0608

80CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R1KANB	80x80	R1KANB 0388	R1KANBF 0528
R85KANB	80x85	R85KANB 0483	R85KANBF 0623
R32KANB	80x90	R32KANB 0402	R32KANBF 0542
R86KANB	80x95	R86KANB 0490	R86KANBF 0630
R10KANB	80x100	R10KANB 0420	R10KANBF 0560
R87KANB	80x105	R87KANB 0498	R87KANBF 0638
R44KANB	80x110	R44KANB 0454	R44KANBF 0594
R88KANB	80x115	R88KANB 0514	R88KANBF 0654
R15KANB	80x120	R15KANB 0434	R15KANBF 0574
R89KANB	80x125	R89KANB 0526	R89KANBF 0666
R45KANB	80x130	R45KANB 0477	R45KANBF 0617
R93KANB	80x135	R93KANB 0564	R93KANBF 0704
R17KANB	80x140	R17KANB 0454	R17KANBF 0594

90CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R2KANB	90x90	R2KANB 0416	R2KANBF 0556
R108KANB	90x95	R108KANB 0504	R108KANBF 0644
R33KANB	90x100	R33KANB 0434	R33KANBF 0574
R109KANB	90x105	R109KANB 0512	R109KANBF 0652
R47KANB	90x110	R47KANB 0468	R47KANBF 0608
R110KANB	90x115	R110KANB 0528	R110KANBF 0668
R20KANB	90x120	R20KANB 0448	R20KANBF 0588
R111KANB	90x125	R111KANB 0540	R111KANBF 0680
R48KANB	90x130	R48KANB 0491	R48KANBF 0631
R112KANB	90x135	R112KANB 0619	R112KANBF 0759
R34KANB	90x140	R34KANB 0468	R34KANBF 0608
R36KANB	100x100	R36KANB 0452	R36KANBF 0592

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2,5cms)
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117,5 a 120cms) e na parte de 80 (77,5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



INFO PÁG. 72

MEDIDAS
EM SEPARADO

ref.	medidas	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
P K ACCESS B 70	70	67.5 e 70 cms	PKANB70.0190	PKANB70F.0260
P K ACCESS B 75	75	72.5 e 75 cms	PKANB75.0208	PKANB75F.0278
P K ACCESS B 80	80	77.5 e 80 cms	PKANB80.0194	PKANB80F.0264
P K ACCESS B 85	85	82.5 e 85 cms	PKANB85.0289	PKANB85F.0359
P K ACCESS B 90	90	87.5 a 90 cms	PKANB90.0208	PKANB90F.0278
P K ACCESS B 95	95	92.5 a 95 cms	PKANB95.0296	PKANB95F.0366
P K ACCESS B 100	100	97.5 a 100 cms	PKANB100.0226	PKANB100F.0296
P K ACCESS B 105	105	102.5 a 105 cms	PKANB105.0304	PKANB105F.0374
P K ACCESS B 110	110	107.5 a 110 cms	PKANB110.0260	PKANB110F.0330
P K ACCESS B 115	115	112.5 a 115 cms	PKANB115.0320	PKANB115F.0390
P K ACCESS B 120	120	117.5 a 120 cms	PKANB120.0240	PKANB120F.0310
P K ACCESS B 125	125	122.5 a 125 cms	PKANB125.0332	PKANB125F.0402
P K ACCESS B 130	130	127.5 a 130 cms	PKANB130.0283	PKANB130F.0353
P K ACCESS B 135	135	132.5 a 135 cms	PKANB135.0370	PKANB135F.0440
P K ACCESS B 140	140	137.5 a 140 cms	PKANB140.0260	PKANB140F.0306

Esta tabela permite o fornecimento de todas as medidas entre 70 e 140cms

Um resguardo de abrir no canto é constituído por duas partes:

Exemplo: Resguardo R15KANB - 120x80 é constituído pelas seguintes referências (P K ACCESS B 120 + PKACCESS B 80).

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

AJUSTE DE MEDIDAS/CORTE DE PERFIS



Ref. AJUST.0021 (por corte)



Ref. PERC.0058
Perfil de Compensação - Permite a colocação nos perfis já existentes aumentando o ajuste em mais de 3cm de cada lado.
1. Perfis Existentes | 2. Perfil de Compensação

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2,5cms)
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117,5 a 120cms) e na parte de 80 (77,5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



INFO PÁG. 74

INFO PÁG. 75

FRONTAIS DE ENTRADA REDUZIDA - 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾	abertura aproximada da porta (cms)
FRONTAL KANB - 78 - 83	FKANB078083 0398	FKANBF078083 0538	33
FRONTAL KANB - 83 - 88	FKANB083088 0407	FKANBF083088 0547	35
FRONTAL KANB - 88 - 93	FKANB088093 0414	FKANBF088093 0554	37
FRONTAL KANB - 93 - 98	FKANB093098 0422	FKANBF093098 0562	39
FRONTAL KANB - 98 - 103	FKANB098103 0430	FKANBF098103 0570	43
FRONTAL KANB - 103 - 108	FKANB103108 0436	FKANBF103108 0576	45
FRONTAL KANB - 108 - 113	FKANB108113 0441	FKANBF108113 0581	48
FRONTAL KANB - 113 - 118	FKANB113118 0449	FKANBF113118 0589	50

FRONTAIS - 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL KANB - 115 - 120	FKANB115120 0410	FKANBF115120 0550
FRONTAL KANB - 120 - 125	FKANB120125 0410	FKANBF120125 0550
FRONTAL KANB - 125 - 130	FKANB125130 0417	FKANBF125130 0557
FRONTAL KANB - 130 - 135	FKANB130135 0422	FKANBF130135 0562
FRONTAL KANB - 135 - 140	FKANB135140 0429	FKANBF135140 0569
FRONTAL KANB - 140 - 145	FKANB140145 0436	FKANBF140145 0576
FRONTAL KANB - 145 - 150	FKANB145150 0442	FKANBF145150 0582
FRONTAL KANB - 150 - 155	FKANB150155 0464	FKANBF150155 0604
FRONTAL KANB - 155 - 160	FKANB155160 0472	FKANBF155160 0612
FRONTAL KANB - 160 - 165	FKANB160165 0477	FKANBF160165 0617
FRONTAL KANB - 165 - 170	FKANB165170 0487	FKANBF165170 0627
FRONTAL KANB - 170 - 175	FKANB170175 0496	FKANBF170175 0636
FRONTAL KANB - 175 - 180	FKANB175180 0503	FKANBF175180 0643
FRONTAL KANB - 180 - 185	FKANB180185 0512	FKANBF180185 0652

LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
LATERAL KANB 70 - (67.50/70)	LKANB70 0262	LKANBF70 0362
LATERAL KANB 75 - (72.50/75)	LKANB75 0267	LKANBF75 0367
LATERAL KANB 80 - (77.50/80)	LKANB80 0269	LKANBF80 0369
LATERAL KANB 90 - (87.50/90)	LKANB90 0273	LKANBF90 0373
LATERAL KANB 100 - (97.50/100)	LKANB100 0298	LKANBF100 0398

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



INFO PÁG. 76

INFO PÁG. 77

FRONTAIS - 2 PORTAS + 2 FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL KANB - 150 - 155	FKANB150155 0476	FKANF150155 0616
FRONTAL KANB - 155 - 160	FKANB155160 0477	FKANF155160 0617
FRONTAL KANB - 160 - 165	FKANB160165 0478	FKANF160165 0618
FRONTAL KANB - 165 - 170	FKANB165170 0484	FKANF165170 0624
FRONTAL KANB - 170 - 175	FKANB170175 0489	FKANF170175 0629
FRONTAL KANB - 175 - 180	FKANB175180 0496	FKANF175180 0636
FRONTAL KANB - 180 - 185	FKANB180185 0502	FKANF180185 0642
FRONTAL KANB - 185 - 190	FKANB185190 0508	FKANF185190 0648
FRONTAL KANB - 190 - 195	FKANB190195 0572	FKANF190195 0712
FRONTAL KANB - 195 - 200	FKANB195200 0599	FKANF195200 0739
FRONTAL KANB - 200 - 205	FKANB200205 0617	FKANF200205 0757
FRONTAL KANB - 205 - 210	FKANB205210 0621	FKANF205210 0761
FRONTAL KANB - 210 - 215	FKANB210215 0625	FKANF210215 0765

LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
LATERAL KANB 70 - (67.50/70)	LKANB70 0262	LKANBF70 0362
LATERAL KANB 75 - (72.50/75)	LKANB75 0267	LKANBF75 0367
LATERAL KANB 80 - (77.50/80)	LKANB80 0269	LKANBF80 0369
LATERAL KANB 90 - (87.50/90)	LKANB90 0273	LKANBF90 0373
LATERAL KANB 100 - (97.50/100)	LKANB100 0298	LKANBF100 0398

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020

SEM TRATAMENTO

COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

AJUSTE DE MEDIDAS/CORTE DE PERFIS



Ref. AJUST.0021 (por corte)



Ref. PERC.0058

Perfil de Compensação - Permite a colocação nos perfis já existentes aumentando o ajuste em mais de 3cm de cada lado.

1. Perfis Existentes | 2. Perfil de Compensação

MODELO **A**

Roldanas "escondida" tripla



Perfis inferiores

MODELOS MINIMALISTAS máximo vidro | mínimo de perfis

CARACTERÍSTICAS

- Vidro Temperado **8mm**.
- Altura 195cms.
- Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- Puxador Asa em Inox.
- Roldanas Triplas escondidas reforçadas.
- Reversível.
- Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- Perfis verticais de afinação.
- Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".





MODELO A (1+1)
PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro Temperado **8mm**.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Roldanas Triplas escondidas reforçadas.
- ◆ Reversível.
- ◆ Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- ◆ Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 89



MODELO A (1+1)
PARA CONJUGAR C/ **LATERAL FIXO** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro Temperado **8mm**.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Roldanas Triplas escondidas reforçadas.
- ◆ Reversível.
- ◆ Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- ◆ Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 89



MODELO A (2+2)

PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro Temperado 8mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Roldanas Triplas escondidas reforçadas.
- ◆ Reversível.
- ◆ Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- ◆ Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 89



MODELO A

QUADRADO OU RECTANGULAR // ABERTURA NO ÂNGULO

- ◆ Vidro Temperado 8mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Roldanas Triplas escondidas reforçadas.
- ◆ Reversível.
- ◆ Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- ◆ Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 88



INFO PÁG. 87

A



INFO PÁG. 84



INFO PÁG. 85



INFO PÁG. 86

MEDIDAS
PRINCIPAIS

70CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R19A	70x70	6073 0602	6073F.0742
R21A	70x75	6196 0604	6196F.0744
R22A	70x80	6197 0614	6197F.0754
R23A	70x90	6198 0622	6198F.0762
R11A	70x100	6199 0644	6199F.0784
R16A	70x120	6201 0681	6201F.0821

75CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R26A	75x75	6074 0611	6074F.0751
R27A	75x80	6204 0620	6204F.0760
R14A	75x90	6205 0627	6205F.0767
R28A	75x100	6207 0650	6207F.0790
R29A	75x120	6209 0685	6209F.0825

80CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R1A	80x80	6075 0627	6075F.0767
R32A	80x90	6212 0634	6212F.0774
R10A	80x100	6077 0656	6077F.0796
R15A	80x120	6079 0693	6079F.0833

90CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R2A	90x90	6076 0642	6076F.0782
R33A	90x100	6213 0664	6213F.0804
R20A	90x120	6215 0700	6215F.0840

100CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R36A	100x100	6218 0686	6218F.0826

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2,5cms) Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117,5 a 120cms) e na parte de 80 (77,5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens". EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

FRONTAIS - 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL A - 117.5 - 120	5977. 0502	5977F. 0642
FRONTAL A - 120 - 122.5	5978. 0504	5978F. 0644
FRONTAL A - 122.5 - 125	5979 0515	5979F.0655
FRONTAL A - 125 - 127.5	5980 0517	5980F 0657
FRONTAL A - 127.5- 130	5981. 0527	5981F. 0667
FRONTAL A - 130- 132.5	5982. 0528	5982F. 0668
FRONTAL A - 132.5 - 135	5983 0530	5983F.0670
FRONTAL A - 135 - 137.50	5984 0532	5984F 0672
FRONTAL A - 137.5 - 140	5985. 0543	5985F. 0683
FRONTAL A - 140 - 142.5	5986. 0544	5986F. 0684
FRONTAL A - 142.5 - 145	5987 0552	5987F.0692
FRONTAL A - 145 - 147.5	5988 0556	5988F.0696
FRONTAL A - 147.5 - 150	5989. 0558	5989F. 0698
FRONTAL A - 150 - 152.5	5990. 0559	5990F. 0699
FRONTAL A - 152.5 - 155	5991 0560	5991F.0700
FRONTAL A - 155 - 157.5	5992 0561	5992F.0701
FRONTAL A - 157.5 - 160	5993. 0566	5993F. 0706
FRONTAL A - 160 - 162.5	5994. 0570	5994F. 0710

FRONTAIS - 2 PORTAS + 2 FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL A - 160 - 165	5995 0697	5995F.0837
FRONTAL A - 165 - 170	5996 0708	5996F.0848
FRONTAL A - 170 - 175	5997 0714	5997F.0854
FRONTAL A - 175 - 180	5998 0715	5998F.0855
FRONTAL A - 180 - 185	5999 0728	5999F.0868
FRONTAL A - 185 - 190	6001 0738	6001F.0878
FRONTAL A - 190 - 195	6002 0745	6002F.0885
FRONTAL A - 195 - 200	6003 0748	6003F.0888
FRONTAL A - 200 - 205	6004 0759	6004F.0899

LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
LATERAL A 70 - (67.50/70)	6082.0261	6082F.0351
LATERAL A 75 - (72.50/75)	6083.0266	6083F.0356
LATERAL A 80 - (77.50/80)	6084.0273	6084F.0363
LATERAL A 90 - (87.50/90)	6085.0278	6085F.0368

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens". EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO (APENAS 1 PORTA + 1 FIXO)

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

MODELO **V**

CARACTERÍSTICAS

- Vidro Temperado **8mm**.
- Altura 195cms.
- Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- Puxador Asa em Inox.
- Roldanas à vista.
- Reversível.
- Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- Perfis verticais de afinação.
- Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

VIDRO 8mm

Puxador Inox

Perfis inferiores



MODELO V (1+1)
PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro Temperado 8mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Roldanas à vista.
- ◆ Reversível.
- ◆ Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- ◆ Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 97



MODELO V (1+1)
PARA CONJUGAR C/ **LATERAL FIXO** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro Temperado 8mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Roldanas à vista.
- ◆ Reversível.
- ◆ Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- ◆ Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 97



MODELO V (2+2)

PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES** // ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro Temperado 8mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Roldanas à vista.
- ◆ Reversível.
- ◆ Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- ◆ Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 97



MODELO V

QUADRADO OU RECTANGULAR // ABERTURA NO ÂNGULO

- ◆ Vidro Temperado 8mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Perfis inferiores reduzidos/minimalistas.
- ◆ Puxador Asa em Inox.
- ◆ Roldanas à vista.
- ◆ Reversível.
- ◆ Sistema de remoção de porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- ◆ Perfis em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 96

MEDIDAS
PRINCIPAIS

70CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R19V	70x70	5941 0602	5941F.0742
R22V	70x80	5943 0614	5943F.0754
R23V	70x90	5944 0622	5944F.0762
R11V	70x100	5945 0644	5945F.0784
R16V	70x120	5947 0681	5947F.0821

80CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R1V	80x80	5958 0627	5958F.0767
R32V	80x90	5959 0634	5959F.0774
R10V	80x100	5960 0656	5960F.0796

90CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R2V	90x90	5965 0642	5965F.0782
R33V	90x100	5966 0664	5966F.0804
R20V	90x120	5968 0700	5968F.0840

100CMS			
ref.	medidas	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
R36V	100x100	5971 0686	5971F.0826

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020

SEM TRATAMENTO

COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

NOTA: A afinação de todas estas peças é feita nos perfis de parede (-2,5cms)
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte de 120 (117,5 a 120cms) e na parte de 80 (77,5/80cms)

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



INFO PAG. 95

V



INFO PAG. 92



INFO PAG. 93



INFO PAG. 94

FRONTAIS - 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL V - 117.5 - 120	6001. 0502	6001F. 0642
FRONTAL V - 120 - 122.5	6002. 0504	6002F. 0644
FRONTAL V - 122.5 - 125	6003.0515	6003F.0655
FRONTAL V - 125 - 127.5	6004.0517	6004F.0657
FRONTAL V - 127.5 - 130	6005. 0527	6005F. 0667
FRONTAL V - 130 - 132.5	6007. 0528	6007F. 0668
FRONTAL V - 132.5 - 135	6008.0530	6008F.0670
FRONTAL V - 135 - 137.50	6009.0532	6009F.0672
FRONTAL V - 137.5 - 140	6010. 0543	6010F. 0683
FRONTAL V - 140 - 142.5	6011. 0544	6011F. 0684
FRONTAL V - 142.5 - 145	6012.0552	6012F.0692
FRONTAL V - 145 - 147.5	6013.0556	6013F.0696
FRONTAL V - 147.5 - 150	6014. 0558	6014F. 0698
FRONTAL V - 150 - 152.5	6006. 0559	6006F. 0699
FRONTAL V - 152.5 - 155	6015.0560	6015F.0700
FRONTAL V - 155 - 157.5	6031.0561	6031F.0701
FRONTAL V - 157.5 - 160	6016. 0566	6016F. 0706
FRONTAL V - 160 - 162.5	6017. 0570	6017F. 0710

FRONTAIS - 2 PORTAS + 2 FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL V - 160 - 165	6018.0697	6018F.0837
FRONTAL V - 165 - 170	6019.0708	6019F.0848
FRONTAL V - 170 - 175	6020.0714	6020F.0854
FRONTAL V - 175 - 180	6021.0715	6021F.0855
FRONTAL V - 180 - 185	6022.0728	6022F0868
FRONTAL V - 185 - 190	6023.0738	6023F.0878
FRONTAL V - 190 - 195	6024.0745	6024F.0885
FRONTAL V - 195 - 200	6025.0748	6025F.0888
FRONTAL V - 200 - 205	6026.0759	6026F.0899

LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
LATERAL V 70 - (67.50/70)	6027.0261	6027F.0351
LATERAL V 75 - (72.50/75)	6028.0266	6028F.0356
LATERAL V 80 - (77.50/80)	6029.0273	6029F.0363
LATERAL V 90 - (87.50/90)	6030.0278	6030F.0368

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".
EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO (APENAS 1 PORTA + 1 FIXO)

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



MODELO PROJECT
(BRAÇO FIXAÇÃO INOX DESIGN REDONDO)




MODELO KN
MODELO KN BLACK
MODELO K ACCESS
MODELO K ACCESS BLACK
MODELO A
MODELO V
MODELO PROJECT
MODELO SM
PORTAS DE ABRIR
RESGUARDOS DE BANHEIRA
FOSCAGENS
COLUNAS



MODELO PROJECT

CARACTERÍSTICAS

- Vidro Temperado de 8mm.
- Altura 195cms.
- Sistema de perfis de afinação à parede.
- Reversível.
- Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".





INFO PAG. 101

VIDRO 8mm			
ref.	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
PROJECT 70	70cms (68/70)	PR070.0242	PR070F.0352
PROJECT 80	80cms (78/80)	PR080.0254	PR080F.0364
PROJECT 90	90cms (88/90)	PR090.0268	PR090F.0378
PROJECT 100	100cms (98/100)	PR100.0281	PR100F.0391
PROJECT 110	110cms (108/110)	PR110.0293	PR110F.0403
PROJECT 120	120cms (118/120)	PR120.0298	PR120F.0408
PROJECT 130	130cms (128/130)	PR130.0339	PR130F.0449
PROJECT 140	140cms (138/140)	PR140.0387	PR140F.0497
PROJECT 150	150cms (148/150)	PR150.0415	PR150F.0525



ADAPTADOR DO BRAÇO DE FIXAÇÃO A 45°	
ADBF.0015	

Informação: O braço de fixação à parede é extensível até 120cm e vem de série com um fixador "de face" à parede, caso necessite de um fixador a 45° deverá somar este valor.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

ACESSÓRIOS
COMPLEMENTOS
(BRAÇO FIXAÇÃO DESIGN REDONDO)

COM PIVOT + VIDRO (inclui pivot metálico e vidro 8mm com 30cm largura)	
vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
6227.0191	6227F.0235

COM PIVOT + PORTA (inclui pivot metálico e porta vidro 6mm até 90cm largura)	
vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
PMLP.0415	PMLPF.0515

Informação: Somar o pivot pretendido (2 possibilidades acima) com qualquer um dos vidros mencionados na pag. 100 e obtém o valor total da peça.

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



MODELO **SM**

(BRAÇO FIXAÇÃO INOX DESIGN **RECTANGULAR**)

CARATERÍSTICAS

- ◆ Vidro Temperado de 8mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Sistema de perfis de afinação à parede.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA

FOSCAGENS

COLUNAS



MODELO
SM



CARACTERÍSTICAS

- Vidro Temperado de 8mm.
- Altura 195cms.
- Sistema de perfis de afinação à parede.
- Reversível.
- Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA

FOSCAGENS

COLUNAS

MODELO **SM BLACK**

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA

FOSCAGENS

COLUNAS



MODELO
SM BLACK

CARACTERÍSTICAS

- Vidro Temperado de 8mm.
- Altura 195cms.
- Sistema de perfis de afinação à parede.
- Reversível.
- Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



MODELO **SM WHITE**

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA

FOSCAGENS

COLUNAS



MODELO SM WHITE

CARACTERÍSTICAS

- Vidro Temperado de 8mm.
- Altura 195cms.
- Sistema de perfis de afinação à parede.
- Reversível.
- Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



MODELO **SM GOLD**

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA

FOSCAGENS

COLUNAS



MODELO SM GOLD

CARACTERÍSTICAS

- Vidro Temperado de 8mm.
- Altura 195cms.
- Sistema de perfis de afinação à parede.
- Reversível.
- Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



NOTA: Poderá haver diferença relativamente à tonalidade dos perfis.





MODELO **SM**

COM **PIVOT + VIDRO**

(inclui pivot metálico e vidro 8mm com 30cm de largura)



Abertura

MODELO **SM BLACK**

COM **PIVOT + VIDRO**

(inclui pivot metálico e vidro 8mm com 30cm de largura)



Abertura

◆ Pivot metálico de ligação dos dois vidros com vidro 30cm - Pode ser colocado aquando da aplicação do vidro fixo ou à posteriori.

◆ Pivot metálico de ligação dos dois vidros com vidro 30cm - Pode ser colocado aquando da aplicação do vidro fixo ou à posteriori.

- MODELO KN
- MODELO KN BLACK
- MODELO K ACCESS
- MODELO K ACCESS BLACK
- MODELO A
- MODELO V
- MODELO PROJECT
- MODELO SM
- PORTAS DE ABRIR
- RESGUARDOS DE BANHEIRA
- FOSCAGENS
- COLUNAS

MODELO **SM** **CLIP BLACK**

CARATERÍSTICAS

- Sistema de clipe de fixação à parede (não aconselhável para paredes fora de esquadria).



(disponível em cromado)



(disponível em preto)

MODELO **SM**

POSSIBILIDADES DE CONJUGAÇÃO DO SISTEMA MODULAR





MODELO **SM BLACK ST**

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Vidro emoldurado em perfil de alumínio.
- ◆ Sem toalheiro.
- ◆ Altura 200cms.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em Vidro Transparente.



MODELO **SM BLACK CT**

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Vidro emoldurado em perfil de alumínio.
- ◆ Com toalheiro em toda a largura.
- ◆ Altura 200cms.
- ◆ Perfis verticais de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em Vidro Transparente.





INFO PAG. 107

MODELO SM - VIDRO 8mm

ref.	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
SM 70	70cms (68/70)	SM070.0266	SM070F.0376
SM 80	80cms (78/80)	SM080.0279	SM080F.0389
SM 90	90cms (88/90)	SM090.0294	SM090F.0404
SM 100	100cms (98/100)	SM100.0310	SM100F.0420
SM 110	110cms (108/110)	SM110.0323	SM110F.0433
SM 120	120cms (118/120)	SM120.0334	SM120F.0444
SM 130	130cms (128/130)	SM130.0374	SM130F.0484
SM 140	140cms (138/140)	SM140.0425	SM140F.0535
SM150	150cms (148/150)	SM150.0457	SM150F.0567



INFO PAG. 111

MODELO SM BLACK/WHITE/GOLD - VIDRO 8mm

ref.	medidas (afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
SM 70	70cms (68/70)	SMB.0327	SMBF.0437
SM 80	80cms (78/80)	SMB.0337	SMBF.0447
SM 90	90cms (88/90)	SMB.0350	SMBF.0460
SM 100	100cms (98/100)	SMB.0362	SMBF.0472
SM 110	110cms (108/110)	SMB.0373	SMBF.0483
SM 120	120cms (118/120)	SMB.0382	SMBF.0492
SM 130	130cms (128/130)	SMB.0415	SMBF.0525
SM 140	140cms (138/140)	SMB.0432	SMBF.0542
SM150	150cms (148/150)	SMB.0460	SMBF.0570



INFO PAG. 115



INFO PAG. 119

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

MODELO SM CLIP BLACK - VIDRO 8mm

ref.	medidas certas em cms (sem afinação)	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
SM 70	70cms	SMCB.0380	SMCBF.0490
SM 80	80cms	SMCB.0397	SMCBF.0507
SM 90	90cms	SMCB.0367	SMCBF.0477
SM 100	100cms	SMCB.0420	SMCBF.0530
SM 110	110cms	SMCB.0464	SMCBF.0574
SM 120	120cms	SMCB.0486	SMCBF.0596
SM 130	130cms	SMCB.0508	SMCBF.0618
SM 140	140cms	SMCB.0552	SMCBF.0662
SM150	150cms	SMCB.0574	SMCBF.0684



INFO PAG. 122

MODELO SM CLIP CROMO - VIDRO 8mm

ref.	medidas certas em cms (sem afinação)	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
SM 70	70cms	SMCC.0380	SMCCF.0490
SM 80	80cms	SMCC.0397	SMCCF.0507
SM 90	90cms	SMCC.0367	SMCCF.0477
SM 100	100cms	SMCC.0420	SMCCF.0530
SM 110	110cms	SMCC.0464	SMCCF.0574
SM 120	120cms	SMCC.0486	SMCCF.0596
SM 130	130cms	SMCC.0508	SMCCF.0618
SM 140	140cms	SMCC.0552	SMCCF.0662
SM150	150cms	SMCC.0574	SMCCF.0684



INFO PAG. 122

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



INFO PAG. 120

COM PIVOT + VIDRO (inclui pivot metálico e vidro 8mm com 30cm largura)	
vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
6227.0191	6227F.0235



COM PIVOT + PORTA (inclui pivot metálico e porta vidro 6mm até 90cm largura)	
vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
PMLP.0415	PMLPF.0515

Informação: Somar o pivot pretendido (2 possibilidades acima) com qualquer um dos vidros mencionados na pag. 126 e obtém o valor total da peça.



INFO PAG. 121

COM PIVOT + VIDRO BLACK	
vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
PMLPB.0240	PMLPFB.0278

Informação: O braço de fixação à parede tem 120cm e deverá ser cortado à medida desejada. Vem de série com um fixador "de face" à parede, caso necessite de um fixador a 45° deverá somar este valor.

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020

SEM TRATAMENTO

COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

MODELO SM



INFO PAG. 123

$$= \text{Medidas das pág. 126} + \text{Medidas das pág. 126} + \text{"T" de ligação INFO pág. 129} = \text{TOTAL}$$

MODELO SM



INFO PAG. 123

$$= \text{Medidas das pág. 126} + \text{Medidas das pág. 126} + \text{Pivot + Vidro INFO pág. 128} + \text{"T" de ligação INFO pág. 129} = \text{TOTAL}$$



"T" de ligação de braços com 3 saídas

6229.0046





ADAPTADOR DO BRAÇO DE FIXAÇÃO A 45°

ADBF.0039 (2 unidades - terminal de vidro e terminal de parede)

Informação: O braço de fixação à parede tem 120cm e deverá ser cortado à medida desejada. Vem de série com um fixador "de face" à parede, caso necessite de um fixador a 45° deverá somar este valor.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



PORTAS DE ABRIR


- MODELO KN
- MODELO KN BLACK
- MODELO K ACCESS
- MODELO K ACCESS BLACK
- MODELO A
- MODELO V
- MODELO PROJECT
- MODELO SM
- PORTAS DE ABRIR**
- RESGUARDOS DE BANHEIRA
- FOSCAGENS
- COLUNAS



MODELO P (1P)

PARA COLOCAR ENTRE PAREDES

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Sistema Pivot.
- ◆ Puxador asa cromado com design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 144



MODELO P (1P)

PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO
ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Sistema Pivot.
- ◆ Puxador asa cromado com design quadrado.
- ◆ Braço inox design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".




INFO PÁG. 144



MODELO P (1P) BLACK

PARA COLOCAR ENTRE PAREDES

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Sistema Pivot.
- ◆ Puxador asa cromado com design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 144



MODELO P (1P) BLACK

PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO
ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Sistema Pivot.
- ◆ Puxador asa cromado com design quadrado.
- ◆ Braço inox design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 144



MODELO D (1+1) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Sistema de Dobradiça.
- ◆ Puxador asa cromado com design quadrado.
- ◆ Braço inox design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 145



MODELO D (1+1) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Sistema de Dobradiça.
- ◆ Puxador asa cromado com design quadrado.
- ◆ Braço inox design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 145



MODELO D (1+1) BLACK

PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES**
ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Sistema de Dobradiça.
- ◆ Puxador asa cromado com design quadrado.
- ◆ Braço inox design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 145



MODELO D (1+1) BLACK

PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO
ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Sistema de Dobradiça.
- ◆ Puxador asa cromado com design quadrado.
- ◆ Braço inox design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 145



MODELO RPF
 PORTA DE ABRIR EM FOLE
 PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES**

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Modelo semi-montado de fácil instalação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 146



MODELO RPF
 PORTA DE ABRIR EM FOLE
 PARA CONJUGAR COM **LATERAL FIXO**

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Modelo semi-montado de fácil instalação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 146



MODELO RPF BLACK
 PORTA DE ABRIR EM FOLE
 PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES**

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Modelo semi-montado de fácil instalação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".




INFO PÁG. 146



MODELO RPF BLACK
 PORTA DE ABRIR EM FOLE
 PARA CONJUGAR COM **LATERAL FIXO**

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 195cms.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Modelo semi-montado de fácil instalação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 147



INFO PÁG. 132

MODELO P - P/COLOCAR ENTRE PAREDES | 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL P 65/70	FP6570 0273	FP6570F 0373
FRONTAL P 70/75	FP7075 0277	FP7075F 0377
FRONTAL P 75/80	FP7580 0285	FP7580F 0385
FRONTAL P 80/85	FP8085 0307	FP8085F 0407
FRONTAL P 85/90	FP8590 0315	FP8590F 0415
FRONTAL P 90/95	FP9095 0325	FP9095F 0425



INFO PÁG. 133

P/CONJUGAR C/LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE | 1 + 1

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL P 65/70	FP6570 0273	FP6570F 0373
FRONTAL P 70/75	FP7075 0277	FP7075F 0377
FRONTAL P 75/80	FP7580 0285	FP7580F 0385
FRONTAL P 80/85	FP8085 0307	FP8085F 0407
FRONTAL P 85/90	FP8590 0315	FP8590F 0415
FRONTAL P 90/95	FP9095 0325	FP9095F 0425
LATERAL P -70 (67.5/70)	LP70 0210	LP70F 0310
LATERAL P -75 (72.5/75)	LP75 0217	LP75F 0317
LATERAL P -80 (77.5/80)	LP80 0220	LP80F 0320
LATERAL P -90 (87.5/90)	LP90 0225	LP90F 0325



INFO PÁG. 134

MODELO P BLACK - P/COLOCAR ENTRE PAREDES | 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL P BLACK 65/70	FPB6570 0327	FPB6570F 0427
FRONTAL P BLACK 70/75	FPB7075 0332	FPB7075F 0432
FRONTAL P BLACK 75/80	FPB7580 0342	FPB7580F 0442
FRONTAL P BLACK 80/85	FPB8085 0368	FPB8085F 0468
FRONTAL P BLACK 85/90	FPB8590 0378	FPB8590F 0478
FRONTAL P BLACK 90/95	FPB9095 0390	FPB9095F 0490



INFO PÁG. 135

P/CONJUGAR C/ LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE | 1 + 1

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL P BLACK 65/70	FPB6570 0327	FPB6570F 0427
FRONTAL P BLACK 70/75	FPB7075 0332	FPB7075F 0432
FRONTAL P BLACK 75/80	FPB7580 0342	FPB7580F 0442
FRONTAL P BLACK 80/85	FPB8085 0368	FPB8085F 0468
FRONTAL P BLACK 85/90	FPB8590 0378	FPB8590F 0478
FRONTAL P BLACK 90/95	FPB9095 0390	FPB9095F 0490
LATERAL P BLACK-70 (67.5/70)	LPB70 0262	LPB70F 0362
LATERAL P BLACK-75 (72.5/75)	LPB75 0267	LPB75F 0367
LATERAL P BLACK-80 (77.5/80)	LPB80 0269	LPB80F 0369
LATERAL P BLACK-90 (87.5/90)	LPB90 0273	LPB90F 0373

MODELO D - P/COLOCAR ENTRE PAREDES | 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL D 85/90	FD8590 0401	FD8590F 0541
FRONTAL D 95/100	FD95100 0412	FD95100F 0552
FRONTAL D 105/110	FD105110 0418	FD105110F 0558
FRONTAL D 115/120	FD115120 0463	FD115120F 0603
FRONTAL D 125/130	FD125130 0483	FD125130F 0623
FRONTAL D 135/140	FD135140 0498	FD135140F 0638



INFO PÁG. 136

P/CONJUGAR C/LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE | 1 + 1

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL D 85/90	FD8590 0401	FD8590F 0541
FRONTAL D 95/100	FD95100 0412	FD95100F 0552
FRONTAL D 105/110	FD105110 0418	FD105110F 0558
FRONTAL D 115/120	FD115120 0463	FD115120F 0603
FRONTAL D 125/130	FD125130 0483	FD125130F 0623
FRONTAL D 135/140	FD135140 0498	FD135140F 0638
LATERAL D -70 (67.5/70)	LD70 0210	LD70F 0310
LATERAL D -75 (72.5/75)	LD75 0217	LD75F 0317
LATERAL D -80 (77.5/80)	LD80 0220	LD80F 0320
LATERAL D -90 (87.5/90)	LD90 0225	LD90F 0325
LATERAL D -100 (97.5/100)	LD100 0246	LD100F 0346



INFO PÁG. 137

MODELO D BLACK - P/COLOCAR ENTRE PAREDES | 1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL D BLACK 85/90	FDB8590 0481	FDB8590F 0621
FRONTAL D BLACK 95/100	FDB95100 0494	FDB95100F 0634
FRONTAL D BLACK 105/110	FDB105110 0501	FDB105110F 0641
FRONTAL D BLACK 115/120	FDB115120 0556	FDB115120F 0696
FRONTAL D BLACK 125/130	FDB125130 0580	FDB125130F 0720
FRONTAL D BLACK 135/140	FDB135140 0598	FDB135140F 0738



INFO PÁG. 138

P/CONJUGAR C/ LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE | 1 + 1

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL D BLACK 85/90	FDB8590 0481	FDB8590F 0621
FRONTAL D BLACK 95/100	FDB95100 0494	FDB95100F 0634
FRONTAL D BLACK 105/110	FDB105110 0501	FDB105110F 0641
FRONTAL D BLACK 115/120	FDB115120 0556	FDB115120F 0696
FRONTAL D BLACK 125/130	FDB125130 0580	FDB125130F 0720
FRONTAL D BLACK 135/140	FDB135140 0598	FDB135140F 0738
LATERAL D BLACK-70 (67.5/70)	LDB70 0262	LDB70F 0362
LATERAL D BLACK-75 (72.5/75)	LDB75 0267	LDB75F 0367
LATERAL D BLACK-80 (77.5/80)	LDB80 0269	LDB80F 0369
LATERAL D BLACK-90 (87.5/90)	LDB90 0273	LDB90F 0373
LATERAL D BLACK-100 (97.5/100)	LDB100 0298	LDB100 0398



INFO PÁG. 139



INFO PÁG. 140

MODELO RPF - P/COLOCAR ENTRE PAREDES

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL RPF 65/70	FRPF6570 0390	FRPF6570F 0530
FRONTAL RPF 70/75	FRPF7075 0399	FRPF7075F 0539
FRONTAL RPF 75/80	FRPF7580 0407	FRPF7580F 0547
FRONTAL RPF 80/85	FRPF8085 0420	FRPF8085F 0560
FRONTAL RPF 85/90	FRPF8590 0428	FRPF8590F 0568
FRONTAL RPF 90/95	FRPF9095 0433	FRPF9095F 0573
FRONTAL RPF 95/100	FRPF95100 0456	FRPF95100F 0596



INFO PÁG. 141

P/CONJUGAR C/LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL RPF 65/70	FRPF6570 0390	FRPF6570F 0530
FRONTAL RPF 70/75	FRPF7075 0399	FRPF7075F 0539
FRONTAL RPF 75/80	FRPF7580 0407	FRPF7580F 0547
FRONTAL RPF 80/85	FRPF8085 0420	FRPF8085F 0560
FRONTAL RPF 85/90	FRPF8590 0428	FRPF8590F 0568
FRONTAL RPF 90/95	FRPF9095 0433	FRPF9095F 0573
FRONTAL RPF 95/100	FRPF95100 0456	FRPF95100F 0596
LATERAL RPF -70 (67.5/70)	LRPF70 0210	LRPF70F 0310
LATERAL RPF -75 (72.5/75)	LRPF75 0217	LRPF75F 0317
LATERAL RPF -80 (77.5/80)	LRPF80 0220	LRPF80F 0320
LATERAL RPF -90 (87.5/90)	LRPF90 0225	LRPF90F 0325
LATERAL RPF -100 (97.5/100)	LRPF100 0246	LRPF100F 0346



INFO PÁG. 142

MODELO RPF BLACK - P/COLOCAR ENTRE PAREDES

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL RPF BLACK 65/70	FRPFB6570 0448	FRPFB6570F 0588
FRONTAL RPF BLACK 70/75	FRPFB7075 0458	FRPFB7075F 0598
FRONTAL RPF BLACK 75/80	FRPFB7580 0468	FRPFB7580F 0608
FRONTAL RPF BLACK 80/85	FRPFB8085 0483	FRPFB8085F 0623
FRONTAL RPF BLACK 85/90	FRPFB8590 0492	FRPFB8590F 0632
FRONTAL RPF BLACK 90/95	FRPFB9095 0497	FRPFB9095F 0637
FRONTAL RPF BLACK 95/100	FRPFB95100 0524	FRPFB95100F 0664


P/CONJUGAR C/ LATERAL FIXO / ABERTURA DE FRENTE

medidas(afinação entre) cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL RPF BLACK 65/70	FRPFB6570 0448	FRPFB6570F 0588
FRONTAL RPF BLACK 70/75	FRPFB7075 0458	FRPFB7075F 0598
FRONTAL RPF BLACK 75/80	FRPFB7580 0468	FRPFB7580F 0608
FRONTAL RPF BLACK 80/85	FRPFB8085 0483	FRPFB8085F 0623
FRONTAL RPF BLACK 85/90	FRPFB8590 0492	FRPFB8590F 0632
FRONTAL RPF BLACK 90/95	FRPFB9095 0497	FRPFB9095F 0637
FRONTAL RPF BLACK 95/100	FRPFB95100 0524	FRPFB95100F 0664
LATERAL RPF BLACK-70 (67.5/70)	LRPFB70 0262	LRPFB70F 0362
LATERAL RPF BLACK-75 (72.5/75)	LRPFB75 0267	LRPFB75F 0367
LATERAL RPF BLACK-80 (77.5/80)	LRPFB80 0269	LRPFB80F 0369
LATERAL RPF BLACK-90 (87.5/90)	LRPFB90 0273	LRPFB90F 0373
LATERAL RPF BLACK-100 (97.5/100)	LRPFB100 0298	LRPFB100 0398



INFO PÁG. 143

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020

SEM TRATAMENTO

COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens". EM CASO DE FOSCAM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

RESGUARDOS DE BANHEIRA

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA

FOSCAGENS

COLUNAS



VIDRO 8mm



Puxador Inox



Perfis inferiores



MODELO RBV (2+2)

SISTEMA DE PERFIS BAIXOS JUNTO À BANHEIRA
PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES**

- ◆ Vidro temperado de 8mm.
- ◆ Altura 140cms.
- ◆ Sistema de remoção da porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- ◆ Roldanas à vista.
- ◆ Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Puxador asa cromado com design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 172



MODELO RBV (1+1)

SISTEMA DE PERFIS BAIXOS JUNTO À BANHEIRA
PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES**

- ◆ Vidro temperado de 8mm.
- ◆ Altura 140cms.
- ◆ Sistema de remoção da porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- ◆ Roldanas à vista.
- ◆ Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Puxador asa cromado com design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 172



MODELO RBV (1+1)

SISTEMA DE PERFIS BAIXOS JUNTO À BANHEIRA
PARA CONJUGAR COM **LATERAL FIXO** / ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro temperado de 8mm.
- ◆ Altura 140cms.
- ◆ Sistema de remoção da porta permitindo, de forma fácil, a limpeza entre vidros.
- ◆ Roldanas à vista.
- ◆ Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Puxador asa cromado com design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 172



MODELO **RBK (1+1)** PARA COLOCAR **ENTRE PAREDES**

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms.
- ◆ Roldanas duplas, em cima e em baixo, com sistema de remoção das portas permitindo, de forma fácil, a limpeza da calha inferior.
- ◆ Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Puxadores asa cromados com design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 173



MODELO **RBK (1+1)** PARA CONJUGAR COM **LATERAL FIXO** / ABERTURA DE FRENTE

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms.
- ◆ Roldanas duplas, em cima e em baixo, com sistema de remoção das portas permitindo, de forma fácil, a limpeza da calha inferior.
- ◆ Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Puxadores asa cromados com design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 173



MODELO RBK (2+2) PARA COLOCAR ENTRE PAREDES

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms.
- ◆ Roldanas duplas, em cima e em baixo, com sistema de remoção das portas permitindo, de forma fácil, a limpeza da calha inferior.
- ◆ Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Puxadores asa cromados com design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 173



MODELO RBK (2+2) PARA CONJUGAR COM LATERAL FIXO

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms.
- ◆ Roldanas duplas, em cima e em baixo, com sistema de remoção das portas permitindo, de forma fácil, a limpeza da calha inferior.
- ◆ Perfil em alumínio cromado com design quadrado.
- ◆ Puxadores asa cromados com design quadrado.
- ◆ Sistema de perfis de afinação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".



INFO PÁG. 173

FRONTAIS RBV



INFO PAG. 153



INFO PAG. 152

1 PORTA + 1 FIXO

medidas(afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL RBV - 155 - 157.5	FRBV155157T.0505	FRBV155157F.0635
FRONTAL RBV - 157.5 - 160	FRBV157160T.0524	FRBV157160F.0654
FRONTAL RBV - 160 - 162.5	FRBV160162T.0541	FRBV160162F.0671
FRONTAL RBV - 162.5 - 165	FRBV162165T.0561	FRBV162165F.0691
FRONTAL RBV - 165 - 167.5	FRBV165167T.0567	FRBV165167F.0697
FRONTAL RBV - 167.5 - 170	FRBV167170T.0574	FRBV167170F.0704

2 PORTAS + 2 FIXOS

medidas(afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL RBV - 155 - 160	FRBV155160T.0505	FRBV155160F.0635
FRONTAL RBV - 160 - 165	FRBV160165T.0541	FRBV160165F.0671
FRONTAL RBV - 165 - 170	FRBV165170T.0567	FRBV165170F.0697
FRONTAL RBV - 170 - 175	FRBV170175T.0574	FRBV170175F.0704
FRONTAL RBV - 175 - 180	FRBV175180T.0580	FRBV175180F.0710
FRONTAL RBV - 180 - 185	FRBV180185T.0584	FRBV180185F.0714
FRONTAL RBV - 185 - 190	FRBV185190T.0597	FRBV185190F.0727
FRONTAL RBV - 190 - 195	FRBV190195T.0604	FRBV190195F.0734
FRONTAL RBV - 195 - 200	FRBV195200T.0610	FRBV195200F.0740
FRONTAL RBV - 200 - 205	FRBV200205T.0618	FRBV200205F.0748

LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
LATERAL RBV 70 - (67.50/70)	LRBV70T.0202	LRBV70F.0312
LATERAL RBV 75 - (72.50/75)	LRBV75T.0208	LRBV75F.0318
LATERAL RBV 80 - (77.50/80)	LRBV80T.0218	LRBV80F.0328
LATERAL RBV 90 - (87.50/90)	LRBV90T.0223	LRBV90F.0334



INFO PAG. 151

TRATAMENTO DE VIDROS



Ref. ANTIC.0020 SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO

Tratamento **Anticalcário**, **Abrilhantador** e **Protector** para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fíavel várias aplicações ao longo do tempo.

Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens". EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

FRONTAIS RBK

1 PORTAS + 1 FIXOS

medidas(afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL RBK - 155 - 160	FRBK155160.0365	FRBK155160F.0495
FRONTAL RBK - 160 - 165	FRBK160165.0374	FRBK160165F.0504
FRONTAL RBK - 165 - 170	FRBK165170.0380	FRBK165170F.0510
FRONTAL RBK - 170 - 175	FRBK170175.0390	FRBK170175F.0520
FRONTAL RBK - 175 - 180	FRBK175180.0403	FRBK175180F.0533



INFO PAG. 154



INFO PAG. 155

2 PORTAS + 2 FIXOS

medidas(afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
FRONTAL RBK - 155 - 160	FRBK155160T.0365	FRBK155160F.0495
FRONTAL RBK - 160 - 165	FRBK160165T.0374	FRBK160165F.0504
FRONTAL RBK - 165 - 170	FRBK165170T.0380	FRBK165170F.0510
FRONTAL RBK - 170 - 175	FRBK170175T.0390	FRBK170175F.0520
FRONTAL RBK - 175 - 180	FRBK175180T.0403	FRBK175180F.0533
FRONTAL RBK - 180 - 185	FRBK180185T.0418	FRBK180185F.0548
FRONTAL RBK - 185 - 190	FRBK185190T.0434	FRBK185190F.0564
FRONTAL RBK - 190 - 195	FRBK190195T.0445	FRBK190195F.0575
FRONTAL RBK - 195 - 200	FRBK195200T.0462	FRBK195200F.0592



INFO PAG. 156



INFO PAG. 157

LATERAIS FIXOS

medidas(afinação entre)cms	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
LATERAL RBK 70 - (67.50/70)	LRBK70.0183	LRBK70F.0293
LATERAL RBK 75 - (72.50/75)	LRBK75.0190	LRBK75F.0300
LATERAL RBK 80 - (77.50/80)	LRBK80.0198	LRBK80F.0308
LATERAL RBK 90 - (87.50/90)	LRBK90.0202	LRBK90F.0312
POR MEDIDA ATÉ 100CMS	LRBKMT.0323	LRBKMF.0353

VIDRO FOSCO(1) Qualquer uma das foscagem apresentadas no separador das "Foscagens".


OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



RB5 BLACK

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms x Largura 120cms.
- ◆ Sistema de dobradiças.
- ◆ Braço de fixação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB5 BLACK	RB5T.0391	RB5F.0491




EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



RB5

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms x Largura 120cms.
- ◆ Sistema de dobradiças.
- ◆ Braço de fixação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB5	RB5T.0340	RB5F.0440




EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



RB2

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms x Largura 120cms.
- ◆ Toalheiro/Puxador.
- ◆ Sistema Pivot entre vidros.
- ◆ Braço de fixação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB2	RB2T.0327	RB2F.0427




EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



RB2K

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms x Largura 120cms.
- ◆ Toalheiro/Puxador.
- ◆ Sistema Pivot entre vidros.
- ◆ Braço de fixação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB2K	RB2KT.0327	RB2KF.0427




EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



RB2KST

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms x Largura 120cms.
- ◆ Sistema Pivot entre vidros.
- ◆ Braço de fixação.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB2KST	RB2KSTT.0327	RB2KSTF.0408




EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



RB1K

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms x Largura 80cms.
- ◆ Toalheiro/Puxador.
- ◆ Sistema Pivot.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB1K	RB1KT.0210	RB1KF.0310




EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



RB4K BLACK

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms x Largura 80cms.
- ◆ Sistema Pivot.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB4K BLACK	RB4KT.0205	RB4KF.0305




EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

RB4K

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms x Largura 80cms.
- ◆ Sistema Pivot.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB4K	RB4KT.0175	RB4KF.0275



EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO

MODELO KN

MODELO KN BLACK

MODELO K ACCESS

MODELO K ACCESS BLACK

MODELO A

MODELO V

MODELO PROJECT

MODELO SM

PORTAS DE ABRIR

RESGUARDOS DE BANHEIRA

FOSCAGENS


COLUMNAS



RB4 BLACK

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms x Largura 80cms.
- ◆ Sistema Pivot.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB4 BLACK	RB4T.0205	RB4F.0305




EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



RB4

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura 140cms x Largura 80cms.
- ◆ Sistema Pivot.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB4	RB4T.0175	RB4F.0275



EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



RB FIXO GOLD

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura de 140cm.
- ◆ Vidro fixo à parede.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB FIXO 70cm	RB1T.0210	RB1F.0310
RB FIXO 80cm	RB1T.0218	RB1F.0318

EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



NOTA: RB FIXO 70CMS (AFINAÇÃO ENTRE 68/70CMS)
RB FIXO 80CMS (AFINAÇÃO ENTRE 78/80CMS)




RB FIXO CROMO

- ◆ Vidro temperado de 6mm.
- ◆ Altura de 140cm.
- ◆ Vidro fixo à parede.
- ◆ Reversível.
- ◆ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB FIXO 70cm	RB1T.0180	RB1F.0280
RB FIXO 80cm	RB1T.0190	RB1F.0290

EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



NOTA: RB FIXO 70CMS (AFINAÇÃO ENTRE 68/70CMS)
RB FIXO 80CMS (AFINAÇÃO ENTRE 78/80CMS)

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA

FOSCAGENS

COLUMNAS



RB FIXO WHITE

- ♦ Vidro temperado de 6mm.
- ♦ Altura de 140cm.
- ♦ Vidro fixo à parede.
- ♦ Reversível.
- ♦ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB FIXO 70cm	RB1T.0210	RB1F.0310
RB FIXO 80cm	RB1T.0218	RB1F.0318

EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



NOTA: RB FIXO 70CMS (AFINAÇÃO ENTRE 68/70CMS)
RB FIXO 80CMS (AFINAÇÃO ENTRE 78/80CMS)




RB FIXO BLACK

- ♦ Vidro temperado de 6mm.
- ♦ Altura de 140cm.
- ♦ Vidro fixo à parede.
- ♦ Reversível.
- ♦ Disponível em vidro transparente ou uma das foscagens, apresentadas no separador das "Foscagens".

modelo	vidro transparente	vidro fosco ⁽¹⁾
RB FIXO 70cm	RB1T.0210	RB1F.0310
RB FIXO 80cm	RB1T.0218	RB1F.0318

EM CASO DE FOSCAGEM / SERIGRAFIA, INFORMAR SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE BANHO



NOTA: RB FIXO 70CMS (AFINAÇÃO ENTRE 68/70CMS)
RB FIXO 80CMS (AFINAÇÃO ENTRE 78/80CMS)

ROLDANAS	REF.
Roldanas Duplas com Clic (posição inferior) Modelo KN/K ACESS/R	0011
Roldanas Duplas sem Clic (posição superior) Modelo KN/K ACESS/R	0011
Kit de 8 unidades (4 com clic + 4 sem clic) Modelo KN/K ACESS/R	0058
Roldanas Duplas com Clic (posição inferior) Modelo E/K	0009
Roldanas Duplas sem Clic (posição superior) Modelo E/K	0009
Kit de 8 unidades (4 com clic + 4 sem clic) Modelo E/K	0048
Roldana Simples - unidade	0009
Kit Roldanas Simples - 8 unidades	0045

PUXADORES	REF.
Puxador portas (1 furo)	0014
Puxador ASA (2 furos)	0030
Puxador Asa: Modelo V e A	0045

CALHAS EM ALUMINIO (onde correm as roldanas)	REF.
Até 100cms	0019
De 101cms a 200cms	0037
De 201cms a 250cms	0056
Modelo: A e V - Até 100cms	0039
Modelo: A e V - De 101cms a 200cms	0066
Modelo: A e V - De 201cms a 250cms	0082

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

PERFIS EM ALUMINIO (VERTICAIS)	REF.
Para Vidro de 6mm	0043
Modelo: A e V	0045

CANTOS E BATENTES	REF.
Cantos Plásticos	0008
Batentes e Fixadores de Vidros	0002

VEDANTES	REF.
Vedantes entre portas	0012
Vedantes entre portas: Modelo V e A	0025
Conjunto Magnéticos (par)	0021
Conjunto Magnéticos: Modelo V e A (par)	0030
Vedantes RB (vedação com banheira) até 100cms	0006

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



VIDROS FOSCAGEM

AS FOCCAGENS REALIZADAS NOS NOSSOS VIDROS, SÃO FEITAS ATRAVÉS DE UMA MÁQUINA / ROBOT COMPUTORIZADA (IMAGEM AO LADO). ESTA MÁQUINA, PROJECTA AUTOMATICAMENTE E DE FORMA UNIFORME, JACTOS DE GRANALHA DE ÓXIDO DE FERRO, LEVANDO A QUE O ASPECTO DOS VIDROS SEJA O MAIS SUAVE POSSÍVEL E QUE AS FOCCAGENS NUNCA SEJAM REMOVIDAS.

NAS PÁGINAS SEGUINTES VAMOS APRESENTAR EXEMPLOS DE FOCCAGENS AS QUAIS PODEM SER FEITAS EM TODOS OS NOSSOS MODELOS.





MODELO KN
MODELO KN BLACK
MODELO K ACCESS
MODELO K ACCESS BLACK
MODELO A
MODELO V
MODELO PROJECT
MODELO SM
PORTAS DE ABRIR
RESGUARDOS DE BANHEIRA
FOSCAGENS
COLUNAS

FOSCAGENS
FOSCO 1/2 CORPO 2 LISTAS



FOSCO TOTAL



FOSCO 1/2 CORPO



FOSCO LISTAS (Até à largura máxima de 100cms - 70cms, 80cms, 90cms e 100cms)



FOSCO QUADRADOS (Até à largura máxima de 100cms - 70cms, 80cms, 90cms e 100cms)

MODELO
KN

MODELO
KN BLACK

MODELO
K ACCESS

MODELO
K ACCESS BLACK

MODELO
A

MODELO
V

MODELO
PROJECT

MODELO
SM

PORTAS
DE ABRIR

RESGUARDOS
DE BANHEIRA

FOSCAGENS

COLONAS



FRONTAIS **FOSCOS**
FOSCO 1/2 CORPO — 2 LISTAS



MODELO KN
MODELO KN BLACK
MODELO K ACCESS
MODELO K ACCESS BLACK
MODELO A
MODELO V
MODELO PROJECT
MODELO SM
PORTAS DE ABRIR
RESGUARDOS DE BANHEIRA
FOSCAGENS
COLUMNAS



FOSCO TOTAL



FOSCO 1/2 CORPO



FOSCO LISTAS



FOSCO QUADRADOS



RESGUARDOS DE ABRIR NO ÂNGULO **FOSCOS**
FOSCO LISTAS



- MODELO KN
- MODELO KN BLACK
- MODELO K ACCESS
- MODELO K ACCESS BLACK
- MODELO A
- MODELO V
- MODELO PROJECT
- MODELO SM
- PORTAS DE ABRIR
- RESGUARDOS DE BANHEIRA
- FOSCAGENS
- COLUNAS



FOSCO TOTAL



FOSCO 1/2 CORPO



FOSCO LISTAS



FOSCO QUADRADOS



RESGUARDOS ANGULARES/CANTO. **FOSCOS**
FOSCO 1/2 CORPO — 2 LISTAS



MODELO KN
MODELO KN BLACK
MODELO K ACCESS
MODELO K ACCESS BLACK
MODELO A
MODELO V
MODELO PROJECT
MODELO SM
PORTAS DE ABRIR
RESGUARDOS DE BANHEIRA
FOSCAGENS
COLUMNAS




FOSCO TOTAL



FOSCO 1/2 CORPO

MODELO KN
MODELO KN BLACK
MODELO K ACCESS
MODELO K ACCESS BLACK
MODELO A
MODELO V
MODELO PROJECT
MODELO SM
PORTAS DE ABRIR
RESGUARDOS DE BANHEIRA
FOSCAGENS
COLUMNAS

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM



CL25

CL25 150x22cm

COLONAS DE HIDROMASSAGEM

CL25 PRETA/BRANCA

CL25.0430



CHUVEIRO SUPERIOR

CHUVEIRO DE MÃO

JETS

CASCATA

ALUMINIO



OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



CL26

CL26 150x22cm

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL26 BRANCA/PRETA

5651.0430



OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



CL27

CL27 ESPELHADA 145x23cm

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL27 ESPELHADA - 145x23cm

CL27.0390



INOX
ESPELHADO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



FIXAÇÃO
DE FACE OU
ANGULAR/CANTO
OPCIONAL



CL19



CL21



CL20

CL19 / CL20 / CL21 150x25cm

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL19 BRANCA	5649.0490
CL20 PRETA	5647.0490
CL21 VERMELHA	5648.0490
ADAPTADOR DE FIXAÇÃO ANGULAR /CANTO	6077.0025



OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



FIXAÇÃO
DE FACE OU
ANGULAR/CANTO
OPCIONAL



CL22



CL24



CL23

CL22 / CL23 / CL24 150x25cm

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL22 BRANCA	5644.0460
CL23 PRETA	5642.0460
CL24 VERMELHA	5643.0460
ADAPTADOR DE FIXAÇÃO ANGULAR /CANTO	6077.0025



OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



CL9

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL9 - 145x23cm

5299.0380



INOX
MATE

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



CL10

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL10 - 165x23cm

5300.0460



INOX
MATE

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



CL17

CL17 150x22cm

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL17 BRANCA	5651.0350
ADAPTADOR DE FIXAÇÃO ANGULAR /CANTO	6077.0025



FIXAÇÃO
DE FACE OU
ANGULAR/CANTO
OPCIONAL

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



CL18

CL18 150x22cm

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL18 PRETA	5650.0350
ADAPTADOR DE FIXAÇÃO ANGULAR /CANTO	6077.0025



FIXAÇÃO
DE FACE OU
ANGULAR/CANTO
OPCIONAL

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



CL13



CL14



CL12

CL12 / CL13 / CL14 150x23cm

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL12 PRETA	5295.0380
CL13 VERMELHA	5296.0380
CL14 BRANCA	5297.0380
ADAPTADOR DE FIXAÇÃO ANGULAR /CANTO	6077.0025



VIDRO

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

FIXAÇÃO DE FACE OU ANGULAR/CANTO OPCIONAL

OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



CL11

CL11 145x23cm

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

CL11	5295.0229
ADAPTADOR DE FIXAÇÃO ANGULAR /CANTO	6077.0025




CHUVEIRO SUPERIOR CHUVEIRO DE MÃO JETS SAÍDA PÉS (GANHEIRA) PVC

FIXAÇÃO DE FACE OU ANGULAR/CANTO OPCIONAL


OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM


DESENHO TÉCNICO | INSTALAÇÃO




CL19 / CL20 / CL21




CL22 / CL23 / CL24




CL12 / CL13 / CL14




CL10




CL27




CL17



CL11



CL9



CL25 / CL26



OS PREÇOS E EQUIPAMENTOS/CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

ENTREGAS

- 1) Os prazos de entrega são indicados por nós a título indicativo. Qualquer atraso não pode ser invocado para a recusa da mercadoria ou para exigência de qualquer indemnização.
- 2) Em caso de dano da mercadoria provocado por transporte o destinatário deverá, aquando da recepção da mercadoria, de imediato fazer referência a esse mesmo dano na guia de transporte do transportador – quando transportado por transportador por nós contratado - ou no nosso documento de transporte quando transportado pelo nosso carro, caso não faça, não serão aceites reclamações. Quando transportado pelo carro do comprador as mercadorias viajam por conta e risco do mesmo.
- 3) As devoluções e/ou trocas serão apenas aceites caso tenha havido erro dos nossos serviços na execução da encomenda. Caso contrário não aceitamos devoluções.

PREÇOS, PRODUTOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4) Os preços, equipamentos e características dos produtos mencionados no nosso catálogo geral podem ser alterados sem aviso prévio. Não havendo lugar a quaisquer tipos de indemnizações decorrentes deste facto.
- 5) Até à sua total liquidação as mercadorias são de nossa pertença, podendo nós proceder à retoma em caso de incumprimento do pagamento das nossas facturas.
- 6) O não pagamento das nossas facturas dentro do prazo nelas indicadas, fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor.

INSTALAÇÃO DE PRODUTOS / GARANTIA

- 7) A garantia dos produtos, por defeito de fabrico, é de 24 meses após a emissão da factura de venda para clientes particulares e de 12 meses para clientes profissionais. As reclamações deverão apresentadas por escrito durante este período. Ficam excluídos da garantia: incorrecta aplicação, incorrecta vedação, peças de desgaste, utilização indevida e falta de manutenção adequada dos produtos, aplicação de produtos abrasivos/corrosivos na limpeza dos produtos, quebra de vidros e/ou de outros componentes, defeitos provocados pelo calcário/impurezas, pressão e temperaturas extremas da água, descargas eléctricas, escoamento de águas, reaperto de componentes e todas as situações que não sejam tidas como adequadas.
- 8) A Aplicação de produtos deverá ser feita por profissionais qualificados. Antes da aplicação, os produtos deverão ser inspeccionados, caso não estejam conformes não deverão ser instalados, pelo que, não serão aceites após a sua aplicação qualquer reclamação do produto em si, bem como da sua substituição e reparação.
- 9) A reparação, modificação ou substituição de peças durante o período de garantia não conduz em caso algum à prorrogação do prazo de garantia.
- 10) Fica expressamente excluída a nossa responsabilidade no que toca a danos indirectos causados pelos produtos e/ou por serviços de montagem, manutenção ou reparação dos mesmos, devendo o cliente contratar um seguro que cubra tais danos. O cliente deverá verificar com regularidade o estado do produto, sobretudo os pontos mais sensíveis tais como as ligações de água (bicha de malha de aço).



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

ESTANQUIEDADADE

- 11) No desenvolvimento e fabrico do produto, focamo-nos em obter a maior estanquiedade, no que, aos resguardos de duche diz respeito.
A estanquiedade é mais elevada nos produtos com porta de correr do que nos produtos com porta de abrir. No entanto, em ambas as situações, há vários factores que determinam essa mesma estanquiedade: Instalação e vedação incorrecta, posição das torneira/chuveiros dentro dos duches, forma de utilização por parte do utilizador e tipos de bases de chuveiro utilizadas.

MANUSEAMENTO DE VIDROS

- 12) Os vidros devem ser manuseados com o máximo cuidado. Devendo ser utilizado, aquando da instalação, equipamento/vestuário de protecção adequado, nomeadamente, óculos de protecção, calçado de protecção individual e antiestático, bem roupa de protecção cobrindo a maior parte do corpo (camisolas manga comprida e calças).

GARANTIA DE VIDROS

- 13) A garantia do produto não abrange de forma alguma a quebra de vidros.

CERTIFICAÇÃO E NORMAS

- 14) Os resguardos de duche H-DUO são fabricados de acordo com o Regulamento (EU)Nº305/2011, cumprindo a norma de regulação para resguardos de duche EN14428:2004+A1:2008, sendo todos os vidros temperados, cumprindo todos os requisitos inerentes à sua função de acordo com o estipulado na norma EN12150.

LITÍGIO

- 15) Em caso de litígio, o Tribunal competente é o do foro da comarca da Tondela.

H-DUO
BAGNO CONCETTO



H-DUO, LDA.
Z.I. N° 2 . LOTE 7
3460-070 TONDELA
TEL: +351 232 892 247
FAX: +351 232 888 496
EMAIL: GERAL@H-DUO.COM


WWW.H-DUO.COM





www.h-duo.com

WWW.H-DUO.COM



H-DUO[®]
BAGNOCONCETTO

BAGNOCONCETTO